Dreamline GmbH
Pyrofex-Maximusstr. 2
5310 Mondsee
OESTERREICH

Tel +43 6232 36 496
Fax +43 6232 36 619
Email: office@dreamline.at
Web: http://www.dreamline.at

Inhaltsverzeichnis

Abverkauf/Angebote ..... 5 - 11
LED Downlights ..... 12 - 16
LED Glühbirnen ..... 17 - 25
LED Birnen Warm ..... 25 - 29
LED Birnen Classic ..... 30 - 31
LED Birnen Kalt 32
LED Birnen Profiserie ..... 33 - 35
LED Birnen dimmbar ..... 36 - 37
E14 Birnen 38
Funktions LED Birnen ..... 39 - 44
LED Spots 45
GU5.3 - 12V ..... 45 - 47
GU10 - 230V ..... 48 - 52
GU10 Treiberlos 52
LED Papier 53
1-färbige LED Stripes Indoor 54
LED Streifen Kaltweiß ..... 54 - 60
5m Rollen ..... 60 - 63
Meterware - Halbe Rollen 64
Weißes PCB ..... 65 - 68
Braunes PCB ..... 69 - 70
LED Streifen in Rot ..... 71 - 73
5m Rollen ..... 73 - 74
Meterware - Halbe Rollen 75
LED Streifen Warmweiß ..... 76 - 83
5m Rollen ..... 83 - 88
Meterware - Halbe Rollen 89
LED Streifen Grün ..... 90 - 92
5m Rollen 92
Meterware - Halbe Rollen 93
LED Streifen Blau ..... 94 - 96
5m Rollen 96
Meterware - Halbe Rollen 97
RGB LED Streifen Bunt 98
RGB Stripes Indoor 98
RGB LED Streifen Bunt 99
RGB Stripes Indoor ..... 99 - 101
Farbige RGB(W) LED Streifen ..... 102 - 111
RGB Stripes Indoor 111
Farbige RGB(W) LED Streifen 112
RGB Stripes Indoor ..... 112 - 114
RGB Stripes Outdoor ..... 115 - 118
RGBW(W) LED Stripes ..... 119 - 121
RGB Stripes Outdoor ..... 122 - 125
RGBW(W) LED Stripes ..... 126 - 128
RGB LED Stripes Sets 129
LED Steuerungen Controller ..... 130 - 133

LED Stripes Outdoor ... 134 - 143
Weiße Outdoor Strips ... 143 - 145
Warmweiße Outdoor Strips ... 146 - 148
Farbige Outdoor Stripes ... 149 - 153
In Silikon eingezogen ... 154 - 157
In Kunstharz vergossen ... 158 - 162
Sideview LED Streifen ... 163
Farbtemperatur Stripes ... 164 - 165
RGB LED Stripes Sets ... 166
Unterbau Leisten ... 167 - 171
Starre LED Leisten ... 172 - 173
Zubehör LED Strips ... 174 - 179
Eckstücke LED Stripes ... 179
Verbindungsstücke ... 180
DC Adapter 12V ... 181 - 182
Litzenkabel Meterware ... 183
RGB ... 184 - 185
LED Streifen 24V ... 186 - 196
RGB(W) Strips 24V ... 196 - 199
Netzteile 24V ... 200 - 203
Farbtemperatur Stripes ... 204 - 205
Zubehör 24V Einfärbig ... 206
Zubehör 24V Mehrfärbig ... 207 - 211
LED Streifen 36V ... 212 - 217
LED Streifen 24V Konfektionsware ... 218 - 223
LED Streifen 230V ... 224 - 230
LED Streifen Extra Hell ... 230 - 232
LED Streifen Ultra Hell ... 233 - 236
LED Streifen 230V Sets ... 237 - 245
Sets 230V Extra Hell ... 245 - 247
Sets 230V Ultra Hell ... 248 - 253
LED ALU Schienen ... 254 - 256
Netzteile - Trafos ... 257 - 268
Desktop Netzteile ... 268 - 270
Gehäusenetzteile ... 271 - 275
LED Treiber ... 276 - 278
Outdoor Netzteile ... 279 - 280
Netzteile 24V ... 281 - 285
Netzteile 36V ... 286
Dimmer 12/24/36V ... 287 - 290
Lichtschläuche ... 291
Normale Lichtschläuche ... 291 - 294
LED Lichtschläuche ... 295 - 305
Schläuche Meterware ... 305 - 312
Schläuche Rollenware ... 313 - 317
Alle Farben ... 318
Warmweiße Lichtschläuche ... 318 - 321
Grüne Lichtschläuche ... 322 - 323
Blaue Lichtschläuche ... 324 - 325
Rote Lichtschläuche ... 326 - 327

Kaltweiße Lichtschläuche ..... 328 - 329
Bunte Lichtschläuche 330
Milchige LED Schläuche ..... 331 - 333
LED Giebelvorhänge ..... 334 - 336
LED Lichterketten ..... 337 - 341
LED Lichterketten Kaltweiß ..... 341 - 342
LED Lichterketten Warmweiß ..... 343 - 344
LED Lichtervorhänge ..... 345 - 349
Abverkauf Lichtervorhänge 349
LED Lichtvorhänge Kaltweiß ..... 350 - 351
LED Lichtvorhänge Warmweiß ..... 352 - 354
Unterbau Lichtleisten ..... 355 - 359
Weihnachtsbeleuchtung 360
Leuchtmotive 360
LED Giebelvorhänge ..... 361 - 363
LED Lichterketten ..... 364 - 367
LED Lichterketten Kaltweiß ..... 367 - 368
LED Lichterketten Warmweiß ..... 369 - 370
LED Lichternetze 371
LED Lichtervorhänge ..... 372 - 376
Abverkauf Lichtervorhänge 376
LED Lichtvorhänge Kaltweiß ..... 377 - 378
LED Lichtvorhänge Warmweiß ..... 379 - 381

Abverkauf/Angebote

LED Glühbirne E27 10W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26376

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für 100W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 830lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 117mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

20,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 10W Warmweiß Pro

Art.Nr.: 26332

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 100W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 10W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 880lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra >80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g
Maße: D 63mm * H 125mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 12W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26386

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für >110W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 12W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 3.000k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 1050lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 125mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

23,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Abverkauf/Angebote

LED Glühbirne E27 15W Warmweiß Pro

Art.Nr.: 26342

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 130W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 15W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700-2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 45x LEDs 5630
Output in Lumen: 1.350lm
Abstrahlwinkel: 190°
Farbwiedergabestufe: Ra >80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 140g
Maße: D 80mm * H 150mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 8W Kaltweiß Pro

Art.Nr.: 26324

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: kalt-weiß, 6.000k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 650lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80(!)
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g
Maße: D 63mm * H 115mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 8W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26366

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 15x LEDs 5630
Output in Lumen: 630lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 117mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Abverkauf/Angebote

LED Glühbirne E27 8W Warmweiß Pro

Art.Nr.: 26322

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 620lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80(!)
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g
Maße: D 63mm * H 115mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Weiß 200x150cm

Art.Nr.: 96275

weißer Profi Lichtervorhang
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 20 Stück
Breite: 2m - Länge: 1,5m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 300 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 7 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 35 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Weiß 200x150cm

Art.Nr.: 96275a

weißer Profi Lichtervorhang
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 20 Stück
Breite: 2m - Länge: 1,5m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 300 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 7 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 35 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Weiß 480x50cm

Art.Nr.: 96269

weißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 20 gleich lange Stränge
Breite: 4,8m - Länge: 0,5m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 240 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 8 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Abverkauf/Angebote

LED Lichtervorhang Weiß 480x50cm

Art.Nr.: 96269a

weißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 20 gleich lange Stränge
Breite: 4,8m - Länge: 0,5m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 240 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 8 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3528 Economy Line Kaltweiß 1000cm - 600 LEDs

Art.Nr.: 86090

Flexibles LED Band mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 1000cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 2.400lm - 4lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Nennleistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (weiblicher DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

64,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3528 Economy Line Kaltweiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 86000

Flexibles LED Band mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 1.500lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 23 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit 600 LEDs auf 10m (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Abverkauf/Angebote

LED Streifen 3528 Economy Line Warmweiß 1000cm - 600 LEDs

Art.Nr.: 86091

Flexibles LED Band mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 1000cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 2.100lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Nennleistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (weiblicher DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit 600 LEDs in 24V (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

64,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3528 Economy Line Warmweiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 86001

Flexibles LED Band mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 1.350lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 23 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit 600 LEDs auf 10m (hier)
- Vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Abverkauf/Angebote

LED Stripe 5060 Gelb - Extra Hell 2 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85055

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit gelben SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 450lm -3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 36 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: offene Kabel an beiden Enden
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Streifen Economy Line 500cm Outdoor - 150 LEDs

Art.Nr.: 86066

Flexibler RGB LED Streifen (RGB Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.650lm - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinden ohne Zubehör möglich) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf der Rückseite, weißesPCB, wasserdicht
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 36W Indoor -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Noch heller mit 300x 5060'er LEDs (hier)

46,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Abverkauf/Angebote

RGB LED Streifen Economy Line 500cm Outdoor - 300 LEDs

Art.Nr.: 86067

Flexibler RGB LED Streifen (RGB Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 3.300m - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 5m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf der Rückseite, weißesPCB, wasserdicht
anschlussfertig für 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 60W Outdoor oder 60W Indoor -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Streifen Set Economy IP20 - offen

Art.Nr.: 86026p

RGB LED Lichtstreifen Set, bestehend aus 500cm RGB Streifen für Indoor mit Infrarot Fernbedienung 44 Tasten und Netzteil 36W - komplett steckbar und sofort einsatzbereit:
1.)Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.650lm - 11lm/Stk.
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
2)44- Tasten Infrarot Controller (Art. Nr. 85086)
Reichweite: 5-8m - 6 verschiedene Programme
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Geschwindigkeit +/-, Helligkeit +/-, 6 Programme programmierbar
Farbprogramme: 20 Farbkombinationen Inklusive Infrarotfernbedienung
3.)Netzteil 36W (Art. Nr. 85092)
Im Gegensatz zu diversen Vesandhändlern geben wir die Leistung und die Art der RGB-LEDs an.

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Streifen Set Economy IP65 - vergossen

Art.Nr.: 86066p

RGB LED Lichtstreifen Set, bestehend aus 500cm RGB Streifen Outdoor mit Infrarot Fernbedienung 44 Tasten und Netzteil 36W - komplett steckbar und sofort einsatzbereit:
1.)Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.650lm - 11lm/Stk.
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 vergossen
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
2)44- Tasten Infrarot Controller (Art. Nr. 85086)
Reichweite: 5-8m - 6 verschiedene Programme
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Geschwindigkeit +/-, Helligkeit +/-, 6 Programme programmierbar
Farbprogramme: 20 Farbkombinationen Inklusive Infrarotfernbedienung
3.)Netzteil 36W (Art. Nr. 85092)
Im Gegensatz zu diversen Vesandhändlern geben wir die Leistung und die Art der RGB-LEDs an.

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Downlights

Luminous SMD Downlight / LED Panel 12W - Warmweiß

Art.Nr.: 26466

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 12W mit beigelegtem Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 960lm +/- 10% - LED Anzahl: 60x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 330g
Maße: D 170mm * H 22mm - Lochgröße: D 155mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 94x45x28mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: nein - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous SMD Downlight / LED Panel 12W - Warmweiß - Dimmbar

Art.Nr.: 26467

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 12W mit beigelegtem Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 960lm +/- 10% - LED Anzahl: 60x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 330g
Maße: D 170mm * H 22mm - Lochgröße: D 155mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 66x32x24mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: ja (mit herkömmlichen Dimmern) - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous SMD Downlight / LED Panel 15W - Warmweiß

Art.Nr.: 26470

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 15W mit beigelegtem Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 1200lm +/- 10% - LED Anzahl: 75x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 370g
Maße: D 190mm * H 22mm - Lochgröße: D 173mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 115x44x28mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: nein - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Downlights

Luminous SMD Downlight / LED Panel 15W - Warmweiß - Dimmbar

Art.Nr.: 26471

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 15W mit beigelegtem Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 1200lm +/- 10% - LED Anzahl: 75x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 370g
Maße: D 190mm * H 22mm - Lochgröße: D 173mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 115x45x28mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: ja (mit herkömmlichen Dimmern) - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous SMD Downlight / LED Panel 18W - Warmweiß

Art.Nr.: 26474

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 18W mit beigelegtem Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 1480lm +/- 10% - LED Anzahl: 90x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 480g
Maße: D 225mm * H 22mm - Lochgröße: D 205mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 115x44x28mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: nein - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous SMD Downlight / LED Panel 18W - Warmweiß - Dimmbar

Art.Nr.: 26475

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 18W mit beigelegtem Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 1480lm +/- 10% - LED Anzahl: 90x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 480g
Maße: D 225mm * H 22mm - Lochgröße: D 205mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 115x45x28mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: ja (mit herkömmlichen Dimmern) - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Downlights

Luminous SMD Downlight / LED Panel 3W - Warmweiß

Art.Nr.: 26450

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 3W mit beigelegtem 300mA Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 240lm +/- 10% - LED Anzahl: 15x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 150g
Maße: D 85mm * H 22mm - Lochgröße: D 65-67mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 80x32x22mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: nein - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous SMD Downlight / LED Panel 3W - Warmweiß - Dimmbar

Art.Nr.: 26451

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 3W mit beigelegtem 290mA Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 240lm +/- 10% - LED Anzahl: 15x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 150g
Maße: D 85mm * H 22mm - Lochgröße: D 65-67mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 38x27x23mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: ja, mit herkömmlichen Dimmern - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous SMD Downlight / LED Panel 4W - Warmweiß

Art.Nr.: 26454

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 4W mit beigelegtem 320mA Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 320lm +/- 10% - LED Anzahl: 20x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 150g
Maße: D 105mm * H 22mm - Lochgröße: D 91-94mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 80x32x23mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: nein - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Downlights

Luminous SMD Downlight / LED Panel 4W - Warmweiß - Dimmbar

Art.Nr.: 26455

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 4W mit beigelegtem 320mA Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 320lm +/- 10% - LED Anzahl: 20x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 150g
Maße: D 105mm * H 22mm - Lochgröße: D 91-94mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 38x27x23mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: ja (mit herkömmlichen Dimmern) - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous SMD Downlight / LED Panel 6W - Warmweiß

Art.Nr.: 26458

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 6W mit beigelegtem Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 480lm +/- 10% - LED Anzahl: 30x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 180g
Maße: D 120mm * H 22mm - Lochgröße: D 103-105mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 94x45x28mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: nein - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous SMD Downlight / LED Panel 6W - Warmweiß - Dimmbar

Art.Nr.: 26459

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 6W mit beigelegtem Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 480lm +/- 10% - LED Anzahl: 30x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 180g
Maße: D 120mm * H 22mm - Lochgröße: D 103-105mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 53x26x24mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: ja (mit herkömmlichen Dimmern) - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

21,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Downlights

Luminous SMD Downlight / LED Panel 9W - Warmweiß

Art.Nr.: 26462

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 9W mit beigelegtem Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 720lm +/- 10% - LED Anzahl: 45x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 230g
Maße: D 150mm * H 22mm - Lochgröße: D 130mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 94x45x28mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: nein - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous SMD Downlight / LED Panel 9W - Warmweiß - Dimmbar

Art.Nr.: 26463

Eingangsspannung: AC95-265V
Leistung: 9W mit beigelegtem Trafo
Linse: milchig mit Acryl Linse - LED Hersteller: Epistar
Abstrahlwinkel: 120° - Farbton: warm-weiß, 3.000k
Output in Lumen: 720lm +/- 10% - LED Anzahl: 45x 2835 SMD LEDs
Farbwiedergabestufe: Ra > 75 - ø Lebensdauer: 40.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Material: ALU/Acryl - weiße ALU Umrandung - Gewicht: 230g
Maße: D 150mm * H 22mm - Lochgröße: D 130mm
Abmessung Trafo (LxBXH): 66x32x25mm (im Lieferumfang) - EMC geprüft und entstört
Dimmbar: ja (mit herkömmlichen Dimmern) - Prüfzeichen: CE & RoHs
Luminous SMD LED Downlights bestechen mit ultraflachem Design, sind mit robusten SMD LEDs ausgestattet, haben eine lange Lebensdauer und geben ein sehr homogenes, weites Licht.

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen

LED Glühbirne 7W E27 mit Bewegungssensor - Kaltweiß

Art.Nr.: 26236

Eingangsspannung: AC85-265V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 7W +/- 10% - Soft-Off Leistung: < 1W
Farbton: kalt-weiß, 6.000k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 5730 - 680lm - CRI: Ra > 70
Abstrahlwinkel LED Birne: 180° - Sensorwinkel: 100°/360°
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 150g
Maße: D 60mm * H 127mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Beschreibung: Diese Spezial LED Lampe schaltet sich in der Nacht durch den integrierten Infrarotsensor automatisch ein, wenn eine Person oder ein Tier passiert. Der Radius der Lampe beträgt bis 8m Sicht. Die Lampe darfnicht in einem Gehäuse untergebracht sein, wo der Sensor keinen freien "Blick" hat. Zwischen Sensor und Objekt darf auch keine Abdeckung sein. Diese LED Birne funktioniert bei einem Lichtwert kleiner 5 Lux, verhält sich daher wie ein Bewegungsmelder in der Nacht. Nachdem sich das Objekt entfernt hat und wieder außer Reichweite ist, schaltet sich die LED Birne nach ca. 60 Sekunden wieder selbsttätig ab.

23,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne 9W E27 mit Radarsensor (Bewegungssensor) - Warmweiß

Art.Nr.: 26274

Eingangsspannung: AC85-265V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 9W +/- 10% - Soft-Off Leistung: < 0,4W
Farbton: warm-weiß, 3.000k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 5730 - 810lm - CRI: Ra > 70
Abstrahlwinkel LED Birne: 180° - Sensorwinkel: 360°
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 90g
Maße: D 58mm * H 128mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Funktionsweise und optimale Bedingungen und Vorraussetzungen für den Einsatz unserer LED Glühbirnen mit Radarsensor / Bewegungssensor:

- Verglichen zu Birnen mit PIR (Infrarot) Sensoren reagiert diese Birne mit Radarsensor auf die reine Bewegung
- Alles im Umkreis des Radarsensors, was größer als Toleranzgrenze des Radar Sensors ist, schaltet die Lampe an: Tiere, wogende Äste, Bäume, Passanten, etc.
- Der Radarsensor schaltet erst ab einem Umgebungslichts kleiner als 6-9lx an, dh. unter tags, bei dementsprechender Helligkeit, schaltet die Lampe nicht!
- Unsere Birnen mit Bewegungssensor funktionieren, im Gegensatz zu Birnen mit PIR Sensor, auch hinter und unter Abdeckungen.
- Der Sensor ist auf bis zu 8m eingestellt und funktioniert auch durch Wände, dünner als 10cm, der Sensorbereich beträgt 360°
- Sie benötigen mit dieser Birne mit integriertem Bewegungssensor keine externen Bewegungsmelder mehr, eine Lampe mit E27 Fassung reicht aus.
- Nachlaufzeit: 30 Sekunden

23,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen

LED Glühbirne E27 10W Warmweiß Dimmbar Pro
Art.Nr.: 26376
Eingangsspannung: AC 230V Ersatz für 100W herkömmliche Glühbirne Fassung: E27 Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10% Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k Linse: milchig - Energieeffizienz: A+ LED Hersteller: Samsung - 30x LEDs 5630 Output in Lumen: 830lm Abstrahlwinkel: 180° Farbwiedergabestufe: Ra > 70 Durchschnittslebensdauer: 30.000h Max. Temperatur: +50° Umgebungstemperatur: -20° bis +60° Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern Maße: D 63mm * H 117mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei 4 Jahre Garantie
20,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 10W Warmweiß Eco
Art.Nr.: 26354
Eingangsspannung: AC 220-240V Ersatz für 90W herkömmliche Glühbirne Fassung: E27 - Leistung (Ist-Wert): 10W +/- 10% Farbton: warm-weiß, 2.700 - 3.200k Linse: milchig - Energieeffizienz: A LED Hersteller: Epistar - 22x LEDs 3016 Output in Lumen: 800lm +/- 10% - Abstrahlwinkel: 270° (!) Farbwiedergabestufe: Ra >80 Durchschnittslebensdauer: 30.000h Umgebungstemperatur: -20° bis +55° Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g Maße: D 60mm * H 110mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei 2 Jahre Garantie
13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 10W Warmweiß Pro
Art.Nr.: 26332
Eingangsspannung: AC 176-265V Ersatz für 100W herkömmliche Glühbirne Fassung: E27 Leistung (Ist-Wert): 10W +/- 10% Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k Linse: milchig - Energieeffizienz: A+ LED Hersteller: Epistar - 30x LEDs 5630 Output in Lumen: 880lm Abstrahlwinkel: 180° Farbwiedergabestufe: Ra >80 Durchschnittslebensdauer: 30.000h Max. Temperatur: +50° Umgebungstemperatur: -20° bis +60° Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g Maße: D 63mm * H 125mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei 4 Jahre Garantie
18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen

LED Glühbirne E27 12W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26714

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 12W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 36x LEDs 2835
Output in Lumen: 1100lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 120W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 130g
Maße: D 65mm * H 123mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

10,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 12W Warmweiß 360° - Classic - Dimmbar

Art.Nr.: 26715

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 12W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 36x LEDs 2835 - Dimmbar!
Output in Lumen: 1100lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 120W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 130g
Maße: D 65mm * H 123mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 12W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26386

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für >110W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 12W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 3.000k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 1050lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 125mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

23,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen

LED Glühbirne E27 15W Warmweiß 360° - Classic Globe

Art.Nr.: 26742

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 15W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 42x LEDs 2835
Output in Lumen: 1320lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 120W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 170g
Maße: D 120mm * H 154mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 15W Warmweiß Pro

Art.Nr.: 26342

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 130W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 15W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700-2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 45x LEDs 5630
Output in Lumen: 1.350lm
Abstrahlwinkel: 190°
Farbwiedergabestufe: Ra >80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 140g
Maße: D 80mm * H 150mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 16W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26722

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 16W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 50x LEDs 2835
Output in Lumen: 1760lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 150W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 130g
Maße: D 72mm * H 145mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen

LED Glühbirne E27 5W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26702

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 5W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 16x LEDs 2835
Output in Lumen: 440lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 50W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 30g
Maße: D 45mm * H 73mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 7W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26706

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 7W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 16x LEDs 2835
Output in Lumen: 605lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 70W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 48g
Maße: D 55mm * H 108mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

6,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 8W Kaltweiß Pro

Art.Nr.: 26324

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: kalt-weiß, 6.000k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 650lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80(!)
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g
Maße: D 63mm * H 115mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen

LED Glühbirne E27 8W Warmweiß 360° - Classic Globe

Art.Nr.: 26734

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 8W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 22x LEDs 2835
Output in Lumen: 715lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 80W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 110g
Maße: D 70mm * H 100mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 8W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26366

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 15x LEDs 5630
Output in Lumen: 630lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 117mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 8W Warmweiß Pro

Art.Nr.: 26322

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 620lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80(!)
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g
Maße: D 63mm * H 115mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen

LED Glühbirne E27 9W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26710

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 9W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 20x LEDs 2835
Output in Lumen: 880lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 90W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 60g
Maße: D 60mm * H 110mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Kerzenbirne Dimmbar E14 4W Warmweiß Klar

Art.Nr.: 26204

Eingangsspannung: AC 230V - treiberlos!
Ersatz für 35W herkömmliche Kerzenbirne
Fassung: E14 - Leistung (Ist-Wert): 4W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 3.000k
LED Hersteller: Samsung 6063 AC COB LEDs
Output in Lumen: 240lm - Abstrahlwinkel: 240°
Farbwiedergabestufe: Ra > 85
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +40° - Energieeffizienz: A
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Glas & Keramik & ALU - Gewicht: 62g - Dimmbar: ja
Maße: D 35mm * H 105mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie!

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Kerzenbirne Dimmbar E14 4W Warmweiß Milchig

Art.Nr.: 26205

Eingangsspannung: AC 230V - treiberlos!
Ersatz für 35W herkömmliche Kerzenbirne
Fassung: E14 - Leistung (Ist-Wert): 4W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 3.000k
LED Hersteller: Samsung 6063 AC COB LEDs
Output in Lumen: 240lm - Abstrahlwinkel: 240°
Farbwiedergabestufe: Ra > 85
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +40° - Energieeffizienz: A
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Glas & Keramik & ALU - Gewicht: 62g - Dimmbar: ja
Maße: D 35mm * H 105mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie!

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Traummännchen - LED Nachtlicht

Art.Nr.: 26810

LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor
Stromverbrauch: nur 0,5W
Abmessungen mit Stecker (LxHxBcm): 12x14x5
Farbe: Weiß (Licht) - Körper siehe Abbildung, in Karton verpackt
Anwendung: einfach einstecken, dreht sich selbstätig auf, wenn es dunkel wird, und ebenso so wieder ab, wenn es hell wird.

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen

LED Traummännchen - LED Nachtlicht
Art.Nr.: 26811
LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor Stromverbrauch: nur 0,5W Abmessungen mit Stecker (LxHxBcm): 12x14x5 Farbe: Weiß (Licht) - Körper siehe Abbildung, in Karton verpackt Anwendung: einfach einstecken, dreht sich selbstätig auf, wenn es dunkel wird, und ebenso so wieder ab, wenn es hell wird.
9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Traummännchen - LED Nachtlicht
Art.Nr.: 26812
LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor Stromverbrauch: nur 0,5W Abmessungen mit Stecker (LxHxBcm): 12x14x5 Farbe: Weiß (Licht) - Körper siehe Abbildung, in Karton verpackt Anwendung: einfach einstecken, dreht sich selbstätig auf, wenn es dunkel wird, und ebenso so wieder ab, wenn es hell wird.
9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen Warm

LED Glühbirne E27 10W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26376

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für 100W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 830lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 117mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

20,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 10W Warmweiß Pro

Art.Nr.: 26332

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 100W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 10W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 880lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra >80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g
Maße: D 63mm * H 125mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 12W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26714

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 12W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 36x LEDs 2835
Output in Lumen: 1100lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 120W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 130g
Maße: D 65mm * H 123mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

10,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen Warm

LED Glühbirne E27 12W Warmweiß 360° - Classic - Dimmbar

Art.Nr.: 26715

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 12W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 36x LEDs 2835 - Dimmbar!
Output in Lumen: 1100lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 120W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 130g
Maße: D 65mm * H 123mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 12W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26386

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für >110W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 12W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 3.000k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 1050lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 125mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

23,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 15W Warmweiß 360° - Classic Globe

Art.Nr.: 26742

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 15W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 42x LEDs 2835
Output in Lumen: 1320lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 120W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 170g
Maße: D 120mm * H 154mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen Warm

LED Glühbirne E27 15W Warmweiß Pro

Art.Nr.: 26342

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 130W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 15W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700-2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 45x LEDs 5630
Output in Lumen: 1.350lm
Abstrahlwinkel: 190°
Farbwiedergabestufe: Ra >80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 140g
Maße: D 80mm * H 150mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 16W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26722

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 16W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 50x LEDs 2835
Output in Lumen: 1760lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 150W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 130g
Maße: D 72mm * H 145mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 5W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26702

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 5W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 16x LEDs 2835
Output in Lumen: 440lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 50W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 30g
Maße: D 45mm * H 73mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen Warm

LED Glühbirne E27 7W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26706

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 7W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 16x LEDs 2835
Output in Lumen: 605lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 70W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 48g
Maße: D 55mm * H 108mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

6,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 8W Warmweiß 360° - Classic Globe

Art.Nr.: 26734

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 8W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 22x LEDs 2835
Output in Lumen: 715lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 80W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 110g
Maße: D 70mm * H 100mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 8W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26366

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 15x LEDs 5630
Output in Lumen: 630lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 117mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen Warm

LED Glühbirne E27 8W Warmweiß Pro

Art.Nr.: 26322

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 620lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80(!)
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g
Maße: D 63mm * H 115mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 9W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26710

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 9W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 20x LEDs 2835
Output in Lumen: 880lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 90W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 60g
Maße: D 60mm * H 110mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen Classic

LED Glühbirne E27 12W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26714

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 12W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 36x LEDs 2835
Output in Lumen: 1100lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 120W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 130g
Maße: D 65mm * H 123mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

10,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 12W Warmweiß 360° - Classic - Dimmbar

Art.Nr.: 26715

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 12W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 36x LEDs 2835 - Dimmbar!
Output in Lumen: 1100lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 120W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 130g
Maße: D 65mm * H 123mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 15W Warmweiß 360° - Classic Globe

Art.Nr.: 26742

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 15W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 42x LEDs 2835
Output in Lumen: 1320lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 120W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 170g
Maße: D 120mm * H 154mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 16W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26722

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 16W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 50x LEDs 2835
Output in Lumen: 1760lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 150W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 130g
Maße: D 72mm * H 145mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen Classic

LED Glühbirne E27 5W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26702

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 5W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 16x LEDs 2835
Output in Lumen: 440lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 50W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 30g
Maße: D 45mm * H 73mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 7W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26706

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 7W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 16x LEDs 2835
Output in Lumen: 605lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 70W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 48g
Maße: D 55mm * H 108mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

6,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 8W Warmweiß 360° - Classic Globe

Art.Nr.: 26734

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 8W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 22x LEDs 2835
Output in Lumen: 715lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 80W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 110g
Maße: D 70mm * H 100mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 9W Warmweiß 360° - Classic

Art.Nr.: 26710

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 9W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 20x LEDs 2835
Output in Lumen: 880lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 90W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 60g
Maße: D 60mm * H 110mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen Kalt

LED Glühbirne 7W E27 mit Bewegungssensor - Kaltweiß

Art.Nr.: 26236

Eingangsspannung: AC85-265V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 7W +/- 10% - Soft-Off Leistung: < 1W
Farbton: kalt-weiß, 6.000k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 5730 - 680lm - CRI: Ra > 70
Abstrahlwinkel LED Birne: 180° - Sensorwinkel: 100°/360°
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 150g
Maße: D 60mm * H 127mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Beschreibung: Diese Spezial LED Lampe schaltet sich in der Nacht durch den integrierten Infrarotsensor automatisch ein, wenn eine Person oder ein Tier passiert. Der Radius der Lampe beträgt bis 8m Sicht. Die Lampe darfnicht in einem Gehäuse untergebracht sein, wo der Sensor keinen freien "Blick" hat. Zwischen Sensor und Objekt darf auch keine Abdeckung sein. Diese LED Birne funktioniert bei einem Lichtwert kleiner 5 Lux, verhält sich daher wie ein Bewegungsmelder in der Nacht. Nachdem sich das Objekt entfernt hat und wieder außer Reichweite ist, schaltet sich die LED Birne nach ca. 60 Sekunden wieder selbsttätig ab.

23,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 8W Kaltweiß Pro

Art.Nr.: 26324

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: kalt-weiß, 6.000k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 650lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80(!)
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g
Maße: D 63mm * H 115mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen Profiserie

LED Glühbirne E27 10W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26376

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für 100W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 830lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 117mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

20,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 10W Warmweiß Eco

Art.Nr.: 26354

Eingangsspannung: AC 220-240V
Ersatz für 90W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27 - Leistung (Ist-Wert): 10W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 3.200k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A
LED Hersteller: Epistar - 22x LEDs 3016
Output in Lumen: 800lm +/- 10% - Abstrahlwinkel: 270° (!)
Farbwiedergabestufe: Ra >80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Umgebungstemperatur: -20° bis +55°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g
Maße: D 60mm * H 110mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
2 Jahre Garantie

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 10W Warmweiß Pro

Art.Nr.: 26332

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 100W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 10W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 880lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra >80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g
Maße: D 63mm * H 125mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen Profiserie

LED Glühbirne E27 12W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26386

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für >110W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 12W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 3.000k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 1050lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 125mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

23,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 15W Warmweiß Pro

Art.Nr.: 26342

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 130W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 15W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700-2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 45x LEDs 5630
Output in Lumen: 1.350lm
Abstrahlwinkel: 190°
Farbwiedergabestufe: Ra >80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 140g
Maße: D 80mm * H 150mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 8W Kaltweiß Pro

Art.Nr.: 26324

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: kalt-weiß, 6.000k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 650lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80(!)
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g
Maße: D 63mm * H 115mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen Profiserie

LED Glühbirne E27 8W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26366

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 15x LEDs 5630
Output in Lumen: 630lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 117mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 8W Warmweiß Pro

Art.Nr.: 26322

Eingangsspannung: AC 176-265V
Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 620lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80(!)
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 116g
Maße: D 63mm * H 115mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen dimmbar

LED Glühbirne E27 10W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26376

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für 100W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 830lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 117mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

20,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 12W Warmweiß 360° - Classic - Dimmbar

Art.Nr.: 26715

Eingangsspannung: AC 220-240V - Fassung: E27
Leistung: 12W +/- 10% - Farbton: warm-weiß, 2.700k
Abdeckung: milchig - Energieeffizienzklasse: A+
LED Hersteller: Everlight - 36x LEDs 2835 - Dimmbar!
Output in Lumen: 1100lm - Abstrahlwinkel: 360°
Farbwiedergabestufe:Ra > 80 - Ersatz für 120W Glühbirne
Durchschnittslebensdauer: 40.000h - IP Grad: IP44
Max. Temperatur: +40° - Max. Schaltzyklen: 25.000
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: PC (klebstofffrei) - Gewicht: 130g
Maße: D 65mm * H 123mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
3 Jahre Garantie

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne E27 12W Warmweiß Dimmbar Pro

Art.Nr.: 26386

Eingangsspannung: AC 230V
Ersatz für >110W herkömmliche Glühbirne
Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 12W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 3.000k
Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Samsung - 30x LEDs 5630
Output in Lumen: 1050lm
Abstrahlwinkel: 180°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +50°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern
Maße: D 63mm * H 125mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie

23,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > LED Birnen dimmbar

LED Glühbirne E27 8W Warmweiß Dimmbar Pro
Art.Nr.: 26366
Eingangsspannung: AC 230V Ersatz für 75W herkömmliche Glühbirne Fassung: E27 Leistung (Ist-Wert): 8W +/- 10% Farbton: warm-weiß, 2.700 - 2.900k Linse: milchig - Energieeffizienz: A+ LED Hersteller: Samsung - 15x LEDs 5630 Output in Lumen: 630lm Abstrahlwinkel: 180° Farbwiedergabestufe: Ra > 70 Durchschnittslebensdauer: 30.000h Max. Temperatur: +50° Umgebungstemperatur: -20° bis +60° Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g Dimmbar: ja, mit konventionellen Wanddimmern Maße: D 63mm * H 117mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei 4 Jahre Garantie
18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > E14 Birnen

LED Kerzenbirne Dimmbar E14 4W Warmweiß Klar

Art.Nr.: 26204

Eingangsspannung: AC 230V - treiberlos!
Ersatz für 35W herkömmliche Kerzenbirne
Fassung: E14 - Leistung (Ist-Wert): 4W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 3.000k
LED Hersteller: Samsung 6063 AC COB LEDs
Output in Lumen: 240lm - Abstrahlwinkel: 240°
Farbwiedergabestufe: Ra > 85
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +40° - Energieeffizienz: A
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Glas & Keramik & ALU - Gewicht: 62g - Dimmbar: ja
Maße: D 35mm * H 105mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie!

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Kerzenbirne Dimmbar E14 4W Warmweiß Milchig

Art.Nr.: 26205

Eingangsspannung: AC 230V - treiberlos!
Ersatz für 35W herkömmliche Kerzenbirne
Fassung: E14 - Leistung (Ist-Wert): 4W +/- 10%
Farbton: warm-weiß, 3.000k
LED Hersteller: Samsung 6063 AC COB LEDs
Output in Lumen: 240lm - Abstrahlwinkel: 240°
Farbwiedergabestufe: Ra > 85
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +40° - Energieeffizienz: A
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Material: Glas & Keramik & ALU - Gewicht: 62g - Dimmbar: ja
Maße: D 35mm * H 105mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
4 Jahre Garantie!

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > Funktions LED Birnen

LED Glühbirne 12W E27 mit Dämmerungssensor - Kaltweiß

Art.Nr.: 26246

Eingangsspannung: AC220-240V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 12W +/- 10% - Soft-Off Leistung: 0,2W
Farbton: kalt-weiß, 6.500k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 36x 2835 - 1100lm
Abstrahlwinkel LED Birne: 360° - CRI: Ra > 80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h - IP Grad: 44
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 200g
Maße: D 65mm * H 124mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Optimale Bedingungen für den Einsatz unserer LED Glühbirnen mit Dämmerungssensor:

- Unsere Birnen schalten sich bei einem Luxwert unter 20cd (Candela) ein, größer 100cd wieder aus.
- Dank integriertem Helligkeitssensor benötigen Siekeinen externen Dämmerungssensor mehr - Standby Betrieb nur 0.2W!
- Grundsätzlich gilt: je freier die beidseitigen Infrarot Sensoren (freie Sicht) liegen, desto besser ist die Wirkweise der Sensoren.
- Je schattiger es die Sensoren haben (zb. durch Abdeckung), desto früher schalten sie an - desto später schalten sie aus
- Die Infrarot Sensoren funktionieren auch bei klarer, gereinigter Abdeckung (zb. Acrylglas) der Lampe.
- Da die Birnen den IP44 Grad besitzen, sind diese auch für die Anwendung in Außenlampen geeignet.
- Die Wirkweise und Eckdaten der Betriebsweise bzw. der Lichtsensoren sind an die Werte der Fahrzeugindustrie angelehnt: d.h., auch bei trüben, dämmrigen (!) Wetter schalten die Sensoren.
- Negativ beinflusst werden die Sensoren durch dunkle oder milchige Abdeckungen, durch eine eher trübe Umgebung (zb. Gangbeleuchtungen) oder trübes, nebeliges Wetter.

Wir bieten auf diese Ware 3 Jahre Garantie!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne 12W E27 mit Dämmerungssensor - Warmweiß

Art.Nr.: 26245

Eingangsspannung: AC220-240V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 12W +/- 10% - Soft-Off Leistung: 0,2W
Farbton: warm-weiß, 2.700k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 36x 2835 - 1000lm
Abstrahlwinkel LED Birne: 360° - CRI: Ra > 80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h - IP Grad: 44
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 200g
Maße: D 65mm * H 124mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Optimale Bedingungen für den Einsatz unserer LED Glühbirnen mit Dämmerungssensor:

- Unsere Birnen schalten sich bei einem Luxwert unter 20cd (Candela) ein, größer 100cd wieder aus.
- Dank integriertem Helligkeitssensor benötigen Siekeinen externen Dämmerungssensor mehr - Standby Betrieb nur 0.2W!
- Grundsätzlich gilt: je freier die beidseitigen Infrarot Sensoren (freie Sicht) liegen, desto besser ist die Wirkweise der Sensoren.
- Je schattiger es die Sensoren haben (zb. durch Abdeckung), desto früher schalten sie an - desto später schalten sie aus
- Die Infrarot Sensoren funktionieren auch bei klarer, gereinigter Abdeckung (zb. Acrylglas) der Lampe.
- Da die Birnen den IP44 Grad besitzen, sind diese auch für die Anwendung in Außenlampen geeignet.
- Die Wirkweise und Eckdaten der Betriebsweise bzw. der Lichtsensoren sind an die Werte der Fahrzeugindustrie angelehnt: d.h., auch bei trüben, dämmrigen (!) Wetter schalten die Sensoren.
- Negativ beinflusst werden die Sensoren durch dunkle oder milchige Abdeckungen, durch eine eher trübe Umgebung (zb. Gangbeleuchtungen) oder trübes, nebeliges Wetter.

Wir bieten auf diese Ware 3 Jahre Garantie!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > Funktions LED Birnen

LED Glühbirne 4W E27 mit Dämmerungssensor - Kaltweiß

Art.Nr.: 26248

Eingangsspannung: AC220-240V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 4W +/- 10% - Soft-Off Leistung: 0,2W
Farbton: kalt-weiß, 6.500k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 15x 2835 - 385lm
Abstrahlwinkel LED Birne: 360° - CRI: Ra > 80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h - IP Grad: 44
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Maße: D 60mm * H 110mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Optimale Bedingungen für den Einsatz unserer LED Glühbirnen mit Dämmerungssensor:

- Unsere Birnen schalten sich bei einem Luxwert unter 20cd (Candela) ein, größer 100cd wieder aus.
- Dank integriertem Helligkeitssensor benötigen Sie keinen externen Dämmerungssensor mehr - Standby Betrieb nur 0.2W!
- Grundsätzlich gilt: je freier die beidseitigen Infrarot Sensoren (freie Sicht) liegen, desto besser ist die Wirkweise der Sensoren.
- Je schattiger es die Sensoren haben (zb. durch Abdeckung), desto früher schalten sie an - desto später schalten sie aus.
- Die Infrarot Sensoren funktionieren auch bei klarer, gereinigter Abdeckung (zb. Acrylglas) der Lampe.
- Da die Birnen einen IP44 Grad besitzen, sind diese auch für die Anwendung in Außenlampen geeignet.
- Die Wirkweise und Eckdaten der Betriebsweise bzw. der Lichtsensoren sind an die Werte der Fahrzeugindustrie angelehnt, d.h., auch bei trüben, dämmrigen Wetter schalten die Sensoren.
- Negativ beeinflusst werden die Sensoren durch dunkle oder milchige Abdeckungen, durch eine eher trübe Umgebung (zb. Gangbeleuchtungen) oder trübes, nebeliges Wetter.

Wir bieten auf diese Ware 3 Jahre Garantie!

15,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne 4W E27 mit Dämmerungssensor - Warmweiß

Art.Nr.: 26238

Eingangsspannung: AC220-240V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 4W +/- 10% - Soft-Off Leistung: 0,2W
Farbton: warm-weiß, 2.700k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 15x 2835 - 350lm
Abstrahlwinkel LED Birne: 360° - CRI: Ra > 80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h - IP Grad: 44
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Maße: D 60mm * H 110mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Optimale Bedingungen für den Einsatz unserer LED Glühbirnen mit Dämmerungssensor:

- Unsere Birnen schalten sich bei einem Luxwert unter 20cd (Candela) ein, größer 100cd wieder aus.
- Dank integriertem Helligkeitssensor benötigen Sie keinen externen Dämmerungssensor mehr - Standby Betrieb nur 0.2W!
- Grundsätzlich gilt: je freier die beidseitigen Infrarot Sensoren (freie Sicht) liegen, desto besser ist die Wirkweise der Sensoren.
- Je schattiger es die Sensoren haben (zb. durch Abdeckung), desto früher schalten sie an - desto später schalten sie aus.
- Die Infrarot Sensoren funktionieren auch bei klarer, gereinigter Abdeckung (zb. Acrylglas) der Lampe.
- Da die Birnen einen IP44 Grad besitzen, sind diese auch für die Anwendung in Außenlampen geeignet.
- Die Wirkweise und Eckdaten der Betriebsweise bzw. der Lichtsensoren sind an die Werte der Fahrzeugindustrie angelehnt, d.h., auch bei trüben, dämmrigen Wetter schalten die Sensoren.
- Negativ beeinflusst werden die Sensoren durch dunkle oder milchige Abdeckungen, durch eine eher trübe Umgebung (zb. Gangbeleuchtungen) oder trübes, nebeliges Wetter.

Wir bieten auf diese Ware 3 Jahre Garantie!

15,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > Funktions LED Birnen

LED Glühbirne 5W E27 mit Dämmerungssensor - Kaltweiß

Art.Nr.: 26224

Eingangsspannung: AC90-260V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 5W +/- 10% - Soft-Off Leistung: < 1W
Farbton: warm-weiß, 6.000 - 6.500k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A
LED Hersteller: Sana - LED-Type: 2835 - 450lm
Abstrahlwinkel LED Birne: 180° - CRI: Ra > 70
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: PC - Gewicht: 80g
Maße: D 55mm * H 110mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Beschreibung: Diese Spezial LED Birne schaltet sich bei einem Luxwert größer 25lx aus, kleiner 15lx ein. Dank integriertem Helligkeitssensor benötigen Siekeinen externen Dämmerungssensor mehr. Die Funktion ist auch gewährleistet in durchsichtigen Außenlampen!

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne 6W E27 mit Dämmerungssensor - Kaltweiß

Art.Nr.: 26249

Eingangsspannung: AC220-240V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 6W +/- 10% - Soft-Off Leistung: 0,2W
Farbton: kalt-weiß, 6.500k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 16x 2835 - 550lm
Abstrahlwinkel LED Birne: 360° - CRI: Ra > 80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h - IP Grad: 44
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 140g
Maße: D 60mm * H 110mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Optimale Bedingungen für den Einsatz unserer LED Glühbirnen mit Dämmerungssensor:

- Unsere Birnen schalten sich bei einem Luxwert unter 20cd (Candela) ein, größer 100cd wieder aus.
- Dank integriertem Helligkeitssensor benötigen Siekeinen externen Dämmerungssensor mehr - Standby Betrieb nur 0.2W!
- Grundsätzlich gilt: je freier die beidseitigen Infrarot Sensoren (freie Sicht) liegen, desto besser ist die Wirkweise der Sensoren.
- Je schattiger es die Sensoren haben (zb. durch Abdeckung), desto früher schalten sie an - desto später schalten sie aus
- Die Infrarot Sensoren funktionieren auch bei klarer, gereinigter Abdeckung (zb. Acrylglas) der Lampe.
- Da die Birnen den IP44 Grad besitzen, sind diese auch für die Anwendung in Außenlampen geeignet.
- Die Wirkweise und Eckdaten der Betriebsweise bzw. der Lichtsensoren sind an die Werte der Fahrzeugindustrie angelehnt: d.h., auch bei trüben, dämmrigen (!) Wetter schalten die Sensoren.
- Negativ beinflusst werden die Sensoren durch dunkle oder milchige Abdeckungen, durch eine eher trübe Umgebung (zb. Gangbeleuchtungen) oder trübes, nebeliges Wetter.

Wir bieten auf diese Ware 3 Jahre Garantie!

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > Funktions LED Birnen

LED Glühbirne 6W E27 mit Dämmerungssensor - Warmweiß

Art.Nr.: 26239

Eingangsspannung: AC220-240V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 6W +/- 10% - Soft-Off Leistung: 0,2W
Farbton: warm-weiß, 2.700k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 16x 2835 - 500lm
Abstrahlwinkel LED Birne: 360° - CRI: Ra > 80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h - IP Grad: 44
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 140g
Maße: D 60mm * H 110mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Optimale Bedingungen für den Einsatz unserer LED Glühbirnen mit Dämmerungssensor:

- Unsere Birnen schalten sich bei einem Luxwert unter 20cd (Candela) ein, größer 100cd wieder aus.
- Dank integriertem Helligkeitssensor benötigen Siekeinen externen Dämmerungssensor mehr - Standby Betrieb nur 0.2W!
- Grundsätzlich gilt: je freier die beidseitigen Infrarot Sensoren (freie Sicht) liegen, desto besser ist die Wirkweise der Sensoren.
- Je schattiger es die Sensoren haben (zb. durch Abdeckung), desto früher schalten sie an - desto später schalten sie aus
- Die Infrarot Sensoren funktionieren auch bei klarer, gereinigter Abdeckung (zb. Acrylglas) der Lampe.
- Da die Birnen den IP44 Grad besitzen, sind diese auch für die Anwendung in Außenlampen geeignet.
- Die Wirkweise und Eckdaten der Betriebsweise bzw. der Lichtsensoren sind an die Werte der Fahrzeugindustrie angelehnt: d.h., auch bei trüben, dämmrigen (!) Wetter schalten die Sensoren.
- Negativ beinflusst werden die Sensoren durch dunkle oder milchige Abdeckungen, durch eine eher trübe Umgebung (zb. Gangbeleuchtungen) oder trübes, nebeliges Wetter.

Wir bieten auf diese Ware 3 Jahre Garantie!

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne 7W E27 mit Bewegungssensor - Kaltweiß

Art.Nr.: 26236

Eingangsspannung: AC85-265V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 7W +/- 10% - Soft-Off Leistung: < 1W
Farbton: kalt-weiß, 6.000k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 5730 - 680lm - CRI: Ra > 70
Abstrahlwinkel LED Birne: 180° - Sensorwinkel: 100°/360°
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 150g
Maße: D 60mm * H 127mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Beschreibung: Diese Spezial LED Lampe schaltet sich in der Nacht durch den integrierten Infrarotsensor automatisch ein, wenn eine Person oder ein Tier passiert. Der Radius der Lampe beträgt bis 8m Sicht. Die Lampe darfnicht in einem Gehäuse untergebracht sein, wo der Sensor keinen freien "Blick" hat. Zwischen Sensor und Objekt darf auch keine Abdeckung sein. Diese LED Birne funktioniert bei einem Lichtwert kleiner 5 Lux, verhält sich daher wie ein Bewegungsmelder in der Nacht. Nachdem sich das Objekt entfernt hat und wieder außer Reichweite ist, schaltet sich die LED Birne nach ca. 60 Sekunden wieder selbsttätig ab.

23,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > Funktions LED Birnen

LED Glühbirne 9W E27 mit Dämmerungssensor - Kaltweiß

Art.Nr.: 26241

Eingangsspannung: AC220-240V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 9W +/- 10% - Soft-Off Leistung: 0,2W
Farbton: kalt-weiß, 6.500k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 27x 2835 - 880lm
Abstrahlwinkel LED Birne: 360° - CRI: Ra > 80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h - IP Grad: 44
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Maße: D 60mm * H 110mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Optimale Bedingungen für den Einsatz unserer LED Glühbirnen mit Dämmerungssensor:

- Unsere Birnen schalten sich bei einem Luxwert unter 20cd (Candela) ein, größer 100cd wieder aus.
- Dank integriertem Helligkeitssensor benötigen Siekeinen externen Dämmerungssensor mehr - Standby Betrieb nur 0.2W!
- Grundsätzlich gilt: je freier die beidseitigen Infrarot Sensoren (freie Sicht) liegen, desto besser ist die Wirkweise der Sensoren.
- Je schattiger es die Sensoren haben (zb. durch Abdeckung), desto früher schalten sie an - desto später schalten sie aus
- Die Infrarot Sensoren funktionieren auch bei klarer, gereinigter Abdeckung (zb. Acrylglas) der Lampe.
- Da die Birnen den IP44 Grad besitzen, sind diese auch für die Anwendung in Außenlampen geeignet.
- Die Wirkweise und Eckdaten der Betriebsweise bzw. der Lichtsensoren sind an die Werte der Fahrzeugindustrie angelehnt: d.h., auch bei trüben, dämmrigen (!) Wetter schalten die Sensoren.
- Negativ beinflusst werden die Sensoren durch dunkle oder milchige Abdeckungen, durch eine eher trübe Umgebung (zb. Gangbeleuchtungen) oder trübes, nebeliges Wetter.

Wir bieten auf diese Ware 3 Jahre Garantie!

22,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirne 9W E27 mit Dämmerungssensor - Warmweiß

Art.Nr.: 26240

Eingangsspannung: AC220-240V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 9W +/- 10% - Soft-Off Leistung: 0,2W
Farbton: warm-weiß, 2.700k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A+
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 27x 2835 - 800lm
Abstrahlwinkel LED Birne: 360° - CRI: Ra > 80
Durchschnittslebensdauer: 30.000h - IP Grad: 44
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 120g
Maße: D 60mm * H 110mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Optimale Bedingungen für den Einsatz unserer LED Glühbirnen mit Dämmerungssensor:

- Unsere Birnen schalten sich bei einem Luxwert unter 20cd (Candela) ein, größer 100cd wieder aus.
- Dank integriertem Helligkeitssensor benötigen Siekeinen externen Dämmerungssensor mehr - Standby Betrieb nur 0.2W!
- Grundsätzlich gilt: je freier die beidseitigen Infrarot Sensoren (freie Sicht) liegen, desto besser ist die Wirkweise der Sensoren.
- Je schattiger es die Sensoren haben (zb. durch Abdeckung), desto früher schalten sie an - desto später schalten sie aus
- Die Infrarot Sensoren funktionieren auch bei klarer, gereinigter Abdeckung (zb. Acrylglas) der Lampe.
- Da die Birnen den IP44 Grad besitzen, sind diese auch für die Anwendung in Außenlampen geeignet.
- Die Wirkweise und Eckdaten der Betriebsweise bzw. der Lichtsensoren sind an die Werte der Fahrzeugindustrie angelehnt: d.h., auch bei trüben, dämmrigen (!) Wetter schalten die Sensoren.
- Negativ beinflusst werden die Sensoren durch dunkle oder milchige Abdeckungen, durch eine eher trübe Umgebung (zb. Gangbeleuchtungen) oder trübes, nebeliges Wetter.

Wir bieten auf diese Ware 3 Jahre Garantie!

21,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Glühbirnen > Funktions LED Birnen

LED Glühbirne 9W E27 mit Radarsensor (Bewegungssensor) - Warmweiß

Art.Nr.: 26274

Eingangsspannung: AC85-265V - Fassung: E27
Leistung (Ist-Wert): 9W +/- 10% - Soft-Off Leistung: < 0,4W
Farbton: warm-weiß, 3.000k - Linse: milchig - Energieeffizienz: A
LED Hersteller: Epistar - LED-Type: 5730 - 810lm - CRI: Ra > 70
Abstrahlwinkel LED Birne: 180° - Sensorwinkel: 360°
Durchschnittslebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: +40° - Max. Umgebungstemp.: -20° bis +60°
Material: Aluminium & PC - Gewicht: 90g
Maße: D 58mm * H 128mm - Prüfzeichen: CE & RoHs, quecksilberfrei
Funktionsweise und optimale Bedingungen und Vorraussetzungen für den Einsatz unserer LED Glühbirnen mit Radarsensor / Bewegungssensor:

- Verglichen zu Birnen mit PIR (Infrarot) Sensoren reagiert diese Birne mit Radarsensor auf die reine Bewegung
- Alles im Umkreis des Radarsensors, was größer als Toleranzgrenze des Radar Sensors ist, schaltet die Lampe an: Tiere, wogende Äste, Bäume, Passanten, etc.
- Der Radarsensor schaltet erst ab einem Umgebungslichts kleiner als 6-9lx an, dh. unter tags, bei dementsprechender Helligkeit, schaltet die Lampe nicht!
- Unsere Birnen mit Bewegungssensor funktionieren, im Gegensatz zu Birnen mit PIR Sensor, auch hinter und unter Abdeckungen.
- Der Sensor ist auf bis zu 8m eingestellt und funktioniert auch durch Wände, dünner als 10cm, der Sensorbereich beträgt 360°
- Sie benötigen mit dieser Birne mit integriertem Bewegungssensor keine externen Bewegungsmelder mehr, eine Lampe mit E27 Fassung reicht aus.
- Nachlaufzeit: 30 Sekunden

23,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Spots > GU5.3 - 12V

Anschlussfassung MR16/GU5.3 - mit Keramiksockel

Art.Nr.: 26190

Fassung für MR16/GU5.3 LED SPots mit 2 offenen Enden

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 15W - 12V

Art.Nr.: 85332

LED Treiber - geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots
konstante Spannung, stabilisiert
Anschlüsse: Schraubverschlüsse beidseitig
Spannungseingang: 100-240V / AC
Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 0-15 Watt, 1,25A
Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 122x50x15mm

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 30W - 12V

Art.Nr.: 85334

LED Treiber - geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots und LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert
Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC
Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 1-30 Watt
Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 145x40x28mm

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 42W - 12V

Art.Nr.: 85336

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots und Streifen
konstante Spannung, stabilisiert
Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC
Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 1-42 Watt - 3.7A
Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 153x60x23mm

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 60W - 12V

Art.Nr.: 85338

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots und Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 1-60 Watt - 5A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 153x60x23mm

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Spots > GU5.3 - 12V

LED Treiber - Netzteil max. 9W - 12V

Art.Nr.: 85330

LED Treiber - geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots
konstante Spannung, stabilisiert
Anschlüsse: offene Litzen
Spannungseingang: 230V / AC
Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 1-9 Watt
Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 98x44x28mm

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Spot COB GU5.3 5W 90° Kaltweiß Dimmbar

Art.Nr.: 26142

Eingangsspannung: AC/DC 12V - Ersatz für 20W, 35W und 50W Halogen Spots
Vorschaltgeräte: wir empfehlen herkömmliche, keine elektronischen!
Fassung/Sockel: MR16/GU5.3 - Leistung (Ist-Wert): ~ 5,5W
Farbton: kalt-weiß, 5.500 - 6.000k
Linse: klar - LED Hersteller: Epistar, COB LED mit Keramik Board
Output in Lumen: 450lm - Abstrahlwinkel: 90°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80 - ø Lebensdauer: 35.000h
Max. Temperatur: +70° - Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Außenmaterial: Alu
Energieeffizienz: A+
Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 52,5mm
Dimmbar: ja - Prüfzeichen: CE & RoHs

11,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Spot COB GU5.3 5W 90° Neutralweiß Dimmbar

Art.Nr.: 26141

Eingangsspannung: AC/DC 12V - Ersatz für 20W, 35W und 50W Halogen Spots
Vorschaltgeräte: wir empfehlen herkömmliche, keine elektronischen!
Fassung/Sockel: MR16/GU5.3 - Leistung (Ist-Wert): ~ 5,5W
Farbton: neutral-weiß, 4.000 - 4.500k
Linse: klar - LED Hersteller: Epistar, COB LED mit Keramik Board
Output in Lumen: 430lm - Abstrahlwinkel: 90°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80 - ø Lebensdauer: 35.000h
Max. Temperatur: +70° - Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Außenmaterial: Alu
Energieeffizienz: A+
Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 52,5mm
Dimmbar: ja - Prüfzeichen: CE & RoHs

11,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Spot COB GU5.3 5W 90° Warmweiß Dimmbar

Art.Nr.: 26140

Eingangsspannung: AC/DC 12V - Ersatz für 20W, 35W und 50W Halogen Spots
Vorschaltgeräte: wir empfehlen herkömmliche, keine elektronischen!
Fassung/Sockel: MR16/GU5.3 - Leistung (Ist-Wert): ~ 5,5W
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 3.500k
Linse: klar - LED Hersteller: Epistar, COB LED mit Keramik Board
Output in Lumen: 410lm - Abstrahlwinkel: 90°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80 - ø Lebensdauer: 35.000h
Max. Temperatur: +70° - Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Außenmaterial: Aluminium
Energieeffizienz: A+
Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 52,5mm
Dimmbar: ja - Prüfzeichen: CE & RoHs

11,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Spots > GU5.3 - 12V

Luminous LED Spot Serie M - GU53 5W 45° Kaltweiß
Art.Nr.: 26177
Eingangsspannung: AC/DC12-24V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 40W Halogen Spots Fassung/Sockel GU53 - Leistung (Ist-Wert): 5W Farbton: kalt-weiß, 5.500 - 6.000k Linse: klar - LED: 2835 Output in Lumen: 360lm - Abstrahlwinkel: 45° Farbwiedergabestufe: Ra > 80 - ø Lebensdauer: 35.000h Max. Temperatur: +60° Umgebungstemperatur: -20° bis +60° Außenmaterial: Aluminium - Energieeffizienz: A+ Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 50mm Prüfzeichen: CE & RoHs Garantie: 3 Jahre
6,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Spot Serie M - GU53 5W 45° Warmweiß
Art.Nr.: 26175
Eingangsspannung: AC/DC12-24V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 40W Halogen Spots Fassung/Sockel GU53 - Leistung (Ist-Wert): 5W Farbton: warm-weiß, 2.800 - 3.200k Linse: klar - LED: 2835 Output in Lumen: 320lm - Abstrahlwinkel: 45° Farbwiedergabestufe: Ra > 80 - ø Lebensdauer: 35.000h Max. Temperatur: +60° Umgebungstemperatur: -20° bis +60° Außenmaterial: Aluminium - Energieeffizienz: A+ Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 50mm Prüfzeichen: CE & RoHs Garantie: 3 Jahre
6,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Spots > GU10 - 230V

Anschlussfassung GU10 - mit Keramiksockel

Art.Nr.: 26191

Fassung für GU10 LED Spots mit 2 offenen Enden

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Spot COB GU10 6W 60° Kaltweiß - dimmbar - Treiberlos

Art.Nr.: 26162

Eingangsspannung: AC220-240V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 50W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 6W
Farbton: kalt-weiß, 5.000 - Material: Aluminium & PVC
Linse: klar - LED Hersteller: Samsung AC COB LED
Output in Lumen: 400lm - Abstrahlwinkel: 60°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80 (!) - ø Lebensdauer: 35.000h
Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 60mm
Energieeffizienz: A
Dimmbar: ja, mit allen Dimmern - Prüfzeichen: CE & RoHs
Neuheit: Treiberloser LED Spot: keine Elektronik im Spot mehr verbaut - Samsung Hochvolt LEDs werden verwendet - 4 Jahre Garantie! -Blogbeitrag

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Spot COB GU10 6W 60° Neutralweiß - dimmbar - Treiberlos

Art.Nr.: 26161

Eingangsspannung: AC220-240V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 50W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 6W
Farbton: neutral-weiß, 4.000 - Material: Aluminium & PVC
Linse: klar - LED Hersteller: Samsung AC COB LED
Output in Lumen: 380lm - Abstrahlwinkel: 60°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80 (!) - ø Lebensdauer: 35.000h
Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 60mm
Energieeffizienz: A
Dimmbar: ja, mit allen Dimmern - Prüfzeichen: CE & RoHs
Neuheit: Treiberloser LED Spot: keine Elektronik im Spot mehr verbaut - Samsung Hochvolt LEDs werden verwendet - 4 Jahre Garantie! -Blogbeitrag

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Spot COB GU10 6W 60° Warmweiß - dimmbar - Treiberlos

Art.Nr.: 26160

Eingangsspannung: AC220-240V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 50W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 6W
Farbton: warm-weiß, 2.700 - Material: Aluminium & PVC
Linse: klar - LED Hersteller: Samsung AC COB LED
Output in Lumen: 360lm - Abstrahlwinkel: 60°
Farbwiedergabestufe: Ra > 85 (!) - ø Lebensdauer: 35.000h
Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 60mm
Energieeffizienz: A
Dimmbar: ja, mit allen Dimmern - Prüfzeichen: CE & RoHs
Neuheit: Treiberloser LED Spot: keine Elektronik im Spot mehr verbaut - Samsung Hochvolt LEDs werden verwendet - 4 Jahre Garantie! -Blogbeitrag

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Spots > GU10 - 230V

Luminous LED Spot GU10 3x1W EcoLine - 60° Kaltweiß

Art.Nr.: 26133

Eingangsspannung: AC85-277V - LED Spot Ersatz für 35W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 4W
Farbton: kalt-weiß, 5.500 - 6.500k
Linse: klar - LED Hersteller: Edison High Brightness
Output in Lumen: 288lm - Abstrahlwinkel: 60°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70 - ø Lebensdauer: 35.000h
Max. Temperatur: 60° - Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Außenmaterial: ALU- Energieeffizienz: A
Gewicht: 48g - Maße: D 50mm * H 61mm
Dimmbar: nein - Prüfzeichen: CE & RoHs

6,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Spot GU10 3x1W EcoLine - 60° Warmweiß

Art.Nr.: 26132

Eingangsspannung: AC85-277V - LED Spot Ersatz für 35W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 4W
Farbton: warm-weiß, 2.700 - 3.300k
Linse: klar - LED Hersteller: Edison High Brightness
Output in Lumen: 193lm - Abstrahlwinkel: 60°
Farbwiedergabestufe: Ra > 70 - ø Lebensdauer: 35.000h
Max. Temperatur: 60° - Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Außenmaterial: ALU- Energieeffizienz: A
Gewicht: 48g - Maße: D 50mm * H 61mm
Dimmbar: nein - Prüfzeichen: CE & RoHs

6,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Spot Serie M - GU10 5W 45° Kaltweiß

Art.Nr.: 26172

Eingangsspannung: AC100-240V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 40W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 5W
Farbton: kalt-weiß, 5.500 - 6.000k
Linse: klar - LED: 2835
Output in Lumen: 360lm - Abstrahlwinkel: 45°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80 - ø Lebensdauer: 35.000h
Max. Temperatur: +60°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Außenmaterial: Aluminium - Energieeffizienz: A+
Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 58mm
Prüfzeichen: CE & RoHs
Garantie: 3 Jahre

6,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Spot Serie M - GU10 5W 45° Neutralweiß

Art.Nr.: 26171

Eingangsspannung: AC100-240V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 40W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 5W
Farbton: neutral-weiß, 4.000 - 4.500k
Linse: klar - LED: 2835
Output in Lumen: 350lm - Abstrahlwinkel: 45°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80 - ø Lebensdauer: 35.000h
Max. Temperatur: +60°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Außenmaterial: Aluminium - Energieeffizienz: A+
Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 58mm
Prüfzeichen: CE & RoHs
Garantie: 3 Jahre

6,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Spots > GU10 - 230V

Luminous LED Spot Serie M - GU10 5W 45° Warmweiß

Art.Nr.: 26170

Eingangsspannung: AC100-240V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 40W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 5W
Farbton: warm-weiß, 2.800 - 3.200k
Linse: klar - LED: 2835
Output in Lumen: 320lm - Abstrahlwinkel: 45°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80 - ø Lebensdauer: 35.000h
Max. Temperatur: +60°
Umgebungstemperatur: -20° bis +60°
Außenmaterial: Aluminium - Energieeffizienz: A+
Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 61mm
Prüfzeichen: CE & RoHs
Garantie: 3 Jahre

6,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Strahler COB GU10 6W 60° Neutralweiß - dimmbar

Art.Nr.: 26166

Eingangsspannung: AC220-240V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 50W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 6W
Farbton: neutral-weiß, 4.000 - Material: Aluminium & PVC
Linse: klar - LED Hersteller: AC COB LED
Output in Lumen: 440lm - Abstrahlwinkel: 60°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80 (!) - ø Lebensdauer: 35.000h
Gewicht: 90g - Maße: D 50mm * H 57mm - Energieeffizienz: A
Dimmbar: ja, mit allen Dimmern - Prüfzeichen: CE & RoHs

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Strahler COB GU10 6W 60° Warmweiß - dimmbar

Art.Nr.: 26165

Eingangsspannung: AC220-240V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 50W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 6W
Farbton: warm-weiß, 2.700 - Material: Aluminium & PVC
Linse: klar - LED Hersteller: AC COB LED
Output in Lumen: 420lm - Abstrahlwinkel: 60°
Farbwiedergabestufe: Ra > 85 (!) - ø Lebensdauer: 35.000h
Gewicht: 70g - Maße: D 50mm * H 57mm - Energieeffizienz: A
Dimmbar: ja, mit allen Dimmern - Prüfzeichen: CE & RoHs

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous SMD LED Spot GU10 3W - 100° Warmweiß

Art.Nr.: 26180

Eingangsspannung: AC220-240V - LED Spot Ersatz für 20W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 3W
Farbton: warm-weiß, 2.700k
Linse: milchig - LED Hersteller: 10x Refond High Brightness
Output in Lumen: 240lm - Abstrahlwinkel: 100°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80 - ø Lebensdauer: 30.000h
Max. Temperatur: 40° - Umgebungstemperatur: -20° bis +40°
Außenmaterial: PVC - Energieeffizienz: A+
Gewicht: 29g - Maße: D 50mm * H 59mm
Dimmbar: nein - Prüfzeichen: CE & RoHs
3 Jahre Garantie!

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Spots > GU10 - 230V

Luminous SMD LED Spot GU10 5W - 100° Warmweiß
Art.Nr.: 26185
Eingangsspannung: AC220-240V - LED Spot Ersatz für 45W Halogen Spots Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 5W Farbton: warm-weiß, 2.700k Linse: milchig - LED Hersteller: 16x Refond High Brightness Output in Lumen: 400lm - Abstrahlwinkel: 100° Farbwiedergabestufe: Ra > 80 - ø Lebensdauer: 30.000h Max. Temperatur: 40° - Umgebungstemperatur: -20° bis +40° Außenmaterial: PVC - Energieeffizienz: A+ Gewicht: 29g - Maße: D 50mm * H 59mm Dimmbar: nein - Prüfzeichen: CE & RoHs 3 Jahre Garantie!
6,30 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Spots > GU10 - 230V > GU10 Treiberlos

Luminous LED Spot COB GU10 6W 60° Kaltweiß - dimmbar - Treiberlos

Art.Nr.: 26162

Eingangsspannung: AC220-240V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 50W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 6W
Farbton: kalt-weiß, 5.000 - Material: Aluminium & PVC
Linse: klar - LED Hersteller: Samsung AC COB LED
Output in Lumen: 400lm - Abstrahlwinkel: 60°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80 (!) - ø Lebensdauer: 35.000h
Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 60mm
Energieeffizienz: A
Dimmbar: ja, mit allen Dimmern - Prüfzeichen: CE & RoHs
Neuheit: Treiberloser LED Spot: keine Elektronik im Spot mehr verbaut - Samsung Hochvolt LEDs werden verwendet - 4 Jahre Garantie! -Blogbeitrag

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Spot COB GU10 6W 60° Neutralweiß - dimmbar - Treiberlos

Art.Nr.: 26161

Eingangsspannung: AC220-240V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 50W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 6W
Farbton: neutral-weiß, 4.000 - Material: Aluminium & PVC
Linse: klar - LED Hersteller: Samsung AC COB LED
Output in Lumen: 380lm - Abstrahlwinkel: 60°
Farbwiedergabestufe: Ra > 80 (!) - ø Lebensdauer: 35.000h
Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 60mm
Energieeffizienz: A
Dimmbar: ja, mit allen Dimmern - Prüfzeichen: CE & RoHs
Neuheit: Treiberloser LED Spot: keine Elektronik im Spot mehr verbaut - Samsung Hochvolt LEDs werden verwendet - 4 Jahre Garantie! -Blogbeitrag

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Luminous LED Spot COB GU10 6W 60° Warmweiß - dimmbar - Treiberlos

Art.Nr.: 26160

Eingangsspannung: AC220-240V - LED Spot Ersatz für 20W, 35W & 50W Halogen Spots
Fassung/Sockel GU10 - Leistung (Ist-Wert): 6W
Farbton: warm-weiß, 2.700 - Material: Aluminium & PVC
Linse: klar - LED Hersteller: Samsung AC COB LED
Output in Lumen: 360lm - Abstrahlwinkel: 60°
Farbwiedergabestufe: Ra > 85 (!) - ø Lebensdauer: 35.000h
Gewicht: 40g - Maße: D 50mm * H 60mm
Energieeffizienz: A
Dimmbar: ja, mit allen Dimmern - Prüfzeichen: CE & RoHs
Neuheit: Treiberloser LED Spot: keine Elektronik im Spot mehr verbaut - Samsung Hochvolt LEDs werden verwendet - 4 Jahre Garantie! -Blogbeitrag

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Papier

LED Papier in Matrixform - 500x235mm - 105 LEDs - Kaltweiß 24V

Art.Nr.: 87400

Flexibles LED Papier mit kaltweißen SMD LEDs auf Bogen
Abmessungen: 500mm x 235mmm x 2mm
teilbar: jede LED, mit Schere ausschneidbar
verbaute SMD LEDs: 105 Stk. "2835" High Brightness
Leuchtkraft: 3465lm - 33lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 6000K - Zertifikate: CE, RoHs
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 32Watt - Cri: > 80
Maximale Länge in Serie: 3 Blätter, mit min. 3x verlötet
Anschlußfertig: ja, mit Litzen
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Anwendungsmöglichkeiten unseres LED Papiers:

- TV Hintergrundbeleuchtung
- Küchenunterleuchtung (Unterbaukästen, zb.)
- Leuchtbuchstaben, zurechtgeschnitten
- Flächige Beleuchtungen von Möbeln
- Beleuchtung, eingerollt, als stationäres Licht
- und vieles mehr.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Papier in Matrixform - 500x235mm - 105 LEDs - Warmweiß 24V

Art.Nr.: 87401

Flexibles LED Papier mit warmweißen SMD LEDs auf Bogen
Abmessungen: 500mm x 235mmm x 2mm
teilbar: jede LED, mit Schere ausschneidbar
verbaute SMD LEDs: 105 Stk. "2835" High Brightness
Leuchtkraft: 3150lm - 30lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000K - Zertifikate: CE, RoHs
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 32Watt - Cri: > 80
Maximale Länge in Serie: 3 Blätter, mit min. 3x verlötet
Anschlußfertig: ja, mit Litzen
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Anwendungsmöglichkeiten unseres LED Papiers:

- TV Hintergrundbeleuchtung
- Küchenunterleuchtung (Unterbaukästen, zb.)
- Leuchtbuchstaben, zurechtgeschnitten
- Flächige Beleuchtungen von Möbeln
- Beleuchtung, eingerollt, als stationäres Licht
- und vieles mehr.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß

11 Tasten Funk Controller/Dimmer Einfärbige LED Stripes

Art.Nr.: 85153

Funk Controller / Steuerung für einfärbige LED Streifen
Reichweite: max. 20m - Funkfrequenz: 433,92 MHz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - Ausgangspannung: 12/24V DC
maximale Leistung bei 12V: 6A = 72W - geeignet für alle unsere 12V 5m Indoor Streifen
Knöpfe: Ein/Aus, Helligkeit 100%/50%/25%, Stufenloses Auf-/Abdimmen, Modus +/- (8 Modi), Speed +/- (für Modi)
Batterie beigelegt (CR2025) - Netzteil wird separat benötigt!
Anwendung: einfach zwischen Indoor LED Streifen und Netzteil stecken, fertig!
Achtung: letzte Einstellung bleibt eingespeichert!

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Neutralweiß 500cm Extra Hell 2 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85032

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit neutralweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 5.700lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 4000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Weiß 250cm Extra Hell 2 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85030a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 250cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3014" High Brightness
Leuchtkraft: 2.850lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5000-6.000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- in Warmweiß (hier)

46,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß

LED Streifen 3014 Weiß 500cm - Extra Hell 4 - 600 LEDs

Art.Nr.: 84030

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 7.500lm - 12,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 6000K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 72 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - ALU Schienen werden empfohlen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- mit 600x 3014'er LEDs in 24V, vergossen (hier)

109,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Weiß 500cm Extra Hell 2 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85030

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" High Brightness
Leuchtkraft: 5.700lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5.500-6.000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 11W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- mit 150x 5630'er LEDs (hier)

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3528 Economy Line Kaltweiß 1000cm - 600 LEDs

Art.Nr.: 86090

Flexibles LED Band mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 1000cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 2.400lm - 4lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Nennleistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (weiblicher DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

64,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß

LED Streifen 3528 Economy Line Kaltweiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 86000

Flexibles LED Band mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 1.500lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 23 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit 600 LEDs auf 10m (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5630 Weiß 500cm - Extra Hell 3 - 150 LEDs

Art.Nr.: 83020

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 6.000lm - 40lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5800-6200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 45W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß



LED Stripe 3528 Weiß 250cm - 150 LEDs

Art.Nr.: 85000a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 750lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Weiß 250cm - Extra Hell - 300 LEDs

Art.Nr.: 85010a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 2500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß



LED Stripe 3528 Weiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85000

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen (hier)
- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Extra Hell mit 600 weißen LEDs (hier)
- Noch heller mit 600x3014'er LEDs (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Weiß 500cm - Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 85010

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 4.200lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit Farbtemperatur LEDs (300x ww, 300x kw) in IP54 in 12V (hier)
- Wärmer mit extra-warmweißen LEDshier
- Noch heller mit 150x 5630 LEDs (hier)
- Und noch heller mit 600x 3014'er LEDs (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß

Sideview Led Streifen 335 Weiß 500cm Extra Hell - 600 LEDs
Art.Nr.: 84070
Flexibler Sideview LED Streifen mit weißen SMD LEDs auf Rolle Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "335" High Brightness Leuchtkraft: 3.000lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß Lichttemperatur: 5.000K Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt Zertifizierung: CE & RoHS Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden) Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen! Besonderheit: LEDs sind vertikal auf den Streifen gelötet. Ideal geignet, zb. für Sockelleisten, Umrandungen, etc.
99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß > 5m Rollen

LED Streifen 3014 Neutralweiß 500cm Extra Hell 2 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85032

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit neutralweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 5.700lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 4000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Weiß 500cm - Extra Hell 4 - 600 LEDs

Art.Nr.: 84030

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 7.500lm - 12,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 6000K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 72 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - ALU Schienen werden empfohlen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- mit 600x 3014'er LEDs in 24V, vergossen (hier)

109,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Weiß 500cm Extra Hell 2 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85030

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" High Brightness
Leuchtkraft: 5.700lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5.500-6.000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 11W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- mit 150x 5630'er LEDs (hier)

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß > 5m Rollen

LED Streifen 3528 Economy Line Kaltweiß 1000cm - 600 LEDs

Art.Nr.: 86090

Flexibles LED Band mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 1000cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 2.400lm - 4lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Nennleistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (weiblicher DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

64,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3528 Economy Line Kaltweiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 86000

Flexibles LED Band mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 1.500lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 23 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit 600 LEDs auf 10m (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß > 5m Rollen

LED Streifen 5630 Weiß 500cm - Extra Hell 3 - 150 LEDs

Art.Nr.: 83020

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 6.000lm - 40lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5800-6200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 45W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



LED Stripe 3528 Weiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85000

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen (hier)
- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Extra Hell mit 600 weißen LEDs (hier)
- Noch heller mit 600x3014'er LEDs (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß > 5m Rollen

LED Stripe 3528 Weiß 500cm - Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 85010

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 4.200lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit Farbtemperatur LEDs (300x ww, 300x kw) in IP54 in 12V (hier)
- Wärmer mit extra-warmweißen LEDshier
- Noch heller mit 150x 5630 LEDs (hier)
- Und noch heller mit 600x 3014'er LEDs (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sideview Led Streifen 335 Weiß 500cm Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 84070

Flexibler Sideview LED Streifen mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "335" High Brightness
Leuchtkraft: 3.000lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5.000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Besonderheit: LEDs sind vertikal auf den Streifen gelötet. Ideal geignet, zb. für Sockelleisten, Umrandungen, etc.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß > Meterware - Halbe Rollen

LED Streifen 3014 Weiß 250cm Extra Hell 2 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85030a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 250cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3014" High Brightness
Leuchtkraft: 2.850lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5000-6.000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- in Warmweiß (hier)

46,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



LED Stripe 3528 Weiß 250cm - 150 LEDs

Art.Nr.: 85000a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 750lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Weiß 250cm - Extra Hell - 300 LEDs

Art.Nr.: 85010a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 2500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß > Weißes PCB

LED Streifen 3014 Weiß 250cm Extra Hell 2 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85030a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 250cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3014" High Brightness
Leuchtkraft: 2.850lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5000-6.000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- in Warmweiß (hier)

46,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Weiß 500cm - Extra Hell 4 - 600 LEDs

Art.Nr.: 84030

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 7.500lm - 12,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 6000K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 72 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - ALU Schienen werden empfohlen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- mit 600x 3014'er LEDs in 24V, vergossen (hier)

109,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß > Weißes PCB

LED Streifen 3014 Weiß 500cm Extra Hell 2 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85030

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" High Brightness
Leuchtkraft: 5.700lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5.500-6.000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 11W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- mit 150x 5630'er LEDs (hier)

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3528 Economy Line Kaltweiß 1000cm - 600 LEDs

Art.Nr.: 86090

Flexibles LED Band mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 1000cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 2.400lm - 4lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Nennleistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (weiblicher DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

64,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß > Weißes PCB

LED Streifen 3528 Economy Line Kaltweiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 86000

Flexibles LED Band mit kaltweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 1.500lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 23 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit 600 LEDs auf 10m (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5630 Weiß 500cm - Extra Hell 3 - 150 LEDs

Art.Nr.: 83020

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 6.000lm - 40lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5800-6200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 45W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß > Weißes PCB

Sideview Led Streifen 335 Warmweiß 500cm Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 84071

Flexibler Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "335" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2.800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Besonderheit: LEDs sind vertikal auf den Streifen gelötet. Ideal geignet, zb. für Sockelleisten, Umrandungen, etc.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- mit 300 warmweißen LEDs (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sideview Led Streifen 335 Weiß 500cm Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 84070

Flexibler Sideview LED Streifen mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "335" High Brightness
Leuchtkraft: 3.000lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5.000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Besonderheit: LEDs sind vertikal auf den Streifen gelötet. Ideal geignet, zb. für Sockelleisten, Umrandungen, etc.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß > Braunes PCB



LED Stripe 3528 Weiß 250cm - 150 LEDs

Art.Nr.: 85000a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 750lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Weiß 250cm - Extra Hell - 300 LEDs

Art.Nr.: 85010a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 2500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Kaltweiß > Braunes PCB



LED Stripe 3528 Weiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85000

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen (hier)
- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Extra Hell mit 600 weißen LEDs (hier)
- Noch heller mit 600x3014'er LEDs (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Weiß 500cm - Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 85010

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 4.200lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit Farbtemperatur LEDs (300x ww, 300x kw) in IP54 in 12V (hier)
- Wärmer mit extra-warmweißen LEDshier
- Noch heller mit 150x 5630 LEDs (hier)
- Und noch heller mit 600x 3014'er LEDs (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen in Rot

11 Tasten Funk Controller/Dimmer Einfärbige LED Stripes

Art.Nr.: 85153

Funk Controller / Steuerung für einfärbige LED Streifen
Reichweite: max. 20m - Funkfrequenz: 433,92 MHz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - Ausgangspannung: 12/24V DC
maximale Leistung bei 12V: 6A = 72W - geeignet für alle unsere 12V 5m Indoor Streifen
Knöpfe: Ein/Aus, Helligkeit 100%/50%/25%, Stufenloses Auf-/Abdimmen, Modus +/- (8 Modi), Speed +/- (für Modi)
Batterie beigelegt (CR2025) - Netzteil wird separat benötigt!
Anwendung: einfach zwischen Indoor LED Streifen und Netzteil stecken, fertig!
Achtung: letzte Einstellung bleibt eingespeichert!

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3528 Economy Line Rot 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 86002

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 240lm - 0,8lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 23 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 600x 3258'er LEDs (hier)
- Offen mit 600x 3528'er LEDs mit 3M Band mit 600x 3258'er LEDs (hier)

33,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Rot 250cm - 150 LEDs

Art.Nr.: 85002a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 150lm - 1lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen in Rot

LED Stripe 3528 Rot 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85002

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 300lm - 1lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 600x 3258'er LEDs (hier)
- Offen mit 600x 3528'er LEDs mit 3M Band (hier)

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Rot 500cm - Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 85012

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 600lm - 1lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Weniger hell mit 300x 3528'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 600x 3528'er LEDs (hier)

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen in Rot > 5m Rollen

LED Streifen 3528 Economy Line Rot 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 86002

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 240lm - 0,8lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 23 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 600x 3258'er LEDs (hier)
- Offen mit 600x 3528'er LEDs mit 3M Band mit 600x 3258'er LEDs (hier)

33,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



LED Stripe 3528 Rot 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85002

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 300lm - 1lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 600x 3258'er LEDs (hier)
- Offen mit 600x 3528'er LEDs mit 3M Band (hier)

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen in Rot > 5m Rollen

LED Stripe 3528 Rot 500cm - Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 85012

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 600lm - 1lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Weniger hell mit 300x 3528'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 600x 3528'er LEDs (hier)

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen in Rot > Meterware - Halbe Rollen

LED Stripe 3528 Rot 250cm - 150 LEDs
Art.Nr.: 85002a
Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" Leuchtkraft: 150lm - 1lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt Zertifizierung: CE & RoHS Maximale Länge in Serie: 10m Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende) Empfehlung Netzteil: 20W Achtung: Netzteil nicht vergessen! Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß

11 Tasten Funk Controller/Dimmer Einfärbige LED Stripes

Art.Nr.: 85153

Funk Controller / Steuerung für einfärbige LED Streifen
Reichweite: max. 20m - Funkfrequenz: 433,92 MHz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - Ausgangspannung: 12/24V DC
maximale Leistung bei 12V: 6A = 72W - geeignet für alle unsere 12V 5m Indoor Streifen
Knöpfe: Ein/Aus, Helligkeit 100%/50%/25%, Stufenloses Auf-/Abdimmen, Modus +/- (8 Modi), Speed +/- (für Modi)
Batterie beigelegt (CR2025) - Netzteil wird separat benötigt!
Anwendung: einfach zwischen Indoor LED Streifen und Netzteil stecken, fertig!
Achtung: letzte Einstellung bleibt eingespeichert!

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Neutralweiß 500cm Extra Hell 2 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85032

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit neutralweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 5.700lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 4000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Warmweiß 250cm Extra Hell 2 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85031a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 2.700lm - 9lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

46,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß

LED Streifen 3014 Warmweiß 500cm Extra Hell 2 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85031

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 5.400lm - 9lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 11W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- mit 150x 5630'er LEDs (hier)
- mit 600x 3014'er High-Brightness LEDs (hier)
- mit 600x 3014'er LEDs in 24V vergossen (hier)

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Warmweiß 500cm Extra Hell 4 - 600 LEDs

Art.Nr.: 84031

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 6.300lm - 10,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2.700-3200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 72 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - ALU Schienen werden empfohlen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- mit 600x 3014'er LEDs in 24V, vergossen (hier)

109,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß

LED Streifen 3528 Economy Line Warmweiß 1000cm - 600 LEDs

Art.Nr.: 86091

Flexibles LED Band mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 1000cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 2.100lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Nennleistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (weiblicher DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit 600 LEDs in 24V (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

64,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5630 Warmweiß 500cm Extra Hell 3 - 150 LEDs

Art.Nr.: 83021

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Seoul Chip): 150 Stk. "5630" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 5.250lm - 35lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800-3200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 45W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Noch heller mit 600x warmweißen 3014'er LEDs (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß

LED Stripe 3528 Extra Warmweiß 500cm Extra Hell 1 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85009

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit extra-warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 3.300lm - 5,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2.500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit Farbtemperatur LEDs (300x ww, 300x kw) in IP54 in 12V (hier)
- Noch heller mit 300x weißen 5630 LEDs in 24V (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Warmweiß 250cm - 150 LEDs

Art.Nr.: 85001a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 675lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß

LED Stripe 3528 Warmweiß 250cm Extra Hell 1 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85011a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85001

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen (hier)
- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Extra Hell mit 600 warmweißen LEDs (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß

LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm Extra Hell 1 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85011

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 3.900lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wärmer mit extra-warmweißen LEDshier
- Mit Farbtemperatur LEDs (300x ww, 300x kw) in IP54 in 12V (hier)
- Noch heller mit 150x weißen 5630 LEDs (hier)
- Und noch heller mit 600x weißen 3014'er LEDs (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sideview Led Streifen 335 Warmweiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 84061

Flexibler Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,5cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "335" High Brightness
Leuchtkraft: 1.350lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 2.800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 15 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 24W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Besonderheit: LEDs sind vertikal auf den Streifen gelötet. Ideal geignet, zb. für Sockelleisten, Umrandungen, etc.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Extra Hell mit 600 warmweißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß

Sideview Led Streifen 335 Warmweiß 500cm Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 84071

Flexibler Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "335" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2.800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Besonderheit: LEDs sind vertikal auf den Streifen gelötet. Ideal geignet, zb. für Sockelleisten, Umrandungen, etc.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- mit 300 warmweißen LEDs (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß > 5m Rollen

LED Streifen 3014 Neutralweiß 500cm Extra Hell 2 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85032

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit neutralweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 5.700lm - 9,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 4000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Warmweiß 500cm Extra Hell 2 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85031

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 5.400lm - 9lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 55 Watt per Rolle - 11W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- mit 150x 5630'er LEDs (hier)
- mit 600x 3014'er High-Brightness LEDs (hier)
- mit 600x 3014'er LEDs in 24V vergossen (hier)

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß > 5m Rollen

LED Streifen 3014 Warmweiß 500cm Extra Hell 4 - 600 LEDs

Art.Nr.: 84031

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 6.300lm - 10,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2.700-3200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 72 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - ALU Schienen werden empfohlen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- mit 600x 3014'er LEDs in 24V, vergossen (hier)

109,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3528 Economy Line Warmweiß 1000cm - 600 LEDs

Art.Nr.: 86091

Flexibles LED Band mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 1000cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 2.100lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Nennleistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (weiblicher DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit 600 LEDs in 24V (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

64,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß > 5m Rollen

LED Streifen 3528 Economy Line Warmweiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 86001

Flexibles LED Band mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 1.350lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 23 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit 600 LEDs auf 10m (hier)
- Vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5630 Warmweiß 500cm Extra Hell 3 - 150 LEDs

Art.Nr.: 83021

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Seoul Chip): 150 Stk. "5630" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 5.250lm - 35lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800-3200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 45W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Noch heller mit 600x warmweißen 3014'er LEDs (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß > 5m Rollen

LED Stripe 3528 Extra Warmweiß 500cm Extra Hell 1 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85009

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit extra-warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 3.300lm - 5,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2.500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit Farbtemperatur LEDs (300x ww, 300x kw) in IP54 in 12V (hier)
- Noch heller mit 300x weißen 5630 LEDs in 24V (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85001

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen (hier)
- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Extra Hell mit 600 warmweißen LEDs (hier)

Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß > 5m Rollen

LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm Extra Hell 1 - 600 LEDs

Art.Nr.: 85011

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 3.900lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wärmer mit extra-warmweißen LEDshier
- Mit Farbtemperatur LEDs (300x ww, 300x kw) in IP54 in 12V (hier)
- Noch heller mit 150x weißen 5630 LEDs (hier)
- Und noch heller mit 600x weißen 3014'er LEDs (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sideview Led Streifen 335 Warmweiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 84061

Flexibler Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,5cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "335" High Brightness
Leuchtkraft: 1.350lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 2.800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 15 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 24W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Besonderheit: LEDs sind vertikal auf den Streifen gelötet. Ideal geignet, zb. für Sockelleisten, Umrandungen, etc.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Extra Hell mit 600 warmweißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß > 5m Rollen

Sideview Led Streifen 335 Warmweiß 500cm Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 84071

Flexibler Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "335" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2.800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Besonderheit: LEDs sind vertikal auf den Streifen gelötet. Ideal geignet, zb. für Sockelleisten, Umrandungen, etc.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- mit 300 warmweißen LEDs (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Warmweiß > Meterware - Halbe Rollen

LED Streifen 3014 Warmweiß 250cm Extra Hell 2 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85031a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 2.700lm - 9lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung (gesamt): 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

46,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Warmweiß 250cm - 150 LEDs

Art.Nr.: 85001a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 675lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Warmweiß 250cm Extra Hell 1 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85011a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Grün

11 Tasten Funk Controller/Dimmer Einfärbige LED Stripes

Art.Nr.: 85153

Funk Controller / Steuerung für einfärbige LED Streifen
Reichweite: max. 20m - Funkfrequenz: 433,92 MHz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - Ausgangspannung: 12/24V DC
maximale Leistung bei 12V: 6A = 72W - geeignet für alle unsere 12V 5m Indoor Streifen
Knöpfe: Ein/Aus, Helligkeit 100%/50%/25%, Stufenloses Auf-/Abdimmen, Modus +/- (8 Modi), Speed +/- (für Modi)
Batterie beigelegt (CR2025) - Netzteil wird separat benötigt!
Anwendung: einfach zwischen Indoor LED Streifen und Netzteil stecken, fertig!
Achtung: letzte Einstellung bleibt eingespeichert!

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Grün 100cm - 60 LEDs

Art.Nr.: 85003b

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit grünen SMD LEDs
Abmessungen: 100cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 210lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig:nein; löten oderAnschlußstück mitbestellen
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Grün 250cm - 150 LEDs

Art.Nr.: 85003a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit grünen SMD LEDs
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 525lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Grün

LED Stripe 3528 Grün 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85003

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit grünen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 1.050lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Noch heller mit 150x 5060'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 150x 5060'er LEDs (hier)
- Noch heller mit 600x 3528'er LEDs (hier)

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Grün 500cm - Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 85013

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit grünen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 300x 3528'er LEDs (hier)

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Grün > 5m Rollen

LED Stripe 3528 Grün 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85003

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit grünen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 1.050lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Noch heller mit 150x 5060'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 150x 5060'er LEDs (hier)
- Noch heller mit 600x 3528'er LEDs (hier)

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Grün 500cm - Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 85013

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit grünen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 300x 3528'er LEDs (hier)

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Grün > Meterware - Halbe Rollen

LED Stripe 3528 Grün 100cm - 60 LEDs

Art.Nr.: 85003b

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit grünen SMD LEDs
Abmessungen: 100cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 210lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig:nein; löten oderAnschlußstück mitbestellen
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Grün 250cm - 150 LEDs

Art.Nr.: 85003a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit grünen SMD LEDs
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 525lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Blau

11 Tasten Funk Controller/Dimmer Einfärbige LED Stripes

Art.Nr.: 85153

Funk Controller / Steuerung für einfärbige LED Streifen
Reichweite: max. 20m - Funkfrequenz: 433,92 MHz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - Ausgangspannung: 12/24V DC
maximale Leistung bei 12V: 6A = 72W - geeignet für alle unsere 12V 5m Indoor Streifen
Knöpfe: Ein/Aus, Helligkeit 100%/50%/25%, Stufenloses Auf-/Abdimmen, Modus +/- (8 Modi), Speed +/- (für Modi)
Batterie beigelegt (CR2025) - Netzteil wird separat benötigt!
Anwendung: einfach zwischen Indoor LED Streifen und Netzteil stecken, fertig!
Achtung: letzte Einstellung bleibt eingespeichert!

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Blau 100cm - 60 LEDs

Art.Nr.: 85004b

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs
Abmessungen: 100cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 48lm - 0,8lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig:nein; löten oderAnschlußstück mitbestellen
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Blau 250cm - 150 LEDs

Art.Nr.: 85004a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 120lm - 0,8lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Blau

LED Stripe 3528 Blau 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85004

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 240lm - 0,8lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Noch heller mit 600x 3528'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 600x 3528'er LEDs (hier)

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Blau 500cm - Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 85014

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 480lm - 0,8lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 300x 3528'er LEDs (hier)
- Noch heller mit 600x 3528'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 600x 3528'er LEDs (hier)

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Blau > 5m Rollen

LED Stripe 3528 Blau 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85004

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 240lm - 0,8lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Noch heller mit 600x 3528'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 600x 3528'er LEDs (hier)

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Blau 500cm - Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 85014

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 480lm - 0,8lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 300x 3528'er LEDs (hier)
- Noch heller mit 600x 3528'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 600x 3528'er LEDs (hier)

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > 1-färbige LED Stripes Indoor > LED Streifen Blau > Meterware - Halbe Rollen

LED Stripe 3528 Blau 100cm - 60 LEDs

Art.Nr.: 85004b

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs
Abmessungen: 100cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 48lm - 0,8lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig:nein; löten oderAnschlußstück mitbestellen
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Blau 250cm - 150 LEDs

Art.Nr.: 85004a

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs
Abmessungen: 250cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 120lm - 0,8lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 12,5 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 20W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > RGB Stripes Indoor

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > RGB Stripes Indoor

Multicolor LED Streifen 3528 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85008

Flexibler Muliticolor LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle (Multicolor ist kein RGB!)
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "3528" (100x blau, 100x rot, 100x grün)
Leuchtkraft: ~1000lm - PCB Leiterbahn: Schwarz
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller (ohne Controller müssen Sie die Pole selbst verbinden!)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung ist alsZubehör erhältlich
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen (hier)

Zur Erklärung: im Gegensatz zu RGB Bändern, wo eine LED aus 3 Farben besteht, handelt es sich hier um ein Multicolor LED Band mit färbigen LEDs. Wenn alle 300 LEDs gemeinsam leuchten, leuchtet das Band bunt mit Blau, Grün und Rot. Mit dem Controller können verschiedene Lichteffekte erzielt werden, wie zb. auch eine Lauflichtfunktion der Farben (siehe Video). Die IR Controller können diverse Funktionen am LED Band steuern, die Farben auf der Fernbedienung gelten hier natürlich nicht. Es können Mischfunktionen von den 3 Farben geschalten werden (zb, Grün-Blau gemeinsam, Rot-Blau gemeinsam, etc.) , wie auch Auf-/Abdimm Programme und Blinkprogramme. Grundfarben können natürlich auch geschalten werden.

Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/85028.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/85028.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","false"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > RGB Stripes Indoor

RGB LED Stripe 5060 500cm RGB - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85026

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Kodierung: +GRB (Stecker 44 Tasten Controller kompatibel)
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 45W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 150x 5060'er LEDs (hier)

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87028

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > RGB Stripes Indoor

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87029

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen

Multicolor LED Streifen 3528 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85008

Flexibler Muliticolor LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle (Multicolor ist kein RGB!)
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "3528" (100x blau, 100x rot, 100x grün)
Leuchtkraft: ~1000lm - PCB Leiterbahn: Schwarz
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller (ohne Controller müssen Sie die Pole selbst verbinden!)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung ist alsZubehör erhältlich
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen (hier)

Zur Erklärung: im Gegensatz zu RGB Bändern, wo eine LED aus 3 Farben besteht, handelt es sich hier um ein Multicolor LED Band mit färbigen LEDs. Wenn alle 300 LEDs gemeinsam leuchten, leuchtet das Band bunt mit Blau, Grün und Rot. Mit dem Controller können verschiedene Lichteffekte erzielt werden, wie zb. auch eine Lauflichtfunktion der Farben (siehe Video). Die IR Controller können diverse Funktionen am LED Band steuern, die Farben auf der Fernbedienung gelten hier natürlich nicht. Es können Mischfunktionen von den 3 Farben geschalten werden (zb, Grün-Blau gemeinsam, Rot-Blau gemeinsam, etc.) , wie auch Auf-/Abdimm Programme und Blinkprogramme. Grundfarben können natürlich auch geschalten werden.

Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/85028.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/85028.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","false"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen

Multicolor LED Streifen 3528 500cm - 300 LEDs - Outdoor

Art.Nr.: 85048

Flexibler Muliticolor LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle (Multicolor ist kein RGB!)
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "3528" (100x blau, 100x rot, 100x grün)
Leuchtkraft: ~1000lm - PCB Leiterbahn: Schwarz
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 (vergossen)
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - PCB: schwarz
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller (ohne Controller müssen Sie die Pole selbst verbinden!)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung ist alsZubehör erhältlich
Zur Erklärung: im Gegensatz zu RGB Bändern, wo eine LED aus 3 Farben besteht, handelt es sich hier um ein Multicolor LED Band mit färbigen LEDs. Wenn alle 300 LEDs gemeinsam leuchten, leuchtet das Band bunt mit Blau, Grün und Rot. Mit dem Controller können verschiedene Lichteffekte erzielt werden, wie zb. auch eine Lauflichtfunktion der Farben (siehe Video). Die IR Controller können diverse Funktionen am LED Band steuern, die Farben auf der Fernbedienung gelten hier natürlich nicht. Es können Mischfunktionen von den 3 Farben geschalten werden (zb, Grün-Blau gemeinsam, Rot-Blau gemeinsam, etc.) , wie auch Auf-/Abdimm Programme und Blinkprogramme. Grundfarben können natürlich auch geschalten werden.
Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/85028.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/85028.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","false"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Streifen Economy Line 500cm Outdoor - 150 LEDs

Art.Nr.: 86066

Flexibler RGB LED Streifen (RGB Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.650lm - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinden ohne Zubehör möglich) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf der Rückseite, weißesPCB, wasserdicht
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 36W Indoor -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Noch heller mit 300x 5060'er LEDs (hier)

46,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen

RGB LED Streifen Economy Line 500cm Outdoor - 300 LEDs

Art.Nr.: 86067

Flexibler RGB LED Streifen (RGB Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 3.300m - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 5m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf der Rückseite, weißesPCB, wasserdicht
anschlussfertig für 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 60W Outdoor oder 60W Indoor -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5060 500cm RGB - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85026

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Kodierung: +GRB (Stecker 44 Tasten Controller kompatibel)
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 45W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 150x 5060'er LEDs (hier)

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85066

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Anschlußfertig: ja, an beiden Enden
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M KLebeband auf Rückseite, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 150x 5060'er LEDs (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85056

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Nicht-Wasserdicht mit 150x 5060'er LEDs mit 3M Band (hier)
- Dünkler in Economy Ausführung (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)

Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/rgb.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/rgb.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 2 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85067

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 4.050lm - 13,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 68 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Anschlußfertig: ja, an beiden Enden
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf Rückseite, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 100W Outdoor oder 96W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden! Bei hängender Installation und unebener Oberfläche sollte der Streifen, aufgrund des Gewichts des Kunstharzes, verstärkt werden, zb. mit Befestigungsklammern oder Klebeband.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Nicht-Wasserdicht mit 3M Streifen auf der Rückseite (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 230V (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 Kombi RGBW LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87040

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunt/weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
Verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness Epistar (300x Kombi RGBW Chip - Neuheit!)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. (10lm RGB, 7lm Weiß) - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Lichttemperatur Weiß: 6000°
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - 10m in Serie möglich - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf Rückseite - Anschlüsse: beide Seiten offene Kabellitzen (5x)
Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem neuem LED Band sind 300x 5050 High Brightness Kombi-Chips verbaut: jede LED hat eine RGB und eine weiße LED integriert, aufeinem Chip. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß alleine, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß. Vorteil dieses neuen LED Streifens: die LED Bestückung bleibt, egal ob reiner Weiß oder RGB Betrieb, sehr eng.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung mit 3M Klebeband (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87028

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87068

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Offen mit IP20 (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-WW mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 Kombi RGBWW LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87041

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunt/warmweißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness Epistar (300x Kombi RGBWW Chip - Neuheit!)
Leuchtkraft: ~ 4.800lm - 16lm/Stk. (10lm RGB, 6lm Warmweiß) - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Lichtfarbe Warmweiß: 2700°
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - 10m in Serie möglich - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabellitzen (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem neuem LED Band sind 300x 5050 High Brightness Kombi-Chips verbaut: jede LED hat eine RGB und eine warmweiße LED integriert, aufeinem Chip. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß alleine, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß. Vorteil dieses neuen LED Streifens: die LED Bestückung bleibt, egal ob reiner Warmweiß oder RGB Betrieb, sehr eng.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung mit 3M Klebeband (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87029

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87069

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 10 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- IP20 mit 3m Klebeband (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-W mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen > RGB Stripes Indoor

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen > RGB Stripes Indoor

Multicolor LED Streifen 3528 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 85008

Flexibler Muliticolor LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle (Multicolor ist kein RGB!)
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "3528" (100x blau, 100x rot, 100x grün)
Leuchtkraft: ~1000lm - PCB Leiterbahn: Schwarz
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller (ohne Controller müssen Sie die Pole selbst verbinden!)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung ist alsZubehör erhältlich
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen (hier)

Zur Erklärung: im Gegensatz zu RGB Bändern, wo eine LED aus 3 Farben besteht, handelt es sich hier um ein Multicolor LED Band mit färbigen LEDs. Wenn alle 300 LEDs gemeinsam leuchten, leuchtet das Band bunt mit Blau, Grün und Rot. Mit dem Controller können verschiedene Lichteffekte erzielt werden, wie zb. auch eine Lauflichtfunktion der Farben (siehe Video). Die IR Controller können diverse Funktionen am LED Band steuern, die Farben auf der Fernbedienung gelten hier natürlich nicht. Es können Mischfunktionen von den 3 Farben geschalten werden (zb, Grün-Blau gemeinsam, Rot-Blau gemeinsam, etc.) , wie auch Auf-/Abdimm Programme und Blinkprogramme. Grundfarben können natürlich auch geschalten werden.

Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/85028.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/85028.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","false"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen > RGB Stripes Indoor

RGB LED Stripe 5060 500cm RGB - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85026

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Kodierung: +GRB (Stecker 44 Tasten Controller kompatibel)
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 45W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 150x 5060'er LEDs (hier)

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87028

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen > RGB Stripes Indoor

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87029

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen > RGB Stripes Outdoor

Multicolor LED Streifen 3528 500cm - 300 LEDs - Outdoor

Art.Nr.: 85048

Flexibler Muliticolor LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle (Multicolor ist kein RGB!)
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "3528" (100x blau, 100x rot, 100x grün)
Leuchtkraft: ~1000lm - PCB Leiterbahn: Schwarz
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 (vergossen)
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - PCB: schwarz
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller (ohne Controller müssen Sie die Pole selbst verbinden!)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung ist alsZubehör erhältlich
Zur Erklärung: im Gegensatz zu RGB Bändern, wo eine LED aus 3 Farben besteht, handelt es sich hier um ein Multicolor LED Band mit färbigen LEDs. Wenn alle 300 LEDs gemeinsam leuchten, leuchtet das Band bunt mit Blau, Grün und Rot. Mit dem Controller können verschiedene Lichteffekte erzielt werden, wie zb. auch eine Lauflichtfunktion der Farben (siehe Video). Die IR Controller können diverse Funktionen am LED Band steuern, die Farben auf der Fernbedienung gelten hier natürlich nicht. Es können Mischfunktionen von den 3 Farben geschalten werden (zb, Grün-Blau gemeinsam, Rot-Blau gemeinsam, etc.) , wie auch Auf-/Abdimm Programme und Blinkprogramme. Grundfarben können natürlich auch geschalten werden.
Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/85028.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/85028.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","false"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Streifen Economy Line 500cm Outdoor - 150 LEDs

Art.Nr.: 86066

Flexibler RGB LED Streifen (RGB Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.650lm - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinden ohne Zubehör möglich) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf der Rückseite, weißesPCB, wasserdicht
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 36W Indoor -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Noch heller mit 300x 5060'er LEDs (hier)

46,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen > RGB Stripes Outdoor

RGB LED Streifen Economy Line 500cm Outdoor - 300 LEDs

Art.Nr.: 86067

Flexibler RGB LED Streifen (RGB Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 3.300m - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 5m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf der Rückseite, weißesPCB, wasserdicht
anschlussfertig für 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 60W Outdoor oder 60W Indoor -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85066

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Anschlußfertig: ja, an beiden Enden
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M KLebeband auf Rückseite, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 150x 5060'er LEDs (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen > RGB Stripes Outdoor

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85056

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Nicht-Wasserdicht mit 150x 5060'er LEDs mit 3M Band (hier)
- Dünkler in Economy Ausführung (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)

Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/rgb.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/rgb.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 2 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85067

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 4.050lm - 13,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 68 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Anschlußfertig: ja, an beiden Enden
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf Rückseite, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 100W Outdoor oder 96W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden! Bei hängender Installation und unebener Oberfläche sollte der Streifen, aufgrund des Gewichts des Kunstharzes, verstärkt werden, zb. mit Befestigungsklammern oder Klebeband.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Nicht-Wasserdicht mit 3M Streifen auf der Rückseite (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 230V (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen > RGB Stripes Outdoor

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87068

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Offen mit IP20 (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-WW mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87069

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 10 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- IP20 mit 3m Klebeband (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-W mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen > RGBW(W) LED Stripes

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 Kombi RGBW LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87040

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunt/weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
Verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness Epistar (300x Kombi RGBW Chip - Neuheit!)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. (10lm RGB, 7lm Weiß) - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Lichttemperatur Weiß: 6000°
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - 10m in Serie möglich - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf Rückseite - Anschlüsse: beide Seiten offene Kabellitzen (5x)
Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem neuem LED Band sind 300x 5050 High Brightness Kombi-Chips verbaut: jede LED hat eine RGB und eine weiße LED integriert, aufeinem Chip. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß alleine, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß. Vorteil dieses neuen LED Streifens: die LED Bestückung bleibt, egal ob reiner Weiß oder RGB Betrieb, sehr eng.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung mit 3M Klebeband (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87028

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen > RGBW(W) LED Stripes

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87068

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Offen mit IP20 (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-WW mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 Kombi RGBWW LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87041

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunt/warmweißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness Epistar (300x Kombi RGBWW Chip - Neuheit!)
Leuchtkraft: ~ 4.800lm - 16lm/Stk. (10lm RGB, 6lm Warmweiß) - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Lichtfarbe Warmweiß: 2700°
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - 10m in Serie möglich - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabellitzen (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem neuem LED Band sind 300x 5050 High Brightness Kombi-Chips verbaut: jede LED hat eine RGB und eine warmweiße LED integriert, aufeinem Chip. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß alleine, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß. Vorteil dieses neuen LED Streifens: die LED Bestückung bleibt, egal ob reiner Warmweiß oder RGB Betrieb, sehr eng.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung mit 3M Klebeband (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > Farbige RGB(W) LED Streifen > RGBW(W) LED Stripes

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87029

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87069

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 10 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- IP20 mit 3m Klebeband (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-W mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > RGB Stripes Outdoor

Multicolor LED Streifen 3528 500cm - 300 LEDs - Outdoor

Art.Nr.: 85048

Flexibler Muliticolor LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle (Multicolor ist kein RGB!)
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "3528" (100x blau, 100x rot, 100x grün)
Leuchtkraft: ~1000lm - PCB Leiterbahn: Schwarz
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 (vergossen)
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - PCB: schwarz
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller (ohne Controller müssen Sie die Pole selbst verbinden!)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung ist alsZubehör erhältlich
Zur Erklärung: im Gegensatz zu RGB Bändern, wo eine LED aus 3 Farben besteht, handelt es sich hier um ein Multicolor LED Band mit färbigen LEDs. Wenn alle 300 LEDs gemeinsam leuchten, leuchtet das Band bunt mit Blau, Grün und Rot. Mit dem Controller können verschiedene Lichteffekte erzielt werden, wie zb. auch eine Lauflichtfunktion der Farben (siehe Video). Die IR Controller können diverse Funktionen am LED Band steuern, die Farben auf der Fernbedienung gelten hier natürlich nicht. Es können Mischfunktionen von den 3 Farben geschalten werden (zb, Grün-Blau gemeinsam, Rot-Blau gemeinsam, etc.) , wie auch Auf-/Abdimm Programme und Blinkprogramme. Grundfarben können natürlich auch geschalten werden.
Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/85028.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/85028.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","false"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Streifen Economy Line 500cm Outdoor - 150 LEDs

Art.Nr.: 86066

Flexibler RGB LED Streifen (RGB Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.650lm - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinden ohne Zubehör möglich) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf der Rückseite, weißesPCB, wasserdicht
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 36W Indoor -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Noch heller mit 300x 5060'er LEDs (hier)

46,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > RGB Stripes Outdoor

RGB LED Streifen Economy Line 500cm Outdoor - 300 LEDs

Art.Nr.: 86067

Flexibler RGB LED Streifen (RGB Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 3.300m - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 5m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf der Rückseite, weißesPCB, wasserdicht
anschlussfertig für 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 60W Outdoor oder 60W Indoor -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85066

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Anschlußfertig: ja, an beiden Enden
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M KLebeband auf Rückseite, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 150x 5060'er LEDs (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > RGB Stripes Outdoor

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85056

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Nicht-Wasserdicht mit 150x 5060'er LEDs mit 3M Band (hier)
- Dünkler in Economy Ausführung (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)

Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/rgb.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/rgb.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 2 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85067

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 4.050lm - 13,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 68 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Anschlußfertig: ja, an beiden Enden
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf Rückseite, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 100W Outdoor oder 96W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden! Bei hängender Installation und unebener Oberfläche sollte der Streifen, aufgrund des Gewichts des Kunstharzes, verstärkt werden, zb. mit Befestigungsklammern oder Klebeband.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Nicht-Wasserdicht mit 3M Streifen auf der Rückseite (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 230V (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > RGB Stripes Outdoor

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87068

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Offen mit IP20 (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-WW mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87069

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 10 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- IP20 mit 3m Klebeband (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-W mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > RGBW(W) LED Stripes

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 Kombi RGBW LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87040

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunt/weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
Verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness Epistar (300x Kombi RGBW Chip - Neuheit!)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. (10lm RGB, 7lm Weiß) - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Lichttemperatur Weiß: 6000°
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - 10m in Serie möglich - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf Rückseite - Anschlüsse: beide Seiten offene Kabellitzen (5x)
Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem neuem LED Band sind 300x 5050 High Brightness Kombi-Chips verbaut: jede LED hat eine RGB und eine weiße LED integriert, aufeinem Chip. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß alleine, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß. Vorteil dieses neuen LED Streifens: die LED Bestückung bleibt, egal ob reiner Weiß oder RGB Betrieb, sehr eng.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung mit 3M Klebeband (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87028

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > RGBW(W) LED Stripes

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87068

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Offen mit IP20 (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-WW mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 Kombi RGBWW LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87041

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunt/warmweißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness Epistar (300x Kombi RGBWW Chip - Neuheit!)
Leuchtkraft: ~ 4.800lm - 16lm/Stk. (10lm RGB, 6lm Warmweiß) - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Lichtfarbe Warmweiß: 2700°
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - 10m in Serie möglich - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabellitzen (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem neuem LED Band sind 300x 5050 High Brightness Kombi-Chips verbaut: jede LED hat eine RGB und eine warmweiße LED integriert, aufeinem Chip. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß alleine, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß. Vorteil dieses neuen LED Streifens: die LED Bestückung bleibt, egal ob reiner Warmweiß oder RGB Betrieb, sehr eng.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung mit 3M Klebeband (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > RGBW(W) LED Stripes

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87029

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87069

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 10 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- IP20 mit 3m Klebeband (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-W mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > RGB LED Stripes Sets

RGB LED Streifen Set Economy Extra Hell IP65

Art.Nr.: 86067p

RGB LED Lichtstreifen Set, bestehend aus 500cm RGB Streifen für Indoor Extra Hell mit Infrarot Fernbedienung 44 Tasten und Netzteil 84W - komplett steckbar und sofort einsatzbereit:
1.)Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 3.300lm - 11lm/Stk.
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 (vergossen)
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
2)44- Tasten Infrarot Controller (Art. Nr. 85086)
Reichweite: 5-8m - 6 verschiedene Programme
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Geschwindigkeit +/-, Helligkeit +/-, 6 Programme programmierbar
Farbprogramme: 20 Farbkombinationen Inklusive Infrarotfernbedienung
3.)Netzteil 84W (Art. Nr. 85096)
Im Gegensatz zu diversen Vesandhändlern geben wir die Leistung und die Art der RGB-LEDs an.

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Streifen Set Economy IP20 - offen

Art.Nr.: 86026p

RGB LED Lichtstreifen Set, bestehend aus 500cm RGB Streifen für Indoor mit Infrarot Fernbedienung 44 Tasten und Netzteil 36W - komplett steckbar und sofort einsatzbereit:
1.)Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.650lm - 11lm/Stk.
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
2)44- Tasten Infrarot Controller (Art. Nr. 85086)
Reichweite: 5-8m - 6 verschiedene Programme
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Geschwindigkeit +/-, Helligkeit +/-, 6 Programme programmierbar
Farbprogramme: 20 Farbkombinationen Inklusive Infrarotfernbedienung
3.)Netzteil 36W (Art. Nr. 85092)
Im Gegensatz zu diversen Vesandhändlern geben wir die Leistung und die Art der RGB-LEDs an.

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Streifen Set Economy IP65 - vergossen

Art.Nr.: 86066p

RGB LED Lichtstreifen Set, bestehend aus 500cm RGB Streifen Outdoor mit Infrarot Fernbedienung 44 Tasten und Netzteil 36W - komplett steckbar und sofort einsatzbereit:
1.)Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.650lm - 11lm/Stk.
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 vergossen
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
2)44- Tasten Infrarot Controller (Art. Nr. 85086)
Reichweite: 5-8m - 6 verschiedene Programme
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Geschwindigkeit +/-, Helligkeit +/-, 6 Programme programmierbar
Farbprogramme: 20 Farbkombinationen Inklusive Infrarotfernbedienung
3.)Netzteil 36W (Art. Nr. 85092)
Im Gegensatz zu diversen Vesandhändlern geben wir die Leistung und die Art der RGB-LEDs an.

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > LED Steuerungen Controller

Controller für RGB LED Stripes 44 Tasten

Art.Nr.: 85086

Controller / Steuerung für 5060 RGB LED Stripes
Reichweite: max. 8m - Codierung passend zu unseren Streifen: +GRB
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - Ausgangspannung: 12/24V DC - 3x2A
Programme: 6 verschiedene Programme
Bedienknöpfe (44): Ein/Aus, Geschwindigkeit +/-, Helligkeit +/-, 6 Farben programmierbar, Play/Pause
Farbprogramme: 20 Farbkombinationen
Inklusive Infrarotfernbedienung (Batterie beigelegt - CR2025)
Netzteil wird separat benötigt!
Original Bedienungsanleitung in Englisch zum Download.
Programmieren von 6 selbst erstellten Farben anhand der Fernbedienung: Drücken zb. Sie den DIY1 Knopf und regulieren Sie mit den Pfeiltasten zb. den Rot Wert mit Auf oder Ab. Kleines Detail: drücken Sie die Auf/Ab Taste nicht nacheinander, sondern kontinuierlich (Draufbleiben mit Finger). Als Abshcluss drücken Sie nochmal kurz die DIY1 Taste. So verfahren Sie dann auch mit den anderen Farben (DIY1 drücken, Blauwert einstellen, etc.)

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB Amplifier (Repeater) für RGB LED Stripes

Art.Nr.: 85088

Max. Output: 12A - 4A per Farbe für 12/24V
Anschluß per Litze
Anschlüsse Input: +, R, G und B
Anschlüsse Output: +, R, G und B
wird benötigt, um RGB Steuerungen über 5m zu erreichen (sieheBlog)
für maximal 15m Signal und 12V Spannung geeignet
Anwendungsbeispiel: siehe Bilder

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB Farbrad Controller - Dreamline Slim-

Art.Nr.: 85175

Controller/Receiver Kombination für RGB LED Strips - sehr flach
Funkreichweite: max. 40m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - 3x3A (108W bei 12V, 216W bei 24V)
Bedienung: Ein/Aus, Farbrad, Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 11 Effektprogramme
Inklusive Batterie (CR2035) & Wandhalterung - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Receiver hat Schraubklemmen - entweder85075 mitbestellen oder Netzteilstecker entfernen; Receiver merkt sich die letzte Einstellung !
Netzteil wird separat benötigt - Garantie: 3 Jahre (!) - Bedienungsanleitung auf Englischhier.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB Funk Controller 28 Tasten - Dreamline Slim-

Art.Nr.: 85173

Controller/Receiver Kombination für RGB LED Stripes - sehr flach
Funkreichweite: max. 40m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - 3x3A (108W bei 12V, 216W bei 24V)
Bedienknöpfe (28): Ein/Aus, Farben (16), Geschwindigkeit +/-, Helligkeit +/-, 6 Effektprogramme, Auto (Loop)
Inklusive Batterie (CR2035) & Wandhalterung - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Receiver hat Schraubklemmen - entweder85075 mitbestellen oder Netzteilstecker entfernen; Receiver merkt sich die letzte Einstellung !
Netzteil wird separat benötigt - Garantie: 3 Jahre (!) - Bedienungsanleitung auf Englischhier.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > LED Steuerungen Controller

RGB Funk Controller 28 Tasten Programmierbar - Dreamline Slim-

Art.Nr.: 85174

Controller/Receiver Kombination für RGB LED Stripes - sehr flach
Funkreichweite: max. 40m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - 3x3A (108W bei 12V, 216W bei 24V)
Bedienknöpfe (28): Ein/Aus, Farben (7), Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 5 Effektprogramme, Auto (Loop), 6 Programmplätze
Inklusive Batterie (CR2035) & Wandhalterung - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Receiver hat Schraubklemmen - entweder85075 mitbestellen oder Netzteilstecker entfernen; Receiver merkt sich die letzte Einstellung !
Netzteil wird separat benötigt - Garantie: 3 Jahre (!) - Bedienungsanleitung auf Englischhier.
So programmiert man die die 6 Wunschfarben: wählen Sie eine Grundfarbe, geben Sie Rot, Grün oder Blau hinzu/weg, drücken Sie zb. Programmplatz 1 länger. Die FB blinkt kurz, fertig.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB(W) Farbrad Fernbedienung "Dreamline Profi"

Art.Nr.: 85185

Hochqualitative Touch Fernbedienung für 12/24/36V RGB(W) LED Stripes für die "Dreamline Profi" Serie. Mit dieser Fernbedienung können komplette Gebäudeinstallationen mit RGB(W) Bändern realisiert werden.
Fernbedienung mit Farbrad - Technische Merkmale:

- Batterien: 3xAAA (nicht im Lieferumfang)
- Reichweite: mind. 25m
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Größe (LxBxH): 132x44x25mm

Funktionen der Fernbedienung (Komplettumfang siehe Betriebsanleitung):

- Direkte Steuerung von max. 10 Zonen, unendlich vielen Receivern in einer Zone
- Anpassung der Farbe, Helligkeit, Geschwindigkeit & Sättigung für jede Zone
- Extrem exakte Anpassungsmöglichkeiten der Farben (Sättigung)
- Farbrad zur komfortablen, direkten Anwahl von Farben
- 10 vordefinierte Programme, änderbar in Geschwindigkeit & Helligkeit
- Speicher: letztes Programm bleibt erhalten beim Entfernen der Stromquelle
- Master/Slave Funktion bei großen Installationen
- "Auto-Sleep" Funktion der Fernbedienung nach 20 Sekunden
- Gruppenkontrolle von mehreren Controllern
- getrenntes Ausschalten einzelner Zonen, usw.

Anlernen der Empfänger:
- Drücken Sie den roten On/Off Button auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie den schwarzen Anlernknopf auf dem Receiver.
- Drücken Sie sofort einen Kanal auf der Fernbedienung, zb. Kanal 1.
- Berühren Sie sofort das Farbradfeld und bewegen Sie einen Finger auf dem Farbfeld.
- Wenn ok, blinkt die rote Signalleuchte am Receiver und der Receiver ist angelernt
- Verfahren Sie genauso mit allen anderen Kanälen!

Fernbedienung wird benötigt, um die Receiver 85186 oder 85187 anzusteuern.
Das Datenblatt und Bedienungsanleitung finden Siehier. - Alternative Verkabelung siehehier

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > LED Steuerungen Controller

RGB(W) Farbrad Fernbedienung "Dreamline Starter"

Art.Nr.: 85180

Touch Fernbedienung für 12/24V RGB(W) LED Stripes für die "Dreamline Starter" Serie. Mit dieser Serie sind ganze Zonenbeleuchtungen in RGB/W preisgünstig lösbar.
Fernbedienung mit Farbrad - Technische Merkmale:

- Batterien: 3xAAA (nicht im Lieferumfang)
- Reichweite: < 30m
- Funkfrequenz: 433 MHz
- Größe (LxBxH): 130x50x18mm

Funktionen der Fernbedienung (Komplettumfang siehe Betriebsanleitung):

- On/Off: Auf/Abschalten der FB

- P (Programm/Pause): 9 eingebaute dynamische Modi für Farbverläufe und Dimmprogramme
- W: Drücken für Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß
- S+/S-: Geschwindigkeit schneller / langsamer
- B+/B-: Helligkeit heller / dunkler
- Zonen 1-6: max. 6 Zonen direkt einprogrammierbar

Anlernen der Empfänger:
- Drücken Sie den roten On/Off Button auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie den schwarzen Anlernknopf auf dem Receiver.
- Drücken Sie sofort einen Kanal auf der Fernbedienung, zb. Kanal 1.
- Drücken Sie auf der FB eine der folgenden Knöpfe: B-/B+/S-/S+/P
- Wenn ok blinkt die rote Signalleuchte am Receiver und der Receiver ist angelernt
- Verfahren Sie genauso mit allen anderen Kanälen!
- Bitte jumpern Sie den RGB/RGBW Jumper wie auf dem Receiver angegeben

Diese Fernbedienung wird benötigt, um den Receiver 85181 zu steuern.
Das Datenblatt und Bedienungsanleitung finden Siehier. - Alternative Verkabelung siehehier

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB(W) Receiver "Dreamline Profi" 4x5A

Art.Nr.: 85186

Profi Receiver 12/24/36V Serie "Dreamline Profi" für 12/24/36V RGB(W) LED Streifen mit Anlernfunktion
Eingang: 1x 12-36V DC
Ausgänge: 4x5A (4x60W bei 12V - 4x120W bei 24V - 4x180W bei 36V) - 4 Ausgänge, aberkeine (!) 4 Kanäle!
Funkfrequenz: 868MHz
Größe (LxBxH): 178x45x20mm
Anschlüsse: Schraubbuchsen mit Abdeckschutz
Umgebungstemperatur: -20° bis +50°
Steuerbar mit RGB Farbrad Controller "Dreamline Profi" Art.Nr.85185
Zertifizierung: CE, RoHs, FCC - Alternative Verkabelung siehehier
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Anlernprozess siehe Beschreibung RGB Farbrad Controller

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB(W) Receiver "Dreamline Starter" 4x5A

Art.Nr.: 85181

Profi Receiver 12/24V Serie "Dreamline Starter" für 12/24V RGB(W) LED Streifen mit Anlernfunktion
Eingang: 1x 12-24V DC
Ausgänge (nicht Kanäle !): 4x5A (4x60W bei 12V, 4x120W bei 24V)
Funkfrequenz: 433MHz
Größe (LxBxH): 168x45x20mm
Anschlüsse: Schraubbuchsen mit Abdeckschutz
Umgebungstemperatur: -20° bis +50°
Steuerbar mit RGB Farbrad Controller "Dreamline Starter" Art.Nr.85180
Zertifizierung: CE, RoHs, FCC - Alternative Verkabelung siehehier
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Anlernprozess siehe Beschreibung RGB Farbrad Controller Dreamline Starter

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Streifen Bunt > LED Steuerungen Controller

WIFI RGB Controller Profi Serie

Art.Nr.: 85171

WIFI Controller RGB für Dreamline RGB LED Stripes -EINFÜHRUNGSPREIS!
Größe (LxBxH): 106x45x23mm - Systeme in Deutsch: Android und IOS (LED Magic Color)
Spannungseingang: 12/24V DC Litzen - Ausgangspannung: 12/24V DC - V+, R,G,B
maximale Leistung: 140 Watt / 4A per Farbe bei 12V - 280W bei 24V
Lieferumfang: Mini-CD-Rom, Anleitung in English - bitte haben Sie Verständins, dass es kein deutsches gibt
WIFI Kompatibilität: B, G, H - kann sich in bestehende Netzwerke über DHCP einklinken
Programme: per APP Farbrad Funktion, downloadbar für Androidhier und für IOS im APP Store (Suche nach "LED Magic Color") - unbedingt sofort das Update laden!
Statische Funktionen: Farbe per Farbrad einstellbar (inkl. Weiß), Helligkeit regelbar
Effektprogramme: 20, gemischt, mit Mischfarben oder Sprungprogrammen, regulierbar in Helligkeit und Geschwindigkeit. Weiters bietet die Software eine Musikeffektsteuerung: Wählen Sie Ihre MP3s aus, der Controller spielt dazu Effekte.
Weitere Möglichkeiten: Weiß, Pause und Aus Button, Reset der Empfangsbox
Eigenkreationen: mögliche Farbwahl, zb. Rot-Weiß-Rot, steuerbar stufen-, sprung- oder stroboskopweise mit Speicherfunktion (in Geschwindigkeit von 1-100 regelbar)
Reichweite: soweit wie Ihr Wlan reicht - Mehrere Controller können gemeinsam gesteuert werden.
Netzteil wird separat benötigt! Und: Unbedingt das Update hier oder im Appstore runterladen, mitgelieferte Version ist alt!

Neuheit: diese WIFI RGB Controller kann sich in Ihr bestehendes Wlan Netzwerk per DHCP einklinken, es ist nicht mehr notwendig, das Netz zu wechseln, um das Gerät zu steuern!
Farbfunktionen:
- Seven color cross fade
- Red gradual change
- Green gradual change
- Blue gradual change
- Yellow gradual change
- Cyan gradual change
- Purple gradual change
- White gradual change
- Red/Green gradual change
- Red/Blue gradual change
- Green/Blue gradual change
- Seven color strobe flash
- Red strobe flash
- Green strobe flash
- Blue strobe flash
- Yellow strobe flash
- Cyan strobe flash
- Purple strobe flash
- White strobe flash
- Seven color jumping change

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor

Befestigungsset LED Streifen Outdoor

Art.Nr.: 85069

bestehend aus 10x Haltern und 20x Schrauben (Kreuz)

2,50 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Warmweiß 500cm - Extra Hell 4 - 600 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 84038

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,3cm
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 6.600lm - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß, in Silikon vergossen
Lichttemperatur: 2.700-3.500K - CRI > 80
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 55 Watt per Rolle - 11W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs (bedingt, da ja wasserfest) mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Dünkler, wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)
- Etwas dünkler, in Silikonschlauch eingezogen (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Weiß 500cm - Extra Hell 4 - 600 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 84037

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,3cm
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 6.900lm - 11,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß, in Silikon vergossen
Lichttemperatur: 6000K - CRI > 80
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 55 Watt per Rolle - 11W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs (bedingt, da ja wasserfest) mit Schere gekürzt werden!

- Dünkler, wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Etwas dünkler in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Oder dünkler in Kunstharz vergossen (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor

LED Stripe 3528 Blau - Extra Hell 1 - 600 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85019

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 300-350mcd per LED - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Rot - Extra Hell 1 - 600 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85018

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 400-600mcd per LED - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Warmweiß - 300 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85047

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,9cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)
- Noch heller mit 300x 5060'er LEDs, vergossen (hier)
- Und noch heller mit 150x 5630'er LEDs (hier)

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor

LED Stripe 3528 Warmweiß - 300 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 85041

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs (eingegossen in transparentes Silikon) auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Bitte bedenken Sie: um Verbinder, Eckstücke, etc. verwenden zu können, müssen Sie ein wenig Silikonschicht ablösen!
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diese Typen könnten Sie auch interessieren:

- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Heller, in Kunstharz vergossen (hier)
- Noch heller, in flexiblen Silikonschlauch (hier)

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Warmweiß Economy - 300 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 86041

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs (eingegossen in transparentem Kunstharz) auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 1.350lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Bitte bedenken Sie: um Verbinder, Eckstücke, etc. verwenden zu können, müssen Sie ein wenig Kunstharzschicht ablösen!
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Heller, in Kunstharz vergossen (hier)
- Noch heller, in flexiblen Silikonschlauch (hier)

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor



LED Stripe 3528 Weiß - 300 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85046

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,9cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: offene Kabel an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)
- Oder heller in Kunstharz vergossen (hier)
- Und noch heller mit 150x weißen 5630'er LEDs (hier)

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



LED Stripe 3528 Weiß - 300 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 85040

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs (eingegossen in transparentem Kunstharz) auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Bitte bedenken Sie: um Verbinder, Eckstücke, etc. verwenden zu können, müssen Sie ein wenig Kunstharzschicht ablösen!
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Noch heller in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Oder in Kunstharz vergossen (hier)

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor

LED Stripe 5060 Gelb - Extra Hell 2 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85055

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit gelben SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 450lm -3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 36 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: offene Kabel an beiden Enden
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 5060 Grün - Extra Hell 2 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85053

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit grüne SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.575lm - 10,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 36 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: offene Kabel an beiden Enden
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 5060 Warmweiß - Extra Hell 3 - 300 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 85038

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - weißes PCB
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5060" High BrightnessSingle Chip (!)
Leuchtkraft: 4.500lm - 15lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 2.800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Kunstharz eingegossen mit 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit Farbtemperatur Option in 12V (150x ww, 150x kw) in IP54hier
- Dünkler, wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)
- Noch heller mit 150x 5630'er LEDs (hier)
- Noch heller mit 600x 3014'er LEDs, vergossen, in 24V (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor

LED Stripe 5060 Weiß - Extra Hell 3 - 300 LEDs - Vergossen

Art.Nr.: 85037

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 4.800lm - 16lm/Stk. - PCB Leiterbahn:Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Kunstharz vergossen, wasserdicht
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Mit Farbtemperatur Option in 12V (150x ww, 150x kw) in IP54hier
- Noch heller in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Noch heller mit 600x 3014'er LEDs in 24V, vergossen (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 5630 Warmweiß - Extra Hell 3 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 83051

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,4cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 5.250lm - 35lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800-3200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 45W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Dünkler, wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor



LED Stripe 5630 Weiß - Extra Hell 3 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 83050

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,4cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630"
Leuchtkraft: 6.000lm - 40lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5800-6200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 45W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Dünkler in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Oder, etwas dunkler, in Kunstharz vergossen (hier)
- Oder noch heller, in Kunstharz vergossen (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multicolor LED Streifen 3528 500cm - 300 LEDs - Outdoor

Art.Nr.: 85048

Flexibler Muliticolor LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle (Multicolor ist kein RGB!)
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "3528" (100x blau, 100x rot, 100x grün)
Leuchtkraft: ~1000lm - PCB Leiterbahn: Schwarz
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 (vergossen)
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - PCB: schwarz
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller (ohne Controller müssen Sie die Pole selbst verbinden!)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung ist alsZubehör erhältlich
Zur Erklärung: im Gegensatz zu RGB Bändern, wo eine LED aus 3 Farben besteht, handelt es sich hier um ein Multicolor LED Band mit färbigen LEDs. Wenn alle 300 LEDs gemeinsam leuchten, leuchtet das Band bunt mit Blau, Grün und Rot. Mit dem Controller können verschiedene Lichteffekte erzielt werden, wie zb. auch eine Lauflichtfunktion der Farben (siehe Video). Die IR Controller können diverse Funktionen am LED Band steuern, die Farben auf der Fernbedienung gelten hier natürlich nicht. Es können Mischfunktionen von den 3 Farben geschalten werden (zb, Grün-Blau gemeinsam, Rot-Blau gemeinsam, etc.) , wie auch Auf-/Abdimm Programme und Blinkprogramme. Grundfarben können natürlich auch geschalten werden.
Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/85028.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/85028.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","false"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85066

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Anschlußfertig: ja, an beiden Enden
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M KLebeband auf Rückseite, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 150x 5060'er LEDs (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85056

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Nicht-Wasserdicht mit 150x 5060'er LEDs mit 3M Band (hier)
- Dünkler in Economy Ausführung (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)

Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/rgb.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/rgb.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 2 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85067

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 4.050lm - 13,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 68 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Anschlußfertig: ja, an beiden Enden
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf Rückseite, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 100W Outdoor oder 96W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden! Bei hängender Installation und unebener Oberfläche sollte der Streifen, aufgrund des Gewichts des Kunstharzes, verstärkt werden, zb. mit Befestigungsklammern oder Klebeband.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Nicht-Wasserdicht mit 3M Streifen auf der Rückseite (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 230V (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > Weiße Outdoor Strips

LED Streifen 3014 Weiß 500cm - Extra Hell 4 - 600 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 84037

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,3cm
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 6.900lm - 11,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß, in Silikon vergossen
Lichttemperatur: 6000K - CRI > 80
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 55 Watt per Rolle - 11W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs (bedingt, da ja wasserfest) mit Schere gekürzt werden!

- Dünkler, wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Etwas dünkler in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Oder dünkler in Kunstharz vergossen (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



LED Stripe 3528 Weiß - 300 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85046

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,9cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: offene Kabel an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)
- Oder heller in Kunstharz vergossen (hier)
- Und noch heller mit 150x weißen 5630'er LEDs (hier)

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > Weiße Outdoor Strips



LED Stripe 3528 Weiß - 300 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 85040

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs (eingegossen in transparentem Kunstharz) auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Bitte bedenken Sie: um Verbinder, Eckstücke, etc. verwenden zu können, müssen Sie ein wenig Kunstharzschicht ablösen!
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Noch heller in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Oder in Kunstharz vergossen (hier)

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 5060 Weiß - Extra Hell 3 - 300 LEDs - Vergossen

Art.Nr.: 85037

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 4.800lm - 16lm/Stk. - PCB Leiterbahn:Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Kunstharz vergossen, wasserdicht
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Mit Farbtemperatur Option in 12V (150x ww, 150x kw) in IP54hier
- Noch heller in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Noch heller mit 600x 3014'er LEDs in 24V, vergossen (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > Weiße Outdoor Strips



LED Stripe 5630 Weiß - Extra Hell 3 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 83050

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,4cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630"
Leuchtkraft: 6.000lm - 40lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5800-6200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 45W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Dünkler in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Oder, etwas dunkler, in Kunstharz vergossen (hier)
- Oder noch heller, in Kunstharz vergossen (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > Warmweiße Outdoor Strips

LED Streifen 3014 Warmweiß 500cm - Extra Hell 4 - 600 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 84038

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,3cm
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 6.600lm - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß, in Silikon vergossen
Lichttemperatur: 2.700-3.500K - CRI > 80
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 55 Watt per Rolle - 11W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs (bedingt, da ja wasserfest) mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Dünkler, wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)
- Etwas dünkler, in Silikonschlauch eingezogen (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Warmweiß - 300 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85047

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,9cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)
- Noch heller mit 300x 5060'er LEDs, vergossen (hier)
- Und noch heller mit 150x 5630'er LEDs (hier)

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > Warmweiße Outdoor Strips

LED Stripe 3528 Warmweiß - 300 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 85041

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs (eingegossen in transparentes Silikon) auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Bitte bedenken Sie: um Verbinder, Eckstücke, etc. verwenden zu können, müssen Sie ein wenig Silikonschicht ablösen!
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diese Typen könnten Sie auch interessieren:

- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Heller, in Kunstharz vergossen (hier)
- Noch heller, in flexiblen Silikonschlauch (hier)

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Warmweiß Economy - 300 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 86041

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs (eingegossen in transparentem Kunstharz) auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 1.350lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Bitte bedenken Sie: um Verbinder, Eckstücke, etc. verwenden zu können, müssen Sie ein wenig Kunstharzschicht ablösen!
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Heller, in Kunstharz vergossen (hier)
- Noch heller, in flexiblen Silikonschlauch (hier)

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > Warmweiße Outdoor Strips

LED Stripe 5060 Warmweiß - Extra Hell 3 - 300 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 85038

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - weißes PCB
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5060" High BrightnessSingle Chip (!)
Leuchtkraft: 4.500lm - 15lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 2.800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Kunstharz eingegossen mit 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit Farbtemperatur Option in 12V (150x ww, 150x kw) in IP54hier
- Dünkler, wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)
- Noch heller mit 150x 5630'er LEDs (hier)
- Noch heller mit 600x 3014'er LEDs, vergossen, in 24V (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 5630 Warmweiß - Extra Hell 3 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 83051

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,4cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 5.250lm - 35lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800-3200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 45W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Dünkler, wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > Farbige Outdoor Stripes

LED Stripe 3528 Blau - Extra Hell 1 - 600 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85019

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 300-350mcd per LED - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Rot - Extra Hell 1 - 600 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85018

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 400-600mcd per LED - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 5060 Gelb - Extra Hell 2 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85055

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit gelben SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 450lm -3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 36 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: offene Kabel an beiden Enden
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > Farbige Outdoor Stripes

LED Stripe 5060 Grün - Extra Hell 2 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85053

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit grüne SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.575lm - 10,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 36 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: offene Kabel an beiden Enden
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multicolor LED Streifen 3528 500cm - 300 LEDs - Outdoor

Art.Nr.: 85048

Flexibler Muliticolor LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle (Multicolor ist kein RGB!)
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "3528" (100x blau, 100x rot, 100x grün)
Leuchtkraft: ~1000lm - PCB Leiterbahn: Schwarz
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 (vergossen)
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - PCB: schwarz
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller (ohne Controller müssen Sie die Pole selbst verbinden!)
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung ist alsZubehör erhältlich
Zur Erklärung: im Gegensatz zu RGB Bändern, wo eine LED aus 3 Farben besteht, handelt es sich hier um ein Multicolor LED Band mit färbigen LEDs. Wenn alle 300 LEDs gemeinsam leuchten, leuchtet das Band bunt mit Blau, Grün und Rot. Mit dem Controller können verschiedene Lichteffekte erzielt werden, wie zb. auch eine Lauflichtfunktion der Farben (siehe Video). Die IR Controller können diverse Funktionen am LED Band steuern, die Farben auf der Fernbedienung gelten hier natürlich nicht. Es können Mischfunktionen von den 3 Farben geschalten werden (zb, Grün-Blau gemeinsam, Rot-Blau gemeinsam, etc.) , wie auch Auf-/Abdimm Programme und Blinkprogramme. Grundfarben können natürlich auch geschalten werden.
Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/85028.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/85028.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","false"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > Farbige Outdoor Stripes

RGB LED Streifen Economy Line 500cm Outdoor - 150 LEDs

Art.Nr.: 86066

Flexibler RGB LED Streifen (RGB Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.650lm - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinden ohne Zubehör möglich) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf der Rückseite, weißesPCB, wasserdicht
anschlussfertig für 24- und 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 36W Indoor -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Noch heller mit 300x 5060'er LEDs (hier)

46,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Streifen Economy Line 500cm Outdoor - 300 LEDs

Art.Nr.: 86067

Flexibler RGB LED Streifen (RGB Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 3.300m - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 5m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf der Rückseite, weißesPCB, wasserdicht
anschlussfertig für 44 Tasten Controller
Empfehlung Netzteil: 60W Outdoor oder 60W Indoor -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > Farbige Outdoor Stripes

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85066

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Anschlußfertig: ja, an beiden Enden
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M KLebeband auf Rückseite, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 150x 5060'er LEDs (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > Farbige Outdoor Stripes

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85056

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Nicht-Wasserdicht mit 150x 5060'er LEDs mit 3M Band (hier)
- Dünkler in Economy Ausführung (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)

Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/rgb.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/rgb.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 2 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85067

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 4.050lm - 13,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 68 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Anschlußfertig: ja, an beiden Enden
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf Rückseite, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 100W Outdoor oder 96W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden! Bei hängender Installation und unebener Oberfläche sollte der Streifen, aufgrund des Gewichts des Kunstharzes, verstärkt werden, zb. mit Befestigungsklammern oder Klebeband.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Nicht-Wasserdicht mit 3M Streifen auf der Rückseite (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 230V (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > In Silikon eingezogen

LED Stripe 3528 Blau - Extra Hell 1 - 600 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85019

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit blauen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 300-350mcd per LED - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Rot - Extra Hell 1 - 600 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85018

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit roten SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 400-600mcd per LED - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Warmweiß - 300 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85047

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,9cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)
- Noch heller mit 300x 5060'er LEDs, vergossen (hier)
- Und noch heller mit 150x 5630'er LEDs (hier)

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > In Silikon eingezogen



LED Stripe 3528 Weiß - 300 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85046

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,9cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: offene Kabel an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 36W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)
- Oder heller in Kunstharz vergossen (hier)
- Und noch heller mit 150x weißen 5630'er LEDs (hier)

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 5060 Gelb - Extra Hell 2 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85055

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit gelben SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 450lm -3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 36 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: offene Kabel an beiden Enden
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 5060 Grün - Extra Hell 2 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 85053

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit grüne SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.575lm - 10,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 36 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: offene Kabel an beiden Enden
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > In Silikon eingezogen

LED Stripe 5630 Warmweiß - Extra Hell 3 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 83051

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,4cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 5.250lm - 35lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800-3200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 45W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Dünkler, wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



LED Stripe 5630 Weiß - Extra Hell 3 - 150 LEDs - Silikon

Art.Nr.: 83050

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,4cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 150 Stk. "5630"
Leuchtkraft: 6.000lm - 40lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5800-6200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 40 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 45W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Dünkler in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Oder, etwas dunkler, in Kunstharz vergossen (hier)
- Oder noch heller, in Kunstharz vergossen (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > In Silikon eingezogen

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85056

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Silikonschlauch eingezogen, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Nicht-Wasserdicht mit 150x 5060'er LEDs mit 3M Band (hier)
- Dünkler in Economy Ausführung (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)

Get the Flash Player to see this player.url=/shop/media/rgb.flv width=320 height=256 loop=false play=false downloadable=false fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=left dispPlaylist=none playlistThumbs=false var s1 = new SWFObject("http://www.dreamline.at/shop/admin/includes/modules/fckeditor/editor/plugins/flvPlayer/mediaplayer.swf","single","320","256","7"); s1.addVariable("width","320"); s1.addVariable("height","256"); s1.addVariable("autostart","false"); s1.addVariable("file","/shop/media/rgb.flv"); s1.addVariable("repeat","false"); s1.addVariable("image",""); s1.addVariable("showdownload","false"); s1.addVariable("link","/shop/media/rgb.flv"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("showdigits","true"); s1.addVariable("shownavigation","true"); s1.addVariable("logo",""); s1.write("player513249");

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > In Kunstharz vergossen

LED Streifen 3014 Warmweiß 500cm - Extra Hell 4 - 600 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 84038

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,3cm
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 6.600lm - 11lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß, in Silikon vergossen
Lichttemperatur: 2.700-3.500K - CRI > 80
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 55 Watt per Rolle - 11W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs (bedingt, da ja wasserfest) mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Dünkler, wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)
- Etwas dünkler, in Silikonschlauch eingezogen (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Weiß 500cm - Extra Hell 4 - 600 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 84037

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,3cm
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 6.900lm - 11,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß, in Silikon vergossen
Lichttemperatur: 6000K - CRI > 80
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 55 Watt per Rolle - 11W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 3 LEDs (bedingt, da ja wasserfest) mit Schere gekürzt werden!

- Dünkler, wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Etwas dünkler in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Oder dünkler in Kunstharz vergossen (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > In Kunstharz vergossen

LED Stripe 3528 Warmweiß - 300 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 85041

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs (eingegossen in transparentes Silikon) auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,4cm - teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt - Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Bitte bedenken Sie: um Verbinder, Eckstücke, etc. verwenden zu können, müssen Sie ein wenig Silikonschicht ablösen!
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diese Typen könnten Sie auch interessieren:

- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Heller, in Kunstharz vergossen (hier)
- Noch heller, in flexiblen Silikonschlauch (hier)

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Warmweiß Economy - 300 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 86041

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs (eingegossen in transparentem Kunstharz) auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 1.350lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Bitte bedenken Sie: um Verbinder, Eckstücke, etc. verwenden zu können, müssen Sie ein wenig Kunstharzschicht ablösen!
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Heller, in Kunstharz vergossen (hier)
- Noch heller, in flexiblen Silikonschlauch (hier)

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > In Kunstharz vergossen



LED Stripe 3528 Weiß - 300 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 85040

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs (eingegossen in transparentem Kunstharz) auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 2.100lm - 7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an einem Ende)
Empfehlung Netzteil: 36W
Bitte bedenken Sie: um Verbinder, Eckstücke, etc. verwenden zu können, müssen Sie ein wenig Kunstharzschicht ablösen!
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Noch heller in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Oder in Kunstharz vergossen (hier)

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 5060 Warmweiß - Extra Hell 3 - 300 LEDs - vergossen

Art.Nr.: 85038

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - weißes PCB
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5060" High BrightnessSingle Chip (!)
Leuchtkraft: 4.500lm - 15lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 2.800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Kunstharz eingegossen mit 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit Farbtemperatur Option in 12V (150x ww, 150x kw) in IP54hier
- Dünkler, wasserdicht vergossen in Kunstharz (hier)
- Noch heller mit 150x 5630'er LEDs (hier)
- Noch heller mit 600x 3014'er LEDs, vergossen, in 24V (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > In Kunstharz vergossen

LED Stripe 5060 Weiß - Extra Hell 3 - 300 LEDs - Vergossen

Art.Nr.: 85037

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,4cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 4.800lm - 16lm/Stk. - PCB Leiterbahn:Weiß
Lichttemperatur: 5500-6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: in Kunstharz vergossen, wasserdicht
Anschlußfertig: DC Stecker an beiden Enden
Empfehlung Netzteil: 84W Indoor oder 96W Outdoor
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- Mit Farbtemperatur Option in 12V (150x ww, 150x kw) in IP54hier
- Noch heller in flexiblen Silikonschlauch (hier)
- Noch heller mit 600x 3014'er LEDs in 24V, vergossen (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 1 - 150 LEDs

Art.Nr.: 85066

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 35 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m - Alternative Verkabelung siehehier
Anschlußfertig: ja, an beiden Enden
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M KLebeband auf Rückseite, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 45W Outdoor oder 45W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 150x 5060'er LEDs (hier)
- Noch heller, wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 300x 5060'er LEDs (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > LED Stripes Outdoor > In Kunstharz vergossen

RGB LED Stripe 5060 RGB Outdoor - Extra Hell 2 - 300 LEDs

Art.Nr.: 85067

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 4.050lm - 13,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 12V DC - Leistung: 68 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Anschlußfertig: ja, an beiden Enden
Besonderheit: LEDs sind vergossen, 3M Klebeband auf Rückseite, wasserdicht
Achtung: Netzteil nicht vergessen! - Empfehlung Netzteil: 100W Outdoor oder 96W Indoor
Controller für RGB Steuerung sind alsZubehör erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann auch einzeln als Farbe geschalten werden.
Der LED Stripe kann bedingt (Wasserfestigkeit!) alle 3 LEDs mit Schere gekürzt werden! Bei hängender Installation und unebener Oberfläche sollte der Streifen, aufgrund des Gewichts des Kunstharzes, verstärkt werden, zb. mit Befestigungsklammern oder Klebeband.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Nicht-Wasserdicht mit 3M Streifen auf der Rückseite (hier)
- Wasserdicht in Silikonschlauch mit 230V (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Sideview LED Streifen

Sideview Led Streifen 335 Warmweiß 500cm - 300 LEDs

Art.Nr.: 84061

Flexibler Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,5cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "335" High Brightness
Leuchtkraft: 1.350lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Braun
Lichttemperatur: 2.800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 15 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 24W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Besonderheit: LEDs sind vertikal auf den Streifen gelötet. Ideal geignet, zb. für Sockelleisten, Umrandungen, etc.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Extra Hell mit 600 warmweißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sideview Led Streifen 335 Warmweiß 500cm Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 84071

Flexibler Sideview LED Streifen mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "335" High Brightness
Leuchtkraft: 2.700lm - 4,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2.800K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Besonderheit: LEDs sind vertikal auf den Streifen gelötet. Ideal geignet, zb. für Sockelleisten, Umrandungen, etc.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- mit 300 warmweißen LEDs (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sideview Led Streifen 335 Weiß 500cm Extra Hell - 600 LEDs

Art.Nr.: 84070

Flexibler Sideview LED Streifen mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "335" High Brightness
Leuchtkraft: 3.000lm - 5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5.000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Besonderheit: LEDs sind vertikal auf den Streifen gelötet. Ideal geignet, zb. für Sockelleisten, Umrandungen, etc.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Farbtemperatur Stripes

Farbtemperatur Funkcontroller - Dreamline Slim-

Art.Nr.: 85177

Controller/Receiver Kombination für Farbtemperatur LED Stripes - sehr flach
Funkreichweite: max. 40m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - 3x3A (108W bei 12V, 216W bei 24V)
Bedienung: Ein/Aus, Farbrad, Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 1 Effektprogramm (WW zu KW zu WW, etc.)
Inklusive Batterie (CR2035) & Wandhalterung - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Receiver hat Schraubklemmen - entweder85075 mitbestellen oder Netzteilstecker entfernen; Receiver merkt sich die letzte Einstellung !
Schließen Sie das W/WW Band an die Buchsen NW und WW an.
Netzteil wird separat benötigt - Garantie: 3 Jahre (!) - Bedienungsanleitung auf Englischhier.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbtemperatur LED Stripe 500cm - 300 LEDs 5630 - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87023

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit 150xkalt/150x warmweißen 5630'er SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 10 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 300 Stk. "5630"
Leuchtkraft: 6.000lm in KW + 5.250lm in WW. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800/5.500K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 80 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißesPCB
Anschlußfertig: ja (Litzen an beiden Ende)
Empfehlung Netzteil: 120W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- Dünkler mit 300x 505'er LEDs in 12V mit 3M Band,IP20 oderIP54
- Dünkler mit 600x 3014'er LEDs in 24V mit 3M Band, wasserfest (hier)

ALU Schienen werden auf das wärmste empfohlen.

119,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Farbtemperatur LED Stripe 500cm - 600 LEDs 3528 - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87010

Flexibler Farbtemperatur LED Streifen mit weißen/warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 3.200lm - 5,3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-6000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: an beiden Enden offene Kabel (3x)
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Eckstücke, Verbinder, etc. passen hier nicht, das das Band 3-polig ist!
Funktion: die beiden Farben Weiß und Warmweiß können am Streifen per Controller einzeln oder gemeinsam angesteuert werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht vergossen mit 3m Band (hier)
- Noch heller mit 300x 5050 LEDs in IP54 und 12V (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Farbtemperatur Stripes



Farbtemperatur LED Stripe 500cm - 600 LEDs 3528 - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87011

Flexibler Farbtemperatur LED Streifen mit weißen/warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 3.200lm - 5,3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-6000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54
Spannung: 24V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: an beiden Enden offene Kabel
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Eckstücke, Verbinder, etc. passen hier nicht, das das Band 3-polig ist!
Funktion: die beiden Farben Weiß und Warmweiß können am Streifen per Controller einzeln oder gemeinsam angesteuert werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Noch heller mit 300x 5050 LEDs vergossen IP54 (hier)

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Farbtemperatur LED Stripe 500cm Extra Hell 1 - 600 LEDs - IP54 - 12V

Art.Nr.: 85039

Flexibler Farbtemperatur LED Streifen mit weißen/warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 3.200lm - 5,3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-6000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54
Spannung: 12V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: an beiden Enden offene Kabel (3x)
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 12V Netzteil nicht vergessen!
Eckstücke, Verbinder, etc. passen hier nicht, das das Band 3-polig ist!
Funktion: die beiden Farben Weiß und Warmweiß können am Streifen per Controller einzeln oder gemeinsam angesteuert werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht vergossen mit 3M Band in 24V (hier)
- Noch heller mit 300x 5050 LEDs vergossen IP54 in 12V (hier)

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > RGB LED Stripes Sets

RGB LED Streifen Set Economy Extra Hell IP65

Art.Nr.: 86067p

RGB LED Lichtstreifen Set, bestehend aus 500cm RGB Streifen für Indoor Extra Hell mit Infrarot Fernbedienung 44 Tasten und Netzteil 84W - komplett steckbar und sofort einsatzbereit:
1.)Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 3.300lm - 11lm/Stk.
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 (vergossen)
Spannung: 12V DC - Leistung: 60 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
2)44- Tasten Infrarot Controller (Art. Nr. 85086)
Reichweite: 5-8m - 6 verschiedene Programme
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Geschwindigkeit +/-, Helligkeit +/-, 6 Programme programmierbar
Farbprogramme: 20 Farbkombinationen Inklusive Infrarotfernbedienung
3.)Netzteil 84W (Art. Nr. 85096)
Im Gegensatz zu diversen Vesandhändlern geben wir die Leistung und die Art der RGB-LEDs an.

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Streifen Set Economy IP20 - offen

Art.Nr.: 86026p

RGB LED Lichtstreifen Set, bestehend aus 500cm RGB Streifen für Indoor mit Infrarot Fernbedienung 44 Tasten und Netzteil 36W - komplett steckbar und sofort einsatzbereit:
1.)Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.650lm - 11lm/Stk.
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
2)44- Tasten Infrarot Controller (Art. Nr. 85086)
Reichweite: 5-8m - 6 verschiedene Programme
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Geschwindigkeit +/-, Helligkeit +/-, 6 Programme programmierbar
Farbprogramme: 20 Farbkombinationen Inklusive Infrarotfernbedienung
3.)Netzteil 36W (Art. Nr. 85092)
Im Gegensatz zu diversen Vesandhändlern geben wir die Leistung und die Art der RGB-LEDs an.

44,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Streifen Set Economy IP65 - vergossen

Art.Nr.: 86066p

RGB LED Lichtstreifen Set, bestehend aus 500cm RGB Streifen Outdoor mit Infrarot Fernbedienung 44 Tasten und Netzteil 36W - komplett steckbar und sofort einsatzbereit:
1.)Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 150 Stk. "5060"
Leuchtkraft: 1.650lm - 11lm/Stk.
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 vergossen
Spannung: 12V DC - Leistung: 30 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
2)44- Tasten Infrarot Controller (Art. Nr. 85086)
Reichweite: 5-8m - 6 verschiedene Programme
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Geschwindigkeit +/-, Helligkeit +/-, 6 Programme programmierbar
Farbprogramme: 20 Farbkombinationen Inklusive Infrarotfernbedienung
3.)Netzteil 36W (Art. Nr. 85092)
Im Gegensatz zu diversen Vesandhändlern geben wir die Leistung und die Art der RGB-LEDs an.

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Unterbau Leisten

Adapter Stecker für SMD-Touch-Leisten

Art.Nr.: 85111

Minimiert den Querschnitt unserer schwarzen Desktopadapter auf die richtige DC Größe (5.5x2.1 auf 3.5x1.35) der SMD Touch Leisten.
Achtung: bei Bestellung eines Desktop Netzteils in Kombination mit Touch Leisten ist schon ein Adapter gratis beigelegt. Wird dann nur benötigt, wenn Sie andere Netzteile wählen als die Desktop Adapter.

1,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch Leiste Verbindung 100cm

Art.Nr.: 85109

Verbinder schwarz 100cm mit 2x DC 3.5x1,35 Stecker
Dient zum langen Koppeln von 2 LED Touch Leisten.
Achtung: auf Polung achten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch Leiste Verbindung 15cm

Art.Nr.: 85112

Verbinder transparent 15cm mit 2x DC 3.5x1,35 Stecker
Dient zum kurzen Koppeln von 2 LED Touch Leisten.

1,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch Leiste Verbindung zu Netzteil mit Litzen

Art.Nr.: 85109a

Anspeiser schwarz 100cm mit 1x DC 3.5x1,35 Stecker - zweite Seite mit offenen Litzen
Dient zum Anschluss an unsere weißen LED Einbaunetzteile
Achtung: auf Polung achten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Unterbau Leisten

LED Touch SMD Lichtleiste 100cm Kaltweiß

Art.Nr.: 85424

LED Touch SMD Leiste in Neutralweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 1000x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 213x "3528" - Leistung: 17W
Output: 1350lm - Lichtfarbe: 6.000-7.000k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 3 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!) - bei mehr, siehehier.
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Info: diese 100cm LED Leisten schalten die nachfolgenden Leisten auch aus, bei Betätigung des Touch-Buttons!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch SMD Lichtleiste 100cm Neutralweiß

Art.Nr.: 85422

LED Touch SMD Leiste in Neutralweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 1000x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 213x "3528" - Leistung: 17W
Output: 1300lm - Lichtfarbe: 4.000-4.500k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 3 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!) - bei mehr, siehehier.
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Info: diese 100cm LED Leisten schalten die nachfolgenden Leisten auch aus, bei Betätigung des Touch-Buttons!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Unterbau Leisten

LED Touch SMD Lichtleiste 100cm Warmweiß

Art.Nr.: 85420

LED Touch SMD Leiste in Warmweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 1000x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 213x "3528" - Leistung: 17W
Output: 1200lm - Lichtfarbe: 3.000-3.200k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 3 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!) - bei mehr, siehehier.
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Info: diese 100cm LED Leisten schalten die nachfolgenden Leisten auch aus, bei Betätigung des Touch-Buttons!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch SMD Lichtleiste 30cm Kaltweiß

Art.Nr.: 85404

LED Touch SMD Leiste in Kaltweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 300x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 60x "3528" - Leistung: 4,5W
Output: 380lm - Lichtfarbe: 6.000-7.000k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 8 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!)
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Unterbau Leisten

LED Touch SMD Lichtleiste 30cm Warmweiß

Art.Nr.: 85400

LED Touch SMD Leiste in Warmweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 300x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 60x "3528" - Leistung: 4,5W
Output: 320lm - Lichtfarbe: 3.000-3.200k - CRI >80
Eingang (3,5*1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 8 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!)
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Info: diese 30cm LED Leisten schalten die nachfolgenden Leisten auch aus, bei Betätigung des Touch-Buttons!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch SMD Lichtleiste 60cm Kaltweiß

Art.Nr.: 85414

LED Touch SMD Leiste in Kaltweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 600x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 123x "3528" - Leistung: 10W
Output: 650lm - Lichtfarbe: 6.000-7.000k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 4 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!) - bei mehr, siehehier.
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Unterbau Leisten

LED Touch SMD Lichtleiste 60cm Neutralweiß

Art.Nr.: 85412

LED Touch SMD Leiste in Neutralweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 600x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 123x "3528" - Leistung: 10W
Output: 630lm - Lichtfarbe: 4.000-4.500k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 4 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!) - bei mehr, siehehier.
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch SMD Lichtleiste 60cm Warmweiß

Art.Nr.: 85410

LED Touch SMD Leiste in Warmweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 600x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 123x "3528" - Leistung: 10W
Output: 600lm - Lichtfarbe: 3.000-3.200k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 4 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!) - bei mehr, siehehier.
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Starre LED Leisten

Starre LED Leiste 5060 Blau 50cm - Outdoor - 30 LEDs

Art.Nr.: 85554

Starre LED Leiste mit blauen SMD LEDs
Abmessungen: 50cm x 1,2cm x 0,8cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - koppelbar!
verbaute SMD LEDs: 30 Stk. "5060" - High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 900-1300mcd
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 7,2 Watt - dimmbar mit 12V Dimmern
Zertifizierung: CE & RoHS - Kabellänge (jede Seite): ca. 20cm
Besonderheit: am Anfang/Ende Schraubbefestigungen
Anschlußfertig: ja, DC Stecker m/w an beiden Enden (5.5*2.1, passend für unser Zubehör)
Achtung: Desktopnetzteil nicht vergessen - per 1x DesktopNetzteil wird ein Adapter mitgeliefert!

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Starre LED Leiste 5060 Grün 50cm - Outdoor - 30 LEDs

Art.Nr.: 85553

Starre LED Leiste mit grünen SMD LEDs
Abmessungen: 50cm x 1,2cm x 0,8cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - koppelbar!
verbaute SMD LEDs: 30 Stk. "5060" - High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 2500-3000mcd
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 7,2 Watt - dimmbar mit 12V Dimmern
Zertifizierung: CE & RoHS - Kabellänge (jede Seite): ca. 20cm
Besonderheit: am Anfang/Ende Schraubbefestigungen
Anschlußfertig: ja, DC Stecker m/w an beiden Enden (5.5*2.1, passend für unser Zubehör)
Achtung: Desktopnetzteil nicht vergessen - per 1x Desktop-Netzteil wird ein Adapter mitgeliefert!

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Starre LED Leiste 5060 Rot 50cm - Outdoor - 30 LEDs

Art.Nr.: 85552

Starre LED Leiste mit roten SMD LEDs
Abmessungen: 50cm x 1,2cm x 0,8cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - koppelbar!
verbaute SMD LEDs: 30 Stk. "5060" - High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 1300-1800mcd
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 7,2 Watt - dimmbar mit 12V Dimmern
Zertifizierung: CE & RoHS - Kabellänge (jede Seite): ca. 20cm
Besonderheit: am Anfang/Ende Schraubbefestigungen
Anschlußfertig: ja, DC Stecker m/w an beiden Enden (5.5*2.1, passend für unser Zubehör)
Achtung: Desktopnetzteil nicht vergessen - per 1x DesktopNetzteil wird ein Adapter mitgeliefert!

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Starre LED Leiste 5060 Warmweiß 50cm - Outdoor - 30 LEDs

Art.Nr.: 85551

Starre LED Leiste mit warmweißen SMD LEDs
Abmessungen: 50cm x 1,2cm x 0,8cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - koppelbar!
verbaute SMD LEDs: 30 Stk. "5060" - High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 390lm - 13lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 7,2 Watt - dimmbar mit 12V Dimmern
Zertifizierung: CE & RoHS - Kabellänge (jede Seite): ca. 20cm
Besonderheit: am Anfang/Ende Schraubbefestigungen
Anschlußfertig: ja, DC Stecker an beiden Enden m/f (5.5*2.1, passend für unser Zubehör)
Achtung: Desktopnetzteil nicht vergessen - per 1x Desktop-Netzteil wird ein Adapter mitgeliefert!

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Starre LED Leisten

Starre LED Leiste 5060 Weiß 50cm - Outdoor - 30 LEDs

Art.Nr.: 85550

Starre LED Leiste mit weißen SMD LEDs
Abmessungen: 50cm x 1,2cm x 0,8cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit) - koppelbar!
verbaute SMD LEDs: 30 Stk. "5060" - High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 405lm - 13,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 5500-6000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP67
Spannung: 12V DC - Leistung: 7,2 Watt - dimmbar mit 12V Dimmern
Zertifizierung: CE & RoHS - Kabellänge (jede Seite): ca. 20cm
Besonderheit: am Anfang/Ende Schraubbefestigungen
Anschlußfertig: ja, DC Stecker an beiden Enden m/f (5.5*2.1, passend für unser Zubehör)
Achtung: Netzteil nicht vergessen

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Y-Adapter dreifach

Art.Nr.: 85103

Doppel Y-Adapter - Y-Stecker
Anwendungsbeispiel: Stromquelle in der Mitte des Streifens, links , mittig und rechts geht je ein Streifen weg
Einfach zum Stecken mit einem Anschluss zum Netzgerät und 3 Anschlüssen zu 3 Streifen
Länge (insgesamt): 90cm
Der Adapter stellt statt nur einen Anschluss am Netzteil 3 Anschlüsse am Netzteil zur Verfügung.

3,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Y-Adapter zweifach

Art.Nr.: 85102

Y-Adapter - Y-Stecker
Anwendungsbeispiel: Stromquelle in der Mitte des Streifens, links und rechts geht je ein Streifen weg
Einfach zum Stecken mit einem Anschluss zum Netzgerät und 2 Anschlüssen zu 2 Streifen
Länge (insgesamt): 90cm
Der Adapter stellt statt nur einem Anschluss am Netzteil 2 Anschlüsse am Netzteil zur Verfügung.

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips

Anschlußstück für 10mm LED Stripes

Art.Nr.: 85074

Anschlußstück für 10mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zu einem 12V Netzteil
Sie benötigen dieses Anschlußstück nur, wenn Sie ein 100cm Stück kaufen oder die Rollen öfter aufteilen und nicht selbst löten möchten.
Die 500cm Rollen & die 245cm Stücke haben dieses Anschlußstück (je 2x und 1x) bereits fix dabei.
Nicht geeignet für RGB Streifen!
Anwendung: Streifen trennen (zb. mit Schere) bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Graue Pins aus der Führung etwas herausziehen, Strip einführen (knapp bei den beiden Lötpunkten abschneiden), graue Pins wieder zurückdrücken, fertig!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschlußstück für 10mm RGB LED Stripes

Art.Nr.: 85079d

Anschlußstück für 10mm RGB LED Streifen zur einfachen Verbindung zu einem IR-Controller.
Anwendung: Streifen trennen (zb. mit Schere) bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Deckel aufhebeln, Streifen einführen, Deckel zuklappen, fertig! Sollte nicht gleich Kontakt sein, mit Nadel oder Messer die Kontakte am RGB Band ein wenig frei-kratzen.

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschlußstück für 8mm LED Stripes

Art.Nr.: 85073

Anschlußstück für 8mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zu einem 12V Netzteil, Länge: 20cm.
Die 500cm Rollen & die 245cm Stücke haben ein Anschlußstück (je 2x und 1x) bereits fix angelötet.
Anwendung: Streifen trennen (zb. mit Schere) bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Endkappe aufhebeln, Streifen einführen. Das rote Kabel ist das Pluskabel --> auf Polung achten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Befestigungsset LED Streifen Outdoor

Art.Nr.: 85069

bestehend aus 10x Haltern und 20x Schrauben (Kreuz)

2,50 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Connector 24- u. 44 Tasten Controller männlich

Art.Nr.: 85105

wird benötigt, wenn unsere RGB Bänder mit einem anderen Controller außer 85085/86 betrieben wird. Diese Stecker stellt 4 offene Litzen bereit und ist direkt steckbar mit dem RGB Band.

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Connector 24- u. 44 Tasten Controller weiblich

Art.Nr.: 85106

Verbunden wird der Stecker mit Lüsterklemme zum RGB Band.

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips

DC Adapter für Outdoornetzteile & Amplifier - 5.5x2.1 männlich

Art.Nr.: 85101

Adapter für Outdoornetzteile und Amplifier zur Stromversorgung
Wird zb benötigt, wenn zb. ein RGB Indoor Infrarot Controller (44-Tasten) mit einem Outdoornetzteil ohne Adapter Stecker verwendet wird. Desktop Netzteile haben diese Stecker installiert!
Weiters braucht man diesen Adapter für Amplifier zur Stromversorgung. Länge ca. 50cm, Enden verzinnt, Pole farblich gekennzeichnet

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

DC Konnektor - 5.5x2.1 weiblich

Art.Nr.: 85075

Anwendung: wenn Sie ein Indoor Netzteil und zb. einen RGB Receiver mit Kabelbuchsen kaufen (zb. Dreamline Slim): stecken Sie diesen Adapter einfach an das Netzteil, somit müssen Sie den Netzteil Stecker nicht mehr runterschneiden.
Kabellänge: 30cm - Enden verzinnt mit fabrlicher Kennzeichnung der Kabelenden

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

DC Verbindung für Indoor Dimmer/LED Streifen

Art.Nr.: 85104

DC Adapter männlich/männlich
benötigt für steckbare Verbindung zwischen 2 LED Streifen Indoor.
Länge: 30cm

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

DC Verlängerung 100cm

Art.Nr.: 85108

Verlängerung für Desktopnetzteile 12/24/36V
Länge: 100cm - Kabelfarbe: schwarz
DC Anschlüsse: 1x weiblich, 1x männlich
Anwendung: wird zwischen Netzteil und LED Streifen montiert (gesteckt)

2,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Duo Kabelklemme - zweiseitig

Art.Nr.: 85115

Komfortable, zweiseitige Kabelklemme, mit Druckvorrichtung.
- Drücken
- Litze einführen
- loslassen

Geeignet sowohl für 12/24/36V LED Streifen als auch für Outdoornetzteile 230V.
Max. Last bei 12V: 120W - bei 24V: 240W

1,44 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für 10mm LED Stripes

Art.Nr.: 85078

Schnellverbinder zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 10mm LED Streifen ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips

Eckstück für 10mm RGB LED Stripes

Art.Nr.: 85079

zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 10mm LED Streifen (zb. 85026, etc...) ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Nicht für RGBW Streifen geeignet!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für 12mm LED Stripes

Art.Nr.: 85078c

Schnellverbinder zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Geeignet für unsere Artikel Nummern84030 -84031

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für 8mm LED Stripes

Art.Nr.: 85077

Schnellverbinder zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Anmerkungen: bei Streifen mit 600 LEDs muss der Deckel offen bleiben.

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für RGB LED Stripes IV

Art.Nr.: 85079c

zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 12mm LED RGB Streifen ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Kabel 4mm² 2-litzig transparent

Art.Nr.: 85113

2-litziges, transparentes 4mm² Kupfer Kabel für Verlängerungen von Netzteilen zu weiter entfernten LED Streifen.
Für den exakten Querschnitt für diverse Längen fragen Sie uns bitte - Preise per Meter!
Möchten Sie zb. 3 Meter kaufen, so geben Sie den Artikel 3x in den Warenkorb, Sie bekommen dann die 3m am Stück.

2,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lüsterklemme für Outdoornetzteile

Art.Nr.: 85110

Lüsterklemme für Outdoornetzteile
2-polig
450V
4,0-6.0mm²
Preis per Stück
Zubehör für Outdoornetzteile!

0,49 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips

RGB Konnektorkabel - Verlängerung 1m

Art.Nr.: 85114

Zwischenverlängerung in Weiß für RGB Streifen mit 100cm - Weibliche Stecker an jedem Ende - 1x männlicher Pin liegt bei.
Beispielhafte Anwendung:

- Verbindung von 2x 5m Rollen RGB Kabel 85026 (Sie benötigen kein weiteres Zubehör mehr)
- Zwischenverlängerung zum Stückeln von RGB Streifen. Sie benötigen noch 2x RGB Anschlusstücke85079d.

3,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB Verlängerung 1m

Art.Nr.: 85100

Verlängerung für RGB Verkabelungen
4-adrig - 20AWG - Querschnitt: 0.518mm²
Preis per Meter
Möchten Sie zb. 3 Meter kaufen, so geben Sie den Artikel 3x in den Warenkorb, Sie bekommen dann die 3m am Stück.

0,99 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück für 10mm LED Stripes

Art.Nr.: 85072

Verbindungsstück für 10mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen - nur für 10mm LED Streifen
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!

1,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück für 10mm RGB LED Stripes

Art.Nr.: 85070

Verbindungsstück für 10mm LED Streifen RGB zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen.
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Nicht für RGBW Streifen geeignet!

1,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück für 12mm LED Stripes

Art.Nr.: 85072c

Verbindungsstück für 3014 LED Streifen zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!

1,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück für 8mm LED Stripes

Art.Nr.: 85071

Schnellverbinder für 3528 8mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen für 8mm LED Streifen
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Anmerkungen: bei Streifen mit 600 LEDs muss der Deckel offen bleiben

1,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips

Y-Adapter dreifach

Art.Nr.: 85103

Doppel Y-Adapter - Y-Stecker
Anwendungsbeispiel: Stromquelle in der Mitte des Streifens, links , mittig und rechts geht je ein Streifen weg
Einfach zum Stecken mit einem Anschluss zum Netzgerät und 3 Anschlüssen zu 3 Streifen
Länge (insgesamt): 90cm
Der Adapter stellt statt nur einem Anschluss am Netzteil 3 Anschlüsse am Netzteil zur Verfügung.

3,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Y-Adapter zweifach

Art.Nr.: 85102

Y-Adapter - Y-Stecker
Anwendungsbeispiel: Stromquelle in der Mitte des Streifens, links und rechts geht je ein Streifen weg
Einfach zum Stecken mit einem Anschluss zum Netzgerät und 2 Anschlüssen zu 2 Streifen
Länge (insgesamt): 90cm
Der Adapter stellt statt nur einem Anschluss am Netzteil 2 Anschlüsse am Netzteil zur Verfügung.

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Y-Connector für 24- u. 44 Tasten Controller

Art.Nr.: 85107

Y-Connector für 24- oder 44 Tasten Infrarotcontroller (85085 oder 85086)
Sie können hier an einem Controller zb. 2 Stück 250cm RGB Streifen anschließen, aber natürlich in Summe nie mehr, als der Controller verträgt. Ein 4-er Pin liegt bei.

2,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips > Eckstücke LED Stripes

Eckstück für 10mm LED Stripes

Art.Nr.: 85078

Schnellverbinder zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 10mm LED Streifen ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für 10mm RGB LED Stripes

Art.Nr.: 85079

zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 10mm LED Streifen (zb. 85026, etc...) ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Nicht für RGBW Streifen geeignet!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für 12mm LED Stripes

Art.Nr.: 85078c

Schnellverbinder zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Geeignet für unsere Artikel Nummern84030 -84031

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für 8mm LED Stripes

Art.Nr.: 85077

Schnellverbinder zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Anmerkungen: bei Streifen mit 600 LEDs muss der Deckel offen bleiben.

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für RGB LED Stripes IV

Art.Nr.: 85079c

zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 12mm LED RGB Streifen ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips > Verbindungsstücke

Verbindungsstück für 10mm LED Stripes

Art.Nr.: 85072

Verbindungsstück für 10mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen - nur für 10mm LED Streifen
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!

1,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück für 10mm RGB LED Stripes

Art.Nr.: 85070

Verbindungsstück für 10mm LED Streifen RGB zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen.
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Nicht für RGBW Streifen geeignet!

1,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück für 12mm LED Stripes

Art.Nr.: 85072c

Verbindungsstück für 3014 LED Streifen zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!

1,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück für 8mm LED Stripes

Art.Nr.: 85071

Schnellverbinder für 3528 8mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen für 8mm LED Streifen
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Anmerkungen: bei Streifen mit 600 LEDs muss der Deckel offen bleiben

1,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips > DC Adapter 12V

Anschlußstück für 10mm LED Stripes

Art.Nr.: 85074

Anschlußstück für 10mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zu einem 12V Netzteil
Sie benötigen dieses Anschlußstück nur, wenn Sie ein 100cm Stück kaufen oder die Rollen öfter aufteilen und nicht selbst löten möchten.
Die 500cm Rollen & die 245cm Stücke haben dieses Anschlußstück (je 2x und 1x) bereits fix dabei.
Nicht geeignet für RGB Streifen!
Anwendung: Streifen trennen (zb. mit Schere) bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Graue Pins aus der Führung etwas herausziehen, Strip einführen (knapp bei den beiden Lötpunkten abschneiden), graue Pins wieder zurückdrücken, fertig!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschlußstück für 8mm LED Stripes

Art.Nr.: 85073

Anschlußstück für 8mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zu einem 12V Netzteil, Länge: 20cm.
Die 500cm Rollen & die 245cm Stücke haben ein Anschlußstück (je 2x und 1x) bereits fix angelötet.
Anwendung: Streifen trennen (zb. mit Schere) bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheine Lötstelle (alle 50cm) befindet. Endkappe aufhebeln, Streifen einführen. Das rote Kabel ist das Pluskabel --> auf Polung achten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

DC Adapter für Outdoornetzteile & Amplifier - 5.5x2.1 männlich

Art.Nr.: 85101

Adapter für Outdoornetzteile und Amplifier zur Stromversorgung
Wird zb benötigt, wenn zb. ein RGB Indoor Infrarot Controller (44-Tasten) mit einem Outdoornetzteil ohne Adapter Stecker verwendet wird. Desktop Netzteile haben diese Stecker installiert!
Weiters braucht man diesen Adapter für Amplifier zur Stromversorgung. Länge ca. 50cm, Enden verzinnt, Pole farblich gekennzeichnet

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

DC Konnektor - 5.5x2.1 weiblich

Art.Nr.: 85075

Anwendung: wenn Sie ein Indoor Netzteil und zb. einen RGB Receiver mit Kabelbuchsen kaufen (zb. Dreamline Slim): stecken Sie diesen Adapter einfach an das Netzteil, somit müssen Sie den Netzteil Stecker nicht mehr runterschneiden.
Kabellänge: 30cm - Enden verzinnt mit fabrlicher Kennzeichnung der Kabelenden

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

DC Verbindung für Indoor Dimmer/LED Streifen

Art.Nr.: 85104

DC Adapter männlich/männlich
benötigt für steckbare Verbindung zwischen 2 LED Streifen Indoor.
Länge: 30cm

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

DC Verlängerung 100cm

Art.Nr.: 85108

Verlängerung für Desktopnetzteile 12/24/36V
Länge: 100cm - Kabelfarbe: schwarz
DC Anschlüsse: 1x weiblich, 1x männlich
Anwendung: wird zwischen Netzteil und LED Streifen montiert (gesteckt)

2,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips > DC Adapter 12V

Y-Adapter dreifach
Art.Nr.: 85103
Doppel Y-Adapter - Y-Stecker Anwendungsbeispiel: Stromquelle in der Mitte des Streifens, links , mittig und rechts geht je ein Streifen weg Einfach zum Stecken mit einem Anschluss zum Netzgerät und 3 Anschlüssen zu 3 Streifen Länge (insgesamt): 90cm Der Adapter stellt statt nur einen Anschluss am Netzteil 3 Anschlüsse am Netzteil zur Verfügung.
3,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Y-Adapter zweifach
Art.Nr.: 85102
Y-Adapter - Y-Stecker Anwendungsbeispiel: Stromquelle in der Mitte des Streifens, links und rechts geht je ein Streifen weg Einfach zum Stecken mit einem Anschluss zum Netzgerät und 2 Anschlüssen zu 2 Streifen Länge (insgesamt): 90cm Der Adapter stellt statt nur einem Anschluss am Netzteil 2 Anschlüsse am Netzteil zur Verfügung.
2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips > Litzenkabel Meterware



Kabel 4mm² 2-litzig transparent
Art.Nr.: 85113
2-litziges, transparentes 4mm² Kupfer Kabel für Verlängerungen von Netzteilen zu weiter entfernten LED Streifen. Für den exakten Querschnitt für diverse Längen fragen Sie uns bitte - Preise per Meter! Möchten Sie zb. 3 Meter kaufen, so geben Sie den Artikel 3x in den Warenkorb, Sie bekommen dann die 3m am Stück.
2,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB Verlängerung 1m
Art.Nr.: 85100
Verlängerung für RGB Verkabelungen 4-adrig - 20AWG - Querschnitt: 0.518mm² Preis per Meter Möchten Sie zb. 3 Meter kaufen, so geben Sie den Artikel 3x in den Warenkorb, Sie bekommen dann die 3m am Stück.
0,99 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips > RGB

Anschlußstück für 10mm RGB LED Stripes

Art.Nr.: 85079d

Anschlußstück für 10mm RGB LED Streifen zur einfachen Verbindung zu einem IR-Controller.
Anwendung: Streifen trennen (zb. mit Schere) bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Deckel aufhebeln, Streifen einführen, Deckel zuklappen, fertig! Sollte nicht gleich Kontakt sein, mit Nadel oder Messer die Kontakte am RGB Band ein wenig frei-kratzen.

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Connector 24- u. 44 Tasten Controller männlich

Art.Nr.: 85105

wird benötigt, wenn unsere RGB Bänder mit einem anderen Controller außer 85085/86 betrieben wird. Diese Stecker stellt 4 offene Litzen bereit und ist direkt steckbar mit dem RGB Band.

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Connector 24- u. 44 Tasten Controller weiblich

Art.Nr.: 85106

Verbunden wird der Stecker mit Lüsterklemme zum RGB Band.

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für 10mm RGB LED Stripes

Art.Nr.: 85079

zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 10mm LED Streifen (zb. 85026, etc...) ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Nicht für RGBW Streifen geeignet!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für RGB LED Stripes IV

Art.Nr.: 85079c

zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 12mm LED RGB Streifen ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB Konnektorkabel - Verlängerung 1m

Art.Nr.: 85114

Zwischenverlängerung in Weiß für RGB Streifen mit 100cm - Weibliche Stecker an jedem Ende - 1x männlicher Pin liegt bei.
Beispielhafte Anwendung:

- Verbindung von 2x 5m Rollen RGB Kabel 85026 (Sie benötigen kein weiteres Zubehör mehr)
- Zwischenverlängerung zum Stückeln von RGB Streifen. Sie benötigen noch 2x RGB Anschlusstücke85079d.

3,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB Verlängerung 1m

Art.Nr.: 85100

Verlängerung für RGB Verkabelungen
4-adrig - 20AWG - Querschnitt: 0.518mm²
Preis per Meter
Möchten Sie zb. 3 Meter kaufen, so geben Sie den Artikel 3x in den Warenkorb, Sie bekommen dann die 3m am Stück.

0,99 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 12V > Zubehör LED Strips > RGB

Verbindungsstück für 10mm RGB LED Stripes
Art.Nr.: 85070
Verbindungsstück für 10mm LED Streifen RGB zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen. Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten! Nicht für RGBW Streifen geeignet!
1,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Y-Connector für 24- u. 44 Tasten Controller
Art.Nr.: 85107
Y-Connector für 24- oder 44 Tasten Infrarotcontroller (85085 oder 85086) Sie können hier an einem Controller zb. 2 Stück 250cm RGB Streifen anschließen, aber natürlich in Summe nie mehr, als der Controller verträgt. Ein 4-er Pin liegt bei.
2,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V

Farbtemperatur LED Stripe 500cm - 300 LEDs 5630 - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87023

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit 150xkalt/150x warmweißen 5630'er SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 10 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 300 Stk. "5630"
Leuchtkraft: 6.000lm in KW + 5.250lm in WW. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800/5.500K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 80 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißesPCB
Anschlußfertig: ja (Litzen an beiden Ende)
Empfehlung Netzteil: 120W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- Dünkler mit 300x 505'er LEDs in 12V mit 3M Band,IP20 oderIP54
- Dünkler mit 600x 3014'er LEDs in 24V mit 3M Band, wasserfest (hier)

ALU Schienen werden auf das wärmste empfohlen.

119,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Farbtemperatur LED Stripe 500cm - 600 LEDs 3528 - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87010

Flexibler Farbtemperatur LED Streifen mit weißen/warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 3.200lm - 5,3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-6000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: an beiden Enden offene Kabel (3x)
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Eckstücke, Verbinder, etc. passen hier nicht, das das Band 3-polig ist!
Funktion: die beiden Farben Weiß und Warmweiß können am Streifen per Controller einzeln oder gemeinsam angesteuert werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht vergossen mit 3m Band (hier)
- Noch heller mit 300x 5050 LEDs in IP54 und 12V (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V



Farbtemperatur LED Stripe 500cm - 600 LEDs 3528 - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87011

Flexibler Farbtemperatur LED Streifen mit weißen/warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 3.200lm - 5,3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-6000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54
Spannung: 24V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: an beiden Enden offene Kabel
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Eckstücke, Verbinder, etc. passen hier nicht, das das Band 3-polig ist!
Funktion: die beiden Farben Weiß und Warmweiß können am Streifen per Controller einzeln oder gemeinsam angesteuert werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Noch heller mit 300x 5050 LEDs vergossen IP54 (hier)

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Warmweiß 500cm - 600 LEDs - IP65 - 24V

Art.Nr.: 87038

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 5.100lm - 8,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2.900°
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung (gesamt): 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden - 1xm / 1xw)
Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch:

- noch heller mit 300x 5630'er LEDs, offen, mit 3M Band (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3014 Weiß 500cm - 600 LEDs - IP65 - 24V

Art.Nr.: 87037

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3014"
Leuchtkraft: 5.400lm - 9lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5.500 - 6.000°
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung (gesamt): 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden - 1xm / 1xw)
Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch:

- noch heller mit 300x 5630'er LEDs, offen, mit 3M Band (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V

LED Streifen 3528 Economy Line Warmweiß 1000cm - 600 LEDs - 24V

Art.Nr.: 87015

Flexibles LED Band mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 1000cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528"
Leuchtkraft: 2.100lm - 3,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Nennleistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite,weißesPCB
Anschlußfertig: ja (weiblicher DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 60W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Der LED Stripe kann alle 6 LEDs mit Schere gekürzt werden!
Bitte beachten Sie: Sie können Economy/Nicht-Economy Streifen nicht farblich mischen - die Farbtöne sind unterschiedlich!

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5050 Warmweiß 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87031

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (!)
Leuchtkraft: 4.800lm - 16lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2500-2700K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 120W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch:

- Mit Farbtemperatur Option in 12V (150x ww, 150x kw) in IP20hier
- noch heller mit 300x 5630'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in IP65 mit 3m Band, vergossen, mit 600x 3014'er LEDs (hier)
- in 36V mit 270x 5050'er LEDs (hier)

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V

LED Streifen 5050 Weiß 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87030

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 10cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (!)
Leuchtkraft: 5.000lm - 16,7lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5900 - 6500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 120W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch:

- Mit Farbtemperatur Option in 12V (150x ww, 150x kw) in IP20hier
- noch heller mit 300x 5630'er LEDs (hier)
- Wasserdicht in IP65 mit 3m Band, vergossen, mit 600x 3014'er LEDs (hier)
- in 36V mit 270x 5050'er LEDs LEDs (hier)

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5630 Extra-Warmweiß 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87022

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit extra-warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 300 Stk. "5630" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 7.500lm - 25lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2500-2700K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 100 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 120W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- Mit Farbtemperatur Option (150x ww, 150x kw) in IP20hier
- in Warmweiß mit 300x 5630'er LEDs in 24V, vergossen (hier)
- Dünkler mit 600x 3014'er LEDs in 24V mit 3M Band, wasserfest (hier)

ALU Schienen werden auf das wärmste empfohlen.

119,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V

LED Streifen 5630 Warmweiß 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87021

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 300 Stk. "5630" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 8.100lm - 27lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800-3200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 100 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 120W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- Mit Farbtemperatur Option (150x ww, 150x kw) in IP20hier
- in Extra-Warmweiß mit 300x 5630'er LEDs in 24V, vergossen (hier)
- Dünkler mit 600x 3014'er LEDs in 24V mit 3M Band, wasserfest (hier)

ALU Schienen werden auf das wärmste empfohlen.

119,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5630 Weiß 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87020

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 300 Stk. "5630" -NEUHEIT!
Leuchtkraft: 12.000lm - 40lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 5800-6200K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 100 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißes PCB
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 120W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
ALU Schienen werden auf das wärmste empfohlen.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Mit Farbtemperatur Option (150x ww, 150x kw) in IP20hier
- Warmweiß mit 3M Band (hier)
- Extra-Warmweiß mit 3M Band (hier)
- Dünkler mit 600x 3014'er LEDs in 24V mit 3M Band, wasserfest (hier)

119,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V

LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm - 300 LEDs - 24V

Art.Nr.: 87001

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 1.950lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-3500K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 25 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104)
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 36W - 24V
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Stripe 3528 Warmweiß 500cm High CRI - 600 LEDs - 24V

Art.Nr.: 87013

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 3 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 3.900lm - 6,5lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000K -HIGH Cri > 90
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Maximale Länge in Serie: 10m (Verbinder85104) - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Besnderheit: dieser Streifen zeichnet sich einen besonderes hohen Farbwiedergabewert aus, CRI > 90

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5050 500cm - 24V - 300 LEDs - IP20

Art.Nr.: 87027

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness
Leuchtkraft: 5.400lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten mit Kabel, weiblich + je 1x männlicher, variabler Pin
Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung finden Sie im Zubehör für 24V
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 3M Band in 24V (hier)
- Neu: in 36V, mit 3M Band mit 270x 5060'er LEDs (hier)
- Neu: in 36V, in Kunstharz vergosssen, IP67, mit 3M Band & 270x 5060'er LEDs (hier)

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V

RGB LED Stripe 5050 500cm Outdoor - 24V - 300 LEDs - IP65

Art.Nr.: 87067

Ersatzartikel88067 oder87066

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness
Leuchtkraft: 5.400lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten mit Kabel, weiblich + je 1x männlicher, variabler Pin
Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung finden Sie im Zubehör für 24V
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Offen, mit 3M Band in 24V (hier)
- Neu: in 36V, mit 3M Band mit 270x 5060'er LEDs (hier)
- Neu: in 36V, in Kunstharz vergosssen, IP67, mit 3M Band und 270x 5060'er LEDs (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5050 500cm Outdoor - 24V - 300 LEDs - IP68

Art.Nr.: 87066

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,3cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness
Leuchtkraft: 5.400lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP68 (komplett vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten mit offenen Litzen
Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung finden Sie im Zubehör für 24V
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 3M Band in 24V (hier)
- Neu: in 36V, mit 3M Band mit 270x 5060'er LEDs (hier)
- Neu: in 36V, in Kunstharz vergosssen, IP67, mit 3M Band & 270x 5060'er LEDs (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 Kombi RGBW LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87040

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunt/weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
Verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness Epistar (300x Kombi RGBW Chip - Neuheit!)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. (10lm RGB, 7lm Weiß) - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Lichttemperatur Weiß: 6000°
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - 10m in Serie möglich - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf Rückseite - Anschlüsse: beide Seiten offene Kabellitzen (5x)
Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem neuem LED Band sind 300x 5050 High Brightness Kombi-Chips verbaut: jede LED hat eine RGB und eine weiße LED integriert, aufeinem Chip. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß alleine, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß. Vorteil dieses neuen LED Streifens: die LED Bestückung bleibt, egal ob reiner Weiß oder RGB Betrieb, sehr eng.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung mit 3M Klebeband (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87028

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87068

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Offen mit IP20 (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-WW mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 Kombi RGBWW LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87041

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunt/warmweißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness Epistar (300x Kombi RGBWW Chip - Neuheit!)
Leuchtkraft: ~ 4.800lm - 16lm/Stk. (10lm RGB, 6lm Warmweiß) - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Lichtfarbe Warmweiß: 2700°
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - 10m in Serie möglich - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabellitzen (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem neuem LED Band sind 300x 5050 High Brightness Kombi-Chips verbaut: jede LED hat eine RGB und eine warmweiße LED integriert, aufeinem Chip. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß alleine, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß. Vorteil dieses neuen LED Streifens: die LED Bestückung bleibt, egal ob reiner Warmweiß oder RGB Betrieb, sehr eng.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung mit 3M Klebeband (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87029

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87069

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 10 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- IP20 mit 3m Klebeband (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-W mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > RGB(W) Strips 24V

RGB LED Stripe 5050 500cm - 24V - 300 LEDs - IP20

Art.Nr.: 87027

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness
Leuchtkraft: 5.400lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten mit Kabel, weiblich + je 1x männlicher, variabler Pin
Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung finden Sie im Zubehör für 24V
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen mit 3M Band in 24V (hier)
- Neu: in 36V, mit 3M Band mit 270x 5060'er LEDs (hier)
- Neu: in 36V, in Kunstharz vergosssen, IP67, mit 3M Band & 270x 5060'er LEDs (hier)

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5050 500cm Outdoor - 24V - 300 LEDs - IP65

Art.Nr.: 87067

Ersatzartikel88067 oder87066

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness
Leuchtkraft: 5.400lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten mit Kabel, weiblich + je 1x männlicher, variabler Pin
Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung finden Sie im Zubehör für 24V
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Offen, mit 3M Band in 24V (hier)
- Neu: in 36V, mit 3M Band mit 270x 5060'er LEDs (hier)
- Neu: in 36V, in Kunstharz vergosssen, IP67, mit 3M Band und 270x 5060'er LEDs (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > RGB(W) Strips 24V

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 Kombi RGBW LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87040

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunt/weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
Verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness Epistar (300x Kombi RGBW Chip - Neuheit!)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. (10lm RGB, 7lm Weiß) - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Lichttemperatur Weiß: 6000°
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - 10m in Serie möglich - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf Rückseite - Anschlüsse: beide Seiten offene Kabellitzen (5x)
Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem neuem LED Band sind 300x 5050 High Brightness Kombi-Chips verbaut: jede LED hat eine RGB und eine weiße LED integriert, aufeinem Chip. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß alleine, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß. Vorteil dieses neuen LED Streifens: die LED Bestückung bleibt, egal ob reiner Weiß oder RGB Betrieb, sehr eng.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung mit 3M Klebeband (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87028

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > RGB(W) Strips 24V

RGBW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87068

Flexibler RGBW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Kaltweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, weiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Weiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Weiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Offen mit IP20 (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-WW mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 Kombi RGBWW LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87041

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunt/warmweißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm - teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness Epistar (300x Kombi RGBWW Chip - Neuheit!)
Leuchtkraft: ~ 4.800lm - 16lm/Stk. (10lm RGB, 6lm Warmweiß) - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - Lichtfarbe Warmweiß: 2700°
Spannung: 24V DC - Leistung: 72,2 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - 10m in Serie möglich - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabellitzen (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem neuem LED Band sind 300x 5050 High Brightness Kombi-Chips verbaut: jede LED hat eine RGB und eine warmweiße LED integriert, aufeinem Chip. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß alleine, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß. Vorteil dieses neuen LED Streifens: die LED Bestückung bleibt, egal ob reiner Warmweiß oder RGB Betrieb, sehr eng.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung mit 3M Klebeband (hier)

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > RGB(W) Strips 24V

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87029

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 12 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- RGB-WW LED Streifen in IP54 Ausführung mit 3M Klebeband, vergossen (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP20 Ausführung, offen, mit 3M Klebeband (hier)
- RGB-W LED Streifen in IP54 Ausführung, vergossen, mit 3m Klebeband (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGBWW LED Streifen 5050 500cm - 300 LEDs - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87069

Flexibler RGBWW LED Streifen (Stripe) mit bunten & weißen LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1,2cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 10 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 300 Stk. "5050" High Brightness (150x RGB, 150x Warmweiß)
Leuchtkraft: ~ 5.100lm - 17lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54 (vergossen)
Spannung: 24V DC - Leistung: 60 Watt per Rolle - 14,4W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten offene Kabel (5x)
Empfehlung Netzteil: 24V 120W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Geeignete Controller für RGBW Streifen: Dreamline Starter undDreamline Profi
Zur Erklärung: Auf diesem LED Band sind abwechselnd RGB LEDs und einfärbige, warmweiße LEDs verbaut. Sowohl die einzelnen Farben können geschalten werden als auch Warmweiß, oder beides zusammen, zb. Rot mit Warmweiß.
Eckverbinder, Verbinder, etc. sind leider nicht vorrätig!
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- IP20 mit 3m Klebeband (hier)
- Vergossen in Kunstharz in RGB-W mit 3M Band und IP54 (hier)

94,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > Netzteile 24V

Desktop Netzteil für LED Stripes - 120W - 24V

Art.Nr.: 87098

Abmessungen (cm): 17 x 6,5 x 4
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 120 Watt / 10A
maximale Dauerleistung: 100 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 36W - 24V

Art.Nr.: 87092

Abmessungen (cm): 11,5 x 4,7 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
max. Spitzenleistung: 36 Watt / 1.5A
maximale Dauerleistung: 30 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24+20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 60W - 24V

Art.Nr.: 87094

Abmessungen (cm): 11,5 x 5,5 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 2.5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

21,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 96W - 24V

Art.Nr.: 87097

Abmessungen (cm): 16 x 6,5 x 4,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 4A
maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,7 Watt
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24+20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > Netzteile 24V

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 120W - 24V

Art.Nr.: 87367

Abmessungen (cm): 20 x 10 x 4
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 120 Watt / 5A
maximale Dauerleistung: 100 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 21,6 bis 26,4V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 2x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 150W - 24V

Art.Nr.: 87369

Abmessungen (cm): 20 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 150 Watt / 6.25A
maximale Dauerleistung: 120 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 21,6 bis 26,4V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & FG) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > Netzteile 24V

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 200W - 24V

Art.Nr.: 87370

Abmessungen (cm): 21,5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 200 Watt / 16.6A
maximale Dauerleistung: 160 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 350W - 24V

Art.Nr.: 87372

Abmessungen (cm): 21.5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse mit permanentem Lüfter (500-5000 Umdrehungen, temp. abhängig)
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 350 Watt
maximale Dauerleistung: 300 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)

54,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 24W - 24V

Art.Nr.: 87333

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 24V LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 24V DC
Leistung: 1-24 Watt - 1A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 152x60x23mm
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als Desktop Variante mit 120W und mit DC Stecker (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > Netzteile 24V

LED Treiber - Netzteil max. 60W - 24V

Art.Nr.: 87338

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 24V LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 24V DC
Leistung: 1-60 Watt - 2.5A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 153x60x23mm
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als Desktop Variante mit 120W und mit DC Stecker (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 60W - 24V

Art.Nr.: 87314

Abmessungen (cm): 12 x 3,8 x 2,5
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangsspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 2.5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 1x24V (+/-) / offen
Nennleistung von ca. 50W sollte nicht überschritten werden.
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Tip: Benötigen Sie nur einen Ausgang, so bringen Sie an den anderen Lüsterklemmen an, damit ein Zusammenstehen der Kabel vermieden wird!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 96W - 24V

Art.Nr.: 87316

Outdoor Netzteil für LED Stripes
Abmessungen (cm): 15,5 x 7 x 4
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangsspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 8A - maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1,7 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 1x24V (+/-) / offen
Nennleistung von 80W sollte nicht überschritten werden.
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > Farbtemperatur Stripes

Farbtemperatur Funkcontroller - Dreamline Slim-

Art.Nr.: 85177

Controller/Receiver Kombination für Farbtemperatur LED Stripes - sehr flach
Funkreichweite: max. 40m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - 3x3A (108W bei 12V, 216W bei 24V)
Bedienung: Ein/Aus, Farbrad, Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 1 Effektprogramm (WW zu KW zu WW, etc.)
Inklusive Batterie (CR2035) & Wandhalterung - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Receiver hat Schraubklemmen - entweder85075 mitbestellen oder Netzteilstecker entfernen; Receiver merkt sich die letzte Einstellung !
Schließen Sie das W/WW Band an die Buchsen NW und WW an.
Netzteil wird separat benötigt - Garantie: 3 Jahre (!) - Bedienungsanleitung auf Englischhier.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbtemperatur LED Stripe 500cm - 300 LEDs 5630 - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87023

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit 150xkalt/150x warmweißen 5630'er SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 10 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs (Samsung Chip): 300 Stk. "5630"
Leuchtkraft: 6.000lm in KW + 5.250lm in WW. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2800/5.500K - CRI > 85 (!)
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 80 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite - weißesPCB
Anschlußfertig: ja (Litzen an beiden Ende)
Empfehlung Netzteil: 120W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch noch:

- Dünkler mit 300x 505'er LEDs in 12V mit 3M Band,IP20 oderIP54
- Dünkler mit 600x 3014'er LEDs in 24V mit 3M Band, wasserfest (hier)

ALU Schienen werden auf das wärmste empfohlen.

119,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Farbtemperatur LED Stripe 500cm - 600 LEDs 3528 - IP20 - 24V

Art.Nr.: 87010

Flexibler Farbtemperatur LED Streifen mit weißen/warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 3.200lm - 5,3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-6000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 24V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: an beiden Enden offene Kabel (3x)
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Eckstücke, Verbinder, etc. passen hier nicht, das das Band 3-polig ist!
Funktion: die beiden Farben Weiß und Warmweiß können am Streifen per Controller einzeln oder gemeinsam angesteuert werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht vergossen mit 3m Band (hier)
- Noch heller mit 300x 5050 LEDs in IP54 und 12V (hier)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > Farbtemperatur Stripes



Farbtemperatur LED Stripe 500cm - 600 LEDs 3528 - IP54 - 24V

Art.Nr.: 87011

Flexibler Farbtemperatur LED Streifen mit weißen/warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 3.200lm - 5,3lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 3000-6000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP54
Spannung: 24V DC - Leistung: 50 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: an beiden Enden offene Kabel
Empfehlung Netzteil: 60W -Achtung: 24V Netzteil nicht vergessen!
Eckstücke, Verbinder, etc. passen hier nicht, das das Band 3-polig ist!
Funktion: die beiden Farben Weiß und Warmweiß können am Streifen per Controller einzeln oder gemeinsam angesteuert werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Noch heller mit 300x 5050 LEDs vergossen IP54 (hier)

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > Zubehör 24V Einfärbig

11 Tasten Funk Controller/Dimmer Einfärbige LED Stripes

Art.Nr.: 85153

Funk Controller / Steuerung für einfärbige LED Streifen
Reichweite: max. 20m - Funkfrequenz: 433,92 MHz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - Ausgangspannung: 12/24V DC
maximale Leistung bei 12V: 6A = 72W - geeignet für alle unsere 12V 5m Indoor Streifen
Knöpfe: Ein/Aus, Helligkeit 100%/50%/25%, Stufenloses Auf-/Abdimmen, Modus +/- (8 Modi), Speed +/- (für Modi)
Batterie beigelegt (CR2025) - Netzteil wird separat benötigt!
Anwendung: einfach zwischen Indoor LED Streifen und Netzteil stecken, fertig!
Achtung: letzte Einstellung bleibt eingespeichert!

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer "Dreamline Profi Serie I" Receiver 4x5A

Art.Nr.: 85132

Profi Dimmer 12/24/36V Serie "I" für 12V LED Streifen mit Anlernfunktion
Eingang: 1x 12-36V DC (nehmen Sie die beiden äußeren Anschlüsse!)
Ausgänge: 4x5A (4x60W bei 12V, 4x120VW bei 24V) - 4 Ausgänge (keine 4 Kanäle!)
Funkfrequenz: 868MHz
Größe (LxBxH): 178x45x20mm
Anschlüsse: Schraubbuchsen mit Abdeckschutz
Umgebungstemperatur: -20° bis +50°
Steuerbar mit den Fernbedienungen der Profi Serie I
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht abrupt
Zertifizierung: CE, RoHs, FCC - Alternative Verkabelung siehehier
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Einfacher Anlernprozess:
- "Learning Key" auf Dimmer drücken
- Auf Fernbedienung die gewünschte Zonennummer mehrmals drücken, fertig! Die angeschlossenen Streifen blinken kurz zur Bestätigung.
- Reset des Receivers (wenn Sie zb. die Zone vergessen haben): Anlernknopf länger als 5 Sek. drücken, neu Anlernen, fertig!

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer für 1-färbige LED Stripes mit Stellrad

Art.Nr.: 85150

Max. Leistung: 35W bei 12V, 70W bei 24V
einfach zwischen LED Streifen & Netzteil schalten, fertig!
Funktionen: Einschalten, Ausschalten, Dimmen

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fernbedienung "Dreamline Profi Serie I" 4 Zonen

Art.Nr.: 85131

4-Zonen Fernbedienung für Dreamline Profi Serie I mit zentralem On/off für alle Zonen
Zonenverwaltung: 4 getrennte Zonen, unendlich gleiche Zonen (pro Zone benötigen Sie einen Receiver)
Tasten: 4 Zonen à +/- Dimmfunktion, Zonenbeschriftung, komplettes On/off
Größe (LxBxH): 135x38x10mm
Material: grifffester, schwarz-matter Kunststoff, weiße Schrift
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht schlagartig
Reichweite: ca. 30m
Batterie: handelsübliche CR2025 Knopfbatterie
Einfacher Anlernprozess:
- "Learning Key" auf Dimmer Serie I kurz drücken
- Auf Fernbedienung die gewünschte Zonennummer mehrmals drücken, fertig! Streifen blinkt kurz zur Bestätigung
- Ein Reset zum Anlernen der FB funktioniert so: Anlern Knopf länger als 5 Sekunden drücken, dann neu koppeln!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > Zubehör 24V Mehrfärbig

Controller für RGB LED Stripes 44 Tasten

Art.Nr.: 85086

Controller / Steuerung für 5060 RGB LED Stripes
Reichweite: max. 8m - Codierung passend zu unseren Streifen: +GRB
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - Ausgangspannung: 12/24V DC - 3x2A
Programme: 6 verschiedene Programme
Bedienknöpfe (44): Ein/Aus, Geschwindigkeit +/-, Helligkeit +/-, 6 Farben programmierbar, Play/Pause
Farbprogramme: 20 Farbkombinationen
Inklusive Infrarotfernbedienung (Batterie beigelegt - CR2025)
Netzteil wird separat benötigt!
Original Bedienungsanleitung in Englisch zum Download.
Programmieren von 6 selbst erstellten Farben anhand der Fernbedienung: Drücken zb. Sie den DIY1 Knopf und regulieren Sie mit den Pfeiltasten zb. den Rot Wert mit Auf oder Ab. Kleines Detail: drücken Sie die Auf/Ab Taste nicht nacheinander, sondern kontinuierlich (Draufbleiben mit Finger). Als Abshcluss drücken Sie nochmal kurz die DIY1 Taste. So verfahren Sie dann auch mit den anderen Farben (DIY1 drücken, Blauwert einstellen, etc.)

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für 10mm RGB LED Stripes

Art.Nr.: 85079

zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 10mm LED Streifen (zb. 85026, etc...) ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Nicht für RGBW Streifen geeignet!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Farbtemperatur Funkcontroller - Dreamline Slim-

Art.Nr.: 85177

Controller/Receiver Kombination für Farbtemperatur LED Stripes - sehr flach
Funkreichweite: max. 40m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - 3x3A (108W bei 12V, 216W bei 24V)
Bedienung: Ein/Aus, Farbrad, Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 1 Effektprogramm (WW zu KW zu WW, etc.)
Inklusive Batterie (CR2035) & Wandhalterung - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Receiver hat Schraubklemmen - entweder85075 mitbestellen oder Netzteilstecker entfernen; Receiver merkt sich die letzte Einstellung !
Schließen Sie das W/WW Band an die Buchsen NW und WW an.
Netzteil wird separat benötigt - Garantie: 3 Jahre (!) - Bedienungsanleitung auf Englischhier.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB Farbrad Controller - Dreamline Slim-

Art.Nr.: 85175

Controller/Receiver Kombination für RGB LED Strips - sehr flach
Funkreichweite: max. 40m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - 3x3A (108W bei 12V, 216W bei 24V)
Bedienung: Ein/Aus, Farbrad, Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 11 Effektprogramme
Inklusive Batterie (CR2035) & Wandhalterung - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Receiver hat Schraubklemmen - entweder85075 mitbestellen oder Netzteilstecker entfernen; Receiver merkt sich die letzte Einstellung !
Netzteil wird separat benötigt - Garantie: 3 Jahre (!) - Bedienungsanleitung auf Englischhier.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB Funk Controller 28 Tasten - Dreamline Slim-

Art.Nr.: 85173

Controller/Receiver Kombination für RGB LED Stripes - sehr flach
Funkreichweite: max. 40m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - 3x3A (108W bei 12V, 216W bei 24V)
Bedienknöpfe (28): Ein/Aus, Farben (16), Geschwindigkeit +/-, Helligkeit +/-, 6 Effektprogramme, Auto (Loop)
Inklusive Batterie (CR2035) & Wandhalterung - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Receiver hat Schraubklemmen - entweder85075 mitbestellen oder Netzteilstecker entfernen; Receiver merkt sich die letzte Einstellung !
Netzteil wird separat benötigt - Garantie: 3 Jahre (!) - Bedienungsanleitung auf Englischhier.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > Zubehör 24V Mehrfärbig

RGB Funk Controller 28 Tasten Programmierbar - Dreamline Slim-

Art.Nr.: 85174

Controller/Receiver Kombination für RGB LED Stripes - sehr flach
Funkreichweite: max. 40m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - 3x3A (108W bei 12V, 216W bei 24V)
Bedienknöpfe (28): Ein/Aus, Farben (7), Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 5 Effektprogramme, Auto (Loop), 6 Programmplätze
Inklusive Batterie (CR2035) & Wandhalterung - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Receiver hat Schraubklemmen - entweder85075 mitbestellen oder Netzteilstecker entfernen; Receiver merkt sich die letzte Einstellung !
Netzteil wird separat benötigt - Garantie: 3 Jahre (!) - Bedienungsanleitung auf Englischhier.
So programmiert man die die 6 Wunschfarben: wählen Sie eine Grundfarbe, geben Sie Rot, Grün oder Blau hinzu/weg, drücken Sie zb. Programmplatz 1 länger. Die FB blinkt kurz, fertig.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB(W) Farbrad Fernbedienung "Dreamline Profi"

Art.Nr.: 85185

Hochqualitative Touch Fernbedienung für 12/24/36V RGB(W) LED Stripes für die "Dreamline Profi" Serie. Mit dieser Fernbedienung können komplette Gebäudeinstallationen mit RGB(W) Bändern realisiert werden.
Fernbedienung mit Farbrad - Technische Merkmale:

- Batterien: 3xAAA (nicht im Lieferumfang)
- Reichweite: mind. 25m
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Größe (LxBxH): 132x44x25mm

Funktionen der Fernbedienung (Komplettumfang siehe Betriebsanleitung):

- Direkte Steuerung von max. 10 Zonen, unendlich vielen Receivern in einer Zone
- Anpassung der Farbe, Helligkeit, Geschwindigkeit & Sättigung für jede Zone
- Extrem exakte Anpassungsmöglichkeiten der Farben (Sättigung)
- Farbrad zur komfortablen, direkten Anwahl von Farben
- 10 vordefinierte Programme, änderbar in Geschwindigkeit & Helligkeit
- Speicher: letztes Programm bleibt erhalten beim Entfernen der Stromquelle
- Master/Slave Funktion bei großen Installationen
- "Auto-Sleep" Funktion der Fernbedienung nach 20 Sekunden
- Gruppenkontrolle von mehreren Controllern
- getrenntes Ausschalten einzelner Zonen, usw.

Anlernen der Empfänger:
- Drücken Sie den roten On/Off Button auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie den schwarzen Anlernknopf auf dem Receiver.
- Drücken Sie sofort einen Kanal auf der Fernbedienung, zb. Kanal 1.
- Berühren Sie sofort das Farbradfeld und bewegen Sie einen Finger auf dem Farbfeld.
- Wenn ok, blinkt die rote Signalleuchte am Receiver und der Receiver ist angelernt
- Verfahren Sie genauso mit allen anderen Kanälen!

Fernbedienung wird benötigt, um die Receiver 85186 oder 85187 anzusteuern.
Das Datenblatt und Bedienungsanleitung finden Siehier. - Alternative Verkabelung siehehier

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > Zubehör 24V Mehrfärbig

RGB(W) Farbrad Fernbedienung "Dreamline Starter"

Art.Nr.: 85180

Touch Fernbedienung für 12/24V RGB(W) LED Stripes für die "Dreamline Starter" Serie. Mit dieser Serie sind ganze Zonenbeleuchtungen in RGB/W preisgünstig lösbar.
Fernbedienung mit Farbrad - Technische Merkmale:

- Batterien: 3xAAA (nicht im Lieferumfang)
- Reichweite: < 30m
- Funkfrequenz: 433 MHz
- Größe (LxBxH): 130x50x18mm

Funktionen der Fernbedienung (Komplettumfang siehe Betriebsanleitung):

- On/Off: Auf/Abschalten der FB

- P (Programm/Pause): 9 eingebaute dynamische Modi für Farbverläufe und Dimmprogramme
- W: Drücken für Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß
- S+/S-: Geschwindigkeit schneller / langsamer
- B+/B-: Helligkeit heller / dunkler
- Zonen 1-6: max. 6 Zonen direkt einprogrammierbar

Anlernen der Empfänger:
- Drücken Sie den roten On/Off Button auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie den schwarzen Anlernknopf auf dem Receiver.
- Drücken Sie sofort einen Kanal auf der Fernbedienung, zb. Kanal 1.
- Drücken Sie auf der FB eine der folgenden Knöpfe: B-/B+/S-/S+/P
- Wenn ok blinkt die rote Signalleuchte am Receiver und der Receiver ist angelernt
- Verfahren Sie genauso mit allen anderen Kanälen!
- Bitte jumpern Sie den RGB/RGBW Jumper wie auf dem Receiver angegeben

Diese Fernbedienung wird benötigt, um den Receiver 85181 zu steuern.
Das Datenblatt und Bedienungsanleitung finden Siehier. - Alternative Verkabelung siehehier

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB(W) Receiver "Dreamline Profi" 4x5A

Art.Nr.: 85186

Profi Receiver 12/24/36V Serie "Dreamline Profi" für 12/24/36V RGB(W) LED Streifen mit Anlernfunktion
Eingang: 1x 12-36V DC
Ausgänge: 4x5A (4x60W bei 12V - 4x120W bei 24V - 4x180W bei 36V) - 4 Ausgänge, aberkeine (!) 4 Kanäle!
Funkfrequenz: 868MHz
Größe (LxBxH): 178x45x20mm
Anschlüsse: Schraubbuchsen mit Abdeckschutz
Umgebungstemperatur: -20° bis +50°
Steuerbar mit RGB Farbrad Controller "Dreamline Profi" Art.Nr.85185
Zertifizierung: CE, RoHs, FCC - Alternative Verkabelung siehehier
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Anlernprozess siehe Beschreibung RGB Farbrad Controller

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB(W) Receiver "Dreamline Starter" 4x5A

Art.Nr.: 85181

Profi Receiver 12/24V Serie "Dreamline Starter" für 12/24V RGB(W) LED Streifen mit Anlernfunktion
Eingang: 1x 12-24V DC
Ausgänge (nicht Kanäle !): 4x5A (4x60W bei 12V, 4x120W bei 24V)
Funkfrequenz: 433MHz
Größe (LxBxH): 168x45x20mm
Anschlüsse: Schraubbuchsen mit Abdeckschutz
Umgebungstemperatur: -20° bis +50°
Steuerbar mit RGB Farbrad Controller "Dreamline Starter" Art.Nr.85180
Zertifizierung: CE, RoHs, FCC - Alternative Verkabelung siehehier
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Anlernprozess siehe Beschreibung RGB Farbrad Controller Dreamline Starter

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > Zubehör 24V Mehrfärbig

Verbindungsstück für 10mm RGB LED Stripes
Art.Nr.: 85070
Verbindungsstück für 10mm LED Streifen RGB zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen. Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten! Nicht für RGBW Streifen geeignet!
1,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 24V > Zubehör 24V Mehrfärbig

WIFI RGB Controller Profi Serie

Art.Nr.: 85171

WIFI Controller RGB für Dreamline RGB LED Stripes -EINFÜHRUNGSPREIS!
Größe (LxBxH): 106x45x23mm - Systeme in Deutsch: Android und IOS (LED Magic Color)
Spannungseingang: 12/24V DC Litzen - Ausgangspannung: 12/24V DC - V+, R,G,B
maximale Leistung: 140 Watt / 4A per Farbe bei 12V - 280W bei 24V
Lieferumfang: Mini-CD-Rom, Anleitung in English - bitte haben Sie Verständins, dass es kein deutsches gibt
WIFI Kompatibilität: B, G, H - kann sich in bestehende Netzwerke über DHCP einklinken
Programme: per APP Farbrad Funktion, downloadbar für Androidhier und für IOS im APP Store (Suche nach "LED Magic Color") - unbedingt sofort das Update laden!
Statische Funktionen: Farbe per Farbrad einstellbar (inkl. Weiß), Helligkeit regelbar
Effektprogramme: 20, gemischt, mit Mischfarben oder Sprungprogrammen, regulierbar in Helligkeit und Geschwindigkeit. Weiters bietet die Software eine Musikeffektsteuerung: Wählen Sie Ihre MP3s aus, der Controller spielt dazu Effekte.
Weitere Möglichkeiten: Weiß, Pause und Aus Button, Reset der Empfangsbox
Eigenkreationen: mögliche Farbwahl, zb. Rot-Weiß-Rot, steuerbar stufen-, sprung- oder stroboskopweise mit Speicherfunktion (in Geschwindigkeit von 1-100 regelbar)
Reichweite: soweit wie Ihr Wlan reicht - Mehrere Controller können gemeinsam gesteuert werden.
Netzteil wird separat benötigt! Und: Unbedingt das Update hier oder im Appstore runterladen, mitgelieferte Version ist alt!

Neuheit: diese WIFI RGB Controller kann sich in Ihr bestehendes Wlan Netzwerk per DHCP einklinken, es ist nicht mehr notwendig, das Netz zu wechseln, um das Gerät zu steuern!
Farbfunktionen:
- Seven color cross fade
- Red gradual change
- Green gradual change
- Blue gradual change
- Yellow gradual change
- Cyan gradual change
- Purple gradual change
- White gradual change
- Red/Green gradual change
- Red/Blue gradual change
- Green/Blue gradual change
- Seven color strobe flash
- Red strobe flash
- Green strobe flash
- Blue strobe flash
- Yellow strobe flash
- Cyan strobe flash
- Purple strobe flash
- White strobe flash
- Seven color jumping change

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 36V

Dimmer "Dreamline Profi Serie I" Receiver 4x5A

Art.Nr.: 85132

Profi Dimmer 12/24/36V Serie "I" für 12V LED Streifen mit Anlernfunktion
Eingang: 1x 12-36V DC (nehmen Sie die beiden äußeren Anschlüsse!)
Ausgänge: 4x5A (4x60W bei 12V, 4x120VW bei 24V) - 4 Ausgänge (keine 4 Kanäle!)
Funkfrequenz: 868MHz
Größe (LxBxH): 178x45x20mm
Anschlüsse: Schraubbuchsen mit Abdeckschutz
Umgebungstemperatur: -20° bis +50°
Steuerbar mit den Fernbedienungen der Profi Serie I
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht abrupt
Zertifizierung: CE, RoHs, FCC - Alternative Verkabelung siehehier
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Einfacher Anlernprozess:
- "Learning Key" auf Dimmer drücken
- Auf Fernbedienung die gewünschte Zonennummer mehrmals drücken, fertig! Die angeschlossenen Streifen blinken kurz zur Bestätigung.
- Reset des Receivers (wenn Sie zb. die Zone vergessen haben): Anlernknopf länger als 5 Sek. drücken, neu Anlernen, fertig!

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für 10mm LED Stripes

Art.Nr.: 85078

Schnellverbinder zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 10mm LED Streifen ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für 10mm RGB LED Stripes

Art.Nr.: 85079

zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 10mm LED Streifen (zb. 85026, etc...) ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Nicht für RGBW Streifen geeignet!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fernbedienung "Dreamline Profi Serie I" 4 Zonen

Art.Nr.: 85131

4-Zonen Fernbedienung für Dreamline Profi Serie I mit zentralem On/off für alle Zonen
Zonenverwaltung: 4 getrennte Zonen, unendlich gleiche Zonen (pro Zone benötigen Sie einen Receiver)
Tasten: 4 Zonen à +/- Dimmfunktion, Zonenbeschriftung, komplettes On/off
Größe (LxBxH): 135x38x10mm
Material: grifffester, schwarz-matter Kunststoff, weiße Schrift
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht schlagartig
Reichweite: ca. 30m
Batterie: handelsübliche CR2025 Knopfbatterie
Einfacher Anlernprozess:
- "Learning Key" auf Dimmer Serie I kurz drücken
- Auf Fernbedienung die gewünschte Zonennummer mehrmals drücken, fertig! Streifen blinkt kurz zur Bestätigung
- Ein Reset zum Anlernen der FB funktioniert so: Anlern Knopf länger als 5 Sekunden drücken, dann neu koppeln!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 36V

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 200W - 36V

Art.Nr.: 88370

Abmessungen (cm): 21,5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 36V DC
maximale Spitzenleistung: 200 Watt / 16.6A
maximale Dauerleistung: 160 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 36V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 36 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 350W - 36V

Art.Nr.: 88372

Abmessungen (cm): 21.5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse mit permanentem Lüfter (500-5000 Umdrehungen, temp. abhängig)
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 36V DC
maximale Spitzenleistung: 350 Watt
maximale Dauerleistung: 300 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 36V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 36 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

54,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5050 Warmweiß 500cm Extra Hell - 270 LEDs - 36V

Art.Nr.: 88031

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit)
verbaute SMD LEDs: 270 Stk. "5050" High Brightness (!)
Leuchtkraft: 4.860lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2500-2700K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 36V DC - Leistung: 65 Watt per Rolle - 13W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - 15m am Stück möglich
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 120W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch:

- kaltweiß mit 270x 5050'er LEDs (hier)
- kaltweiß mit 270x 5050'er LEDs in IP65 (hier)

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 36V

LED Streifen 5050 Warmweiß 500cm Extra Hell - 270 LEDs - 36V - IP65

Art.Nr.: 88051

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit) - 15m in Serie möglich mit 3 Rollen
verbaute SMD LEDs: 270 Stk. "5050" High Brightness (!)
Leuchtkraft: 4.860lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 2500-2700K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 36V DC - Leistung: 65 Watt per Rolle - 13W/m
Zertifizierung: CE & RoHS - 15m am Stück möglich
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 120W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch:

- kaltweiß mit 270x 5050'er LEDs in IP65 (hier)

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5050 Weiß 500cm Extra Hell - 270 LEDs - 36V

Art.Nr.: 88030

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit) - 15m am Stück möglich
verbaute SMD LEDs: 270 Stk. "5050" High Brightness (!)
Leuchtkraft: 5.130lm - 19lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 6000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 36V DC - Leistung 65 Watt per Rolle - 13W/m
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 120W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch:

- in warmweiß mit 270x 5050'er LEDs (hier)
- in kaltweiß mit 270x 5050'er LEDs in IP65 (hier)

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 36V

LED Streifen 5050 Weiß 500cm Extra Hell - 270 LEDs - 36V - IP65

Art.Nr.: 88050

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit weißen SMD LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,3cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit) - 15m in Serie möglich mit 3 Rollen
verbaute SMD LEDs: 270 Stk. "5050" High Brightness (!)
Leuchtkraft: 5.130lm - 19lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Lichttemperatur: 6000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 36V DC - Leistung 65 Watt per Rolle - 13W/m
Zertifizierung: CE & RoHS
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja (DC Stecker an beiden Enden)
Empfehlung Netzteil: 120W
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Diesen LED Streifen gibt es auch:

- in warmweiß mit 270x 5050'er LEDs in IP65 (hier)

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB LED Stripe 5050 500cm Outdoor - 36V - 270 LEDs - IP65

Art.Nr.: 88067

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle, eingegossen
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,5cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 270 Stk. "5050" High Brightness
Leuchtkraft: 4.860lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP65
Spannung: 36V DC - Leistung: 65 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite, vergossen
Anschlüsse: beide Seiten mit Kabel, weiblich + je 1x männlicher, variabler Pin
Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in dieser Ausführung:

- IP 20 offen mit 3m Klebeband für Innen (hier)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 36V

RGB LED Stripe 5060 500cm Indoor - 36V - 270 LEDs - IP20

Art.Nr.: 88027

Flexibler RGB LED Streifen (Stripe) mit bunten LEDs auf Rolle
Abmessungen: 500cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 9 LEDs (1 Einheit)
verbaute LEDs: 270 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 4.860lm - 18lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20
Spannung: 36V DC - Leistung: 65 Watt (Rolle ohne Netzteil)
Zertifizierung: CE & RoHS - Alternative Verkabelung siehehier
Kodierung: +GRB - Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlüsse: beide Seiten Stecker zur Kopplung von Bändern (max. 3 Stück in Reihe)
Empfehlung Netzteil: 120W -Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Controller für RGB Steuerung sind als Zubehör in dieser Kategorie erhältlich.
Zur Erklärung: jede verbaute LED hat 3 kleine, bunte LEDs verbaut, welche mit einem Controller einzeln oder im Programm geschalten werden können. Jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) kann daher auch einzeln oder in Kombination mit diversen Programmen (fading, Dimmen, Blinken, etc.) geschalten werden.
Diesen LED Streifen gibt es auch in diesen Ausführungen:

- Wasserdicht in Kunstharz vergossen (hier)

84,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 12/24/36V > LED Streifen 36V

RGB(W) Farbrad Fernbedienung "Dreamline Profi"

Art.Nr.: 85185

Hochqualitative Touch Fernbedienung für 12/24/36V RGB(W) LED Stripes für die "Dreamline Profi" Serie. Mit dieser Fernbedienung können komplette Gebäudeinstallationen mit RGB(W) Bändern realisiert werden.
Fernbedienung mit Farbrad - Technische Merkmale:

- Batterien: 3xAAA (nicht im Lieferumfang)
- Reichweite: mind. 25m
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Größe (LxBxH): 132x44x25mm

Funktionen der Fernbedienung (Komplettumfang siehe Betriebsanleitung):

- Direkte Steuerung von max. 10 Zonen, unendlich vielen Receivern in einer Zone
- Anpassung der Farbe, Helligkeit, Geschwindigkeit & Sättigung für jede Zone
- Extrem exakte Anpassungsmöglichkeiten der Farben (Sättigung)
- Farbrad zur komfortablen, direkten Anwahl von Farben
- 10 vordefinierte Programme, änderbar in Geschwindigkeit & Helligkeit
- Speicher: letztes Programm bleibt erhalten beim Entfernen der Stromquelle
- Master/Slave Funktion bei großen Installationen
- "Auto-Sleep" Funktion der Fernbedienung nach 20 Sekunden
- Gruppenkontrolle von mehreren Controllern
- getrenntes Ausschalten einzelner Zonen, usw.

Anlernen der Empfänger:
- Drücken Sie den roten On/Off Button auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie den schwarzen Anlernknopf auf dem Receiver.
- Drücken Sie sofort einen Kanal auf der Fernbedienung, zb. Kanal 1.
- Berühren Sie sofort das Farbradfeld und bewegen Sie einen Finger auf dem Farbfeld.
- Wenn ok, blinkt die rote Signalleuchte am Receiver und der Receiver ist angelernt
- Verfahren Sie genauso mit allen anderen Kanälen!

Fernbedienung wird benötigt, um die Receiver 85186 oder 85187 anzusteuern.
Das Datenblatt und Bedienungsanleitung finden Siehier. - Alternative Verkabelung siehehier

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB(W) Receiver "Dreamline Profi" 4x5A

Art.Nr.: 85186

Profi Receiver 12/24/36V Serie "Dreamline Profi" für 12/24/36V RGB(W) LED Streifen mit Anlernfunktion
Eingang: 1x 12-36V DC
Ausgänge: 4x5A (4x60W bei 12V - 4x120W bei 24V - 4x180W bei 36V) - 4 Ausgänge, aberkeine (!) 4 Kanäle!
Funkfrequenz: 868MHz
Größe (LxBxH): 178x45x20mm
Anschlüsse: Schraubbuchsen mit Abdeckschutz
Umgebungstemperatur: -20° bis +50°
Steuerbar mit RGB Farbrad Controller "Dreamline Profi" Art.Nr.85185
Zertifizierung: CE, RoHs, FCC - Alternative Verkabelung siehehier
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Anlernprozess siehe Beschreibung RGB Farbrad Controller

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück für 10mm LED Stripes

Art.Nr.: 85072

Verbindungsstück für 10mm LED Streifen zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen - nur für 10mm LED Streifen
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!

1,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück für 10mm RGB LED Stripes

Art.Nr.: 85070

Verbindungsstück für 10mm LED Streifen RGB zur einfachen Verbindung zwischen 2 Teilen.
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!
Nicht für RGBW Streifen geeignet!

1,80 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 24V Konfektionsware

11 Tasten Funk Controller/Dimmer Einfärbige LED Stripes

Art.Nr.: 85153

Funk Controller / Steuerung für einfärbige LED Streifen
Reichweite: max. 20m - Funkfrequenz: 433,92 MHz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - Ausgangspannung: 12/24V DC
maximale Leistung bei 12V: 6A = 72W - geeignet für alle unsere 12V 5m Indoor Streifen
Knöpfe: Ein/Aus, Helligkeit 100%/50%/25%, Stufenloses Auf-/Abdimmen, Modus +/- (8 Modi), Speed +/- (für Modi)
Batterie beigelegt (CR2025) - Netzteil wird separat benötigt!
Anwendung: einfach zwischen Indoor LED Streifen und Netzteil stecken, fertig!
Achtung: letzte Einstellung bleibt eingespeichert!

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

DC Adapter für Outdoornetzteile & Amplifier - 5.5x2.1 männlich

Art.Nr.: 85101

Adapter für Outdoornetzteile und Amplifier zur Stromversorgung
Wird zb benötigt, wenn zb. ein RGB Indoor Infrarot Controller (44-Tasten) mit einem Outdoornetzteil ohne Adapter Stecker verwendet wird. Desktop Netzteile haben diese Stecker installiert!
Weiters braucht man diesen Adapter für Amplifier zur Stromversorgung. Länge ca. 50cm, Enden verzinnt, Pole farblich gekennzeichnet

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

DC Konnektor - 5.5x2.1 weiblich

Art.Nr.: 85075

Anwendung: wenn Sie ein Indoor Netzteil und zb. einen RGB Receiver mit Kabelbuchsen kaufen (zb. Dreamline Slim): stecken Sie diesen Adapter einfach an das Netzteil, somit müssen Sie den Netzteil Stecker nicht mehr runterschneiden.
Kabellänge: 30cm - Enden verzinnt mit fabrlicher Kennzeichnung der Kabelenden

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 120W - 24V

Art.Nr.: 87098

Abmessungen (cm): 17 x 6,5 x 4
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 120 Watt / 10A
maximale Dauerleistung: 100 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 36W - 24V

Art.Nr.: 87092

Abmessungen (cm): 11,5 x 4,7 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
max. Spitzenleistung: 36 Watt / 1.5A
maximale Dauerleistung: 30 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24+20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 24V Konfektionsware

Desktop Netzteil für LED Stripes - 60W - 24V

Art.Nr.: 87094

Abmessungen (cm): 11,5 x 5,5 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 2.5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

21,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 96W - 24V

Art.Nr.: 87097

Abmessungen (cm): 16 x 6,5 x 4,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 4A
maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,7 Watt
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24+20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eckstück für 10mm LED Stripes

Art.Nr.: 85078

Schnellverbinder zur einfacheren Verlegung um eine Ecke oder nur zum einfachen Verbinden von mehreren Teilstücken von 10mm LED Streifen ohne Lötarbeit (10cm Kabel)
Anwendung: Streifen trennen mit Schere bei den Markierungen (alle 3 LEDs). Die Verbindung ist überall möglich, außer wo sicheineLötstelle (alle 50cm) befindet. Schnellverbinder öffnen, Streifen einführen, fertig! Achten Sie auf die richtige Polung auf beiden Seiten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gehäusenetzteil für LED Stripes - 120W - 24V

Art.Nr.: 87367

Abmessungen (cm): 20 x 10 x 4
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 120 Watt / 5A
maximale Dauerleistung: 100 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 21,6 bis 26,4V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 2x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 24V Konfektionsware

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 150W - 24V

Art.Nr.: 87369

Abmessungen (cm): 20 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 150 Watt / 6.25A
maximale Dauerleistung: 120 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 21,6 bis 26,4V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & FG) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 200W - 24V

Art.Nr.: 87370

Abmessungen (cm): 21,5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 200 Watt / 16.6A
maximale Dauerleistung: 160 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 24V Konfektionsware

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 350W - 24V

Art.Nr.: 87372

Abmessungen (cm): 21.5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse mit permanentem Lüfter (500-5000 Umdrehungen, temp. abhängig)
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 350 Watt
maximale Dauerleistung: 300 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)

54,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 2835 24V Meterware - Konfektionsware - Kaltweiß - IP20 - 10cm

Art.Nr.: 87130

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit kaltweißen SMD LEDs - Konfektionsware
Abmessungen (Breite x Höhe) per Segment: 10cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit) - max. bestellbare Länge am Stück: 10m = 100 Segmente
verbaute SMD LEDs per Segment: 6 Stk. "2835" High Brightness
Leuchtkraft: 132lm - 22lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß - Lichttemperatur: 6.000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - dimmbar mit unseren24V Dimmern
Spannung: 24V DC - Leistung per Segment (6 LEDs): max. 1,2W / 10cm
Zertifizierung: CE & RoHS - Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja, wenn Sie einen Stecker mitbestellen, siehe Zubehör
Achtung:24V Netzteil nicht vergessen!
Warum sind hier 10m an einem Stück möglich? Diese Streifen sind neue LED Stripes mit konstanter Stromstärke, die gesamte Leistung wird konstant über die gesamte, bestellte Länge verteilt.
Bestellmodalitäten LED Strips Meterware / Konfektionsware: ein Segment hat 10cm und besteht at 6 LEDs. Wenn Sie zb. 5,40m benötigen bestellen Sie: 54 Segmente = 54 Stück in den Warenkorb. Bestellt werden kann nur in 10cm Schritten.
Was für ein Netzteil benötigen Sie? Die Summe der gesamten Längen + 20% Reserve. Sie bekommen dann Ihre Länge, mit DC Stecker (wenn mitbestellt, männlich und weiblich) aufgelötet. Bei einem größeren Netzteil (200W, 350W) löten wir Kabel rauf, je nachdem welche Netzteile Sie bestellen..
Haben Sie mehrere Segmente, zb. 2x10 Meter = 200 Segmente, so teilen Sie uns das bitte bei Bestellabschluss imKommentarfeld mit.

1,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 24V Konfektionsware

LED Streifen 2835 24V Meterware - Konfektionsware - Warmweiß - IP20 - 10cm

Art.Nr.: 87131

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs - Konfektionsware
Abmessungen (Breite x Höhe) per Segment: 10cm x 1cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit) - max. bestellbare Länge am Stück: 10m = 100 Segmente
verbaute SMD LEDs per Segment: 6 Stk. "2835" High Brightness
Leuchtkraft: 120lm - 20lm/Stk. - PCB Leiterbahn: Weiß - Lichttemperatur: 3.000K
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - dimmbar mit unseren24V Dimmern
Spannung: 24V DC - Leistung per Segment (6 LEDs): max. 1,4W / 10cm
Zertifizierung: CE & RoHS - Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja, wenn Sie einen Stecker mitbestellen, siehe Zubehör
Achtung:24V Netzteil nicht vergessen!
Warum sind hier 10m an einem Stück möglich? Diese Streifen sind neue LED Stripes mit konstanter Stromstärke, die gesamte Leistung wird konstant über die gesamte, bestellte Länge verteilt.
Bestellmodalitäten LED Strips Meterware / Konfektionsware: ein Segment hat 10cm und besteht at 6 LEDs. Wenn Sie zb. 5,40m benötigen bestellen Sie: 54 Segmente = 54 Stück in den Warenkorb. Bestellt werden kann nur in 10cm Schritten.
Was für ein Netzteil benötigen Sie? Die Summe der gesamten Längen + 20% Reserve. Sie bekommen dann Ihre Länge, mit DC Stecker (wenn mitbestellt, männlich und weiblich) aufgelötet. Bei einem größeren Netzteil (200W, 350W) löten wir Kabel rauf, je nachdem welche Netzteile Sie bestellen..
Haben Sie mehrere Segmente, zb. 2x10 Meter = 200 Segmente, so teilen Sie uns das bitte bei Bestellabschluss imKommentarfeld mit.

1,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3528 24V Meterware - Konfektionsware - Kaltweiß - IP20 - 10cm

Art.Nr.: 87110

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit kaltweißen SMD LEDs - Konfektionsware
Abmessungen (Breite x Höhe) per Segment: 10cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit) - max. bestellbare Länge am Stück: 20m = 200 Segmente
verbaute SMD LEDs: 6 Stk. "3528" High Brightness
Leuchtkraft: 42lm - 7lm/Stk. - Lichttemperatur: 6.000K - weißes PCB
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - dimmbar mit unseren24V Dimmern
Spannung: 24V DC - Leistung per Segment (6 LEDs): 0,5W / 10cm
Zertifizierung: CE & RoHS - Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja, wenn Sie einen Stecker mitbestellen, siehe Zubehör
Achtung:24V Netzteil nicht vergessen!
Warum sind hier 20m an einem Stück möglich? Diese Streifen sind neue LED Stripes mit konstanter Stromstärke, die gesamte Leistung wird konstant über die gesamte, bestellte Länge verteilt.
Bestellmodalitäten LED Strips Meterware / Konfektionsware: ein Segment hat 10cm und besteht at 6 LEDs. Wenn Sie zb. 5,40m benötigen bestellen Sie: 54 Segmente = 54 Stück in den Warenkorb. Bestellt werden kann nur in 10cm Schritten.
Was für ein Netzteil benötigen Sie? Die Summe der gesamten Längen + 20% Reserve. Sie bekommen dann Ihre Länge, mit DC Stecker (wenn mitbestellt, männlich und weiblich) aufgelötet. Bei einem größeren Netzteil (200W, 350W) löten wir Kabel rauf, je nachdem welche Netzteile Sie bestellen..
Haben Sie mehrere Segmente, zb. 2x10 Meter = 200 Segmente, so teilen Sie uns das bitte bei Bestellabschluss imKommentarfeld mit.

1,00 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 24V Konfektionsware

LED Streifen 3528 24V Meterware - Konfektionsware - Warmweiß - IP20 - 10cm

Art.Nr.: 87111

Flexibler LED Streifen (LED Stripe) mit warmweißen SMD LEDs - Konfektionsware
Abmessungen (Breite x Höhe) per Segment: 10cm x 0,8cm x 0,2cm
teilbar: ja, alle 6 LEDs (1 Einheit) - max. bestellbares Stück: 20m = 200 Segmente
verbaute SMD LEDs: 6 Stk. "2835" High Brightness
Leuchtkraft: 39lm - 6,5lm/Stk. - Lichttemperatur: 3.000K - weißes PCB
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP20 - dimmbar mit unseren24V Dimmern
Spannung: 24V DC - Leistung per Segment (6 LEDs): 0,5W / 10cm
Zertifizierung: CE & RoHS - Besonderheit: 3M Klebeband auf der Rückseite
Anschlußfertig: ja, wenn Sie einen Stecker mitbestellen, siehe Zubehör
Achtung:24V Netzteil nicht vergessen!
Warum sind hier 20m an einem Stück möglich? Diese Streifen sind neue LED Stripes mit konstanter Stromstärke, die gesamte Leistung wird konstant über die gesamte, bestellte Länge verteilt.
Bestellmodalitäten LED Strips Meterware / Konfektionsware: ein Segment hat 10cm und besteht at 6 LEDs. Wenn Sie zb. 5,40m benötigen bestellen Sie: 54 Segmente = 54 Stück in den Warenkorb. Bestellt werden kann nur in 10cm Schritten.
Was für ein Netzteil benötigen Sie? Die Summe der gesamten Längen + 20% Reserve. Sie bekommen dann Ihre Länge, mit DC Stecker (wenn mitbestellt, männlich und weiblich) aufgelötet. Bei einem größeren Netzteil (200W, 350W) löten wir Kabel rauf, je nachdem welche Netzteile Sie bestellen..
Haben Sie mehrere Segmente, zb. 2x10 Meter = 200 Segmente, so teilen Sie uns das bitte bei Bestellabschluss imKommentarfeld mit.

1,00 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 24W - 24V

Art.Nr.: 87333

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 24V LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 24V DC
Leistung: 1-24 Watt - 1A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 152x60x23mm
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als Desktop Variante mit 120W und mit DC Stecker (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 60W - 24V

Art.Nr.: 87338

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 24V LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 24V DC
Leistung: 1-60 Watt - 2.5A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 153x60x23mm
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als Desktop Variante mit 120W und mit DC Stecker (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V

Anschlußstück 3530 230V Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85707a

Anschlußstück für "3530" LED Outdoor Streifen
Länge: 150cm, weißes Kabel - Konvertergröße (cm): 5x3x1,5
Bei Bestellung per Segment bitte mitbestellen, wir konfektionieren die Ware fertig!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschlußstück 5060 230V Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85727a

Anschlußstück für "5060" LED Outdoor Streifen (nicht für RGB Streifen)
Länge: 150cm, weißes Kabel - Konvertergröße (cm): 5x3x1,5
Bei Bestellung per Segment bitte mitbestellen, wir konfektionieren die Ware fertig!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschlußstück 5060 230V Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85727

Anschlußstück für "5060" LED Outdoor Streifen (nicht für RGB Streifen)
Länge: 60cm, weißes Kabel
Bei Bestellung per Segment bitte mitbestellen, wir konfektionieren die Ware fertig!

3,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Clips für 3530 230V DC Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85737

Befestigungsclips für 3530 DC LED Outdoor Streifen ohne Schrauben

- Größe (LxBxHcm) inklusive Flügel: 3,2x0,8x1

0,12 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Clips für 5050/5060 230V DC Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85738

Befestigungsclips für 5050/60 DC LED Outdoor Streifen ohne Schrauben

- Größe Außenmaß (LxBxHcm) inklusive Flügel: 3,3x0,8x0,8
- Größe Innenmaß (LxBxHcm):1,3x0,8x0,7

Nicht geeignet für die RGB 230V LED Streifen!

0,15 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Endkappe 5060 230V Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85728

Endkappe für "5060" LED Outdoor Streifen
Bei Bestellung per Segment bitte mitbestellen, wir konfektionieren die Ware fertig!

0,99 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Endkappe für 3530 230V Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85708

Endkappe für "3530" LED Outdoor Streifen
Bei Bestellung per Segment bitte mitbestellen, wir konfektionieren die Ware fertig!

0,99 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V

Funk Dimmer für 230V LED Stripes 5050/5060

Art.Nr.: 85862

Funk Dimmer für 230V LED Stripes einfärbig - sehr flach - für 5050/5060 LED Bänder
Funkreichweite: max. 15m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 230V DC - max. 600W
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Farben (7), Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 5 Effektprogramme, Auto (Loop), 6 Programmplätze
Inklusive Batterie (CR2035) - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Dimmer merkt sich die letzte Einstellung !
Dieser Dimmer ersetzt das Anschlußstück!

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

IP44 ➔ IP68

dreamline
LED Leuchtmittel & LED Leuchtdekoration

IP Klassen Upgrade von IP44/IP63 auf IP68

Art.Nr.: 96629

Standardmäßig haben unsereLichtschläuche einen IP Grad von IP44. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Standardmäßig haben unsereLED Streifen 230V Sets undLED Streifen 230V Meterware einen IP Grad von IP63. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware und die Sets mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt/Set müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Achtung: diesen Artikel gibt es nur für die Lichtschläuche und LED Streifen 230V Sets/Meterware als Meterware. Sie können diesen Artikel nicht zu Zubehör oder kompletten Rollen kaufen.

2,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3530 Extra Hell Blau 1m - 60 LEDs

Art.Nr.: 85704

Flexibler LED Streifen für Außen mit blauen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 0,9cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3530"
Leuchtkraft: 48lm/m - 0,8lm/Stk.
Leistung: 5 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Maximale Konfektionslänge von uns:
Unsere neuen LED Streifen besitzen im Gegensatz zu den herkömmlichen 3528'er LED Streifen den Chip 3530, der sowohl um weiten zuverlässiger ist als auch eine andere, sicherere interne Verkabelung ermöglicht, um Ausfällen von einzelnen Metern vorzubeugen.
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V

LED Streifen 3530 Extra Hell Grün 1m - 60 LEDs

Art.Nr.: 85703

Flexibler LED Streifen für Außen mit grünen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 0,9cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3530"
Leuchtkraft: 175lm/m - 3,5lm/Stk.
Leistung: 5 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Maximale Konfektionslänge von uns: 20m
Unsere neuen LED Streifen besitzen im Gegensatz zu den herkömmlichen 3528'er LED Streifen den Chip 3530, der sowohl um weiten zuverlässiger ist als auch eine andere, sicherere interne Verkabelung ermöglicht, um Ausfällen von einzelnen Metern vorzubeugen.
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3530 Extra Hell Kaltweiß 1m - 60 LEDs

Art.Nr.: 85700

Flexibler LED Streifen für Außen mit weißen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 0,9cm x 0,7cm - (Technisch) Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3530" - Leuchtkraft: 390lm/m - 6,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 5500-6500K - Leistung: 5 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63 - Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Maximale Konfektionslänge: 25m
Unsere neuen LED Streifen besitzen im Gegensatz zu den herkömmlichen 3528'er LED Streifen den Chip 3530, der sowohl um weiten zuverlässiger ist als auch eine andere, sicherere interne Verkabelung ermöglicht, um Ausfällen von einzelnen Metern vorzubeugen.
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3530 Extra Hell Rot 1m - 60 LEDs

Art.Nr.: 85702

Flexibler LED Streifen für Außen mit roten SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 0,9cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3530"
Leuchtkraft: 60lm/m - 1lm/Stk.
Leistung: 5 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Maximale Konfektionslänge: 20m
Unsere neuen LED Streifen besitzen im Gegensatz zu den herkömmlichen 3528'er LED Streifen den Chip 3530, der sowohl um weiten zuverlässiger ist als auch eine andere, sicherere interne Verkabelung ermöglicht, um Ausfällen von einzelnen Metern vorzubeugen.
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V

LED Streifen 5050 Extra Hell+ Warmweiß 1m - 60 LEDs

Art.Nr.: 85701

Flexibler LED Streifen für Außen mit warmweißen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,4cm x 0,7cm - Kürzbar: alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5050" Single Chip
Leuchtkraft: 510lm/m - 8,5lm/Stk. - Lichttemperatur: 2700-2900K
Leistung: 6 Watt per Meter bei 230V - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Umgebungstemperatur: -20° bis max. +50°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Maximale Konfektionslänge: 25m
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

8,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5060 Ultra Hell Blau 1m 60 LEDs 230V

Art.Nr.: 85724

Flexibler LED Streifen für Außen mit blauen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 210lm/m - 3,5lm/Stk.
Leistung: 12 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5060 Ultra Hell Grün 1m 60 LEDs 230V

Art.Nr.: 85723

Flexibler LED Streifen für Außen mit grünen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 630lm/m - 10,5lm/Stk.
Leistung: 11,5 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V

LED Streifen 5060 Ultra Hell Kaltweiß 1m 60 LEDs 230V

Art.Nr.: 85720

Flexibler LED Streifen für Außen mit kaltweißen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 840lm/m - 14lm/Stk.
Lichttemperatur: 5500-6500K
Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5060 Ultra Hell Neutralweiß 1m - 60 LEDs

Art.Nr.: 85725

Flexibler LED Streifen für Außen mit neutralweißen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 810lm/m - 13,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 4000-4500K
Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



LED Streifen 5060 Ultra Hell RGB 1m 60 LEDs 230V

Art.Nr.: 85726

Flexibler LED Streifen für Außen mit bunten RGB SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 720lm/m - 12lm/Stk.
Leistung: 12 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe. Weiters benötigen Sie einen RGB Controller, Art. Nr. 85729
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

15,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V

LED Streifen 5060 Ultra Hell Rot 1m 60 LEDs 230V

Art.Nr.: 85722

Flexibler LED Streifen für Außen mit roten SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 180lm/m - 3lm/Stk.
Leistung: 12 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5060 Ultra Hell Warmweiß 1m 60 LEDs 230V

Art.Nr.: 85721

Flexibler LED Streifen für Außen mit warmweißen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 798lm/m - 13,3lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000-3500K
Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB Funk Controller 28 Tasten Programmierbar -230V-

Art.Nr.: 85729

RGB Controller Kombination für 230V RGB LED Stripes - sehr flach
Funkreichweite: max. 30m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 230V DC - max. 600W
Bedienknöpfe (28): Ein/Aus, Farben (7), Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 5 Effektprogramme, Auto (Loop), 6 Programmplätze
Inklusive Batterie (CR2035) - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Receiver merkt sich die letzte Einstellung !
So programmiert man die die 6 Wunschfarben: wählen Sie eine Grundfarbe, geben Sie Rot, Grün oder Blau hinzu/weg, drücken Sie zb. Programmplatz 1 länger. Die FB blinkt kurz, fertig.

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen Extra Hell

Anschlußstück 3530 230V Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85707a

Anschlußstück für "3530" LED Outdoor Streifen
Länge: 150cm, weißes Kabel - Konvertergröße (cm): 5x3x1,5
Bei Bestellung per Segment bitte mitbestellen, wir konfektionieren die Ware fertig!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Clips für 3530 230V DC Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85737

Befestigungsclips für 3530 DC LED Outdoor Streifen ohne Schrauben

- Größe (LxBxHcm) inklusive Flügel: 3,2x0,8x1

0,12 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Endkappe für 3530 230V Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85708

Endkappe für "3530" LED Outdoor Streifen
Bei Bestellung per Segment bitte mitbestellen, wir konfektionieren die Ware fertig!

0,99 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Funk Dimmer für 230V LED Stripes 5050/5060

Art.Nr.: 85862

Funk Dimmer für 230V LED Stripes einfärbig - sehr flach - für 5050/5060 LED Bänder
Funkreichweite: max. 15m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 230V DC - max. 600W
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Farben (7), Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 5 Effektprogramme, Auto (Loop), 6 Programmplätze
Inklusive Batterie (CR2035) - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Dimmer merkt sich die letzte Einstellung !
Dieser Dimmer ersetzt das Anschlußstück!

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen Extra Hell

LED Streifen 3530 Extra Hell Blau 1m - 60 LEDs

Art.Nr.: 85704

Flexibler LED Streifen für Außen mit blauen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 0,9cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3530"
Leuchtkraft: 48lm/m - 0,8lm/Stk.
Leistung: 5 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Maximale Konfektionslänge von uns:
Unsere neuen LED Streifen besitzen im Gegensatz zu den herkömmlichen 3528'er LED Streifen den Chip 3530, der sowohl um weiten zuverlässiger ist als auch eine andere, sicherere interne Verkabelung ermöglicht, um Ausfällen von einzelnen Metern vorzubeugen.
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3530 Extra Hell Grün 1m - 60 LEDs

Art.Nr.: 85703

Flexibler LED Streifen für Außen mit grünen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 0,9cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3530"
Leuchtkraft: 175lm/m - 3,5lm/Stk.
Leistung: 5 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Maximale Konfektionslänge von uns: 20m
Unsere neuen LED Streifen besitzen im Gegensatz zu den herkömmlichen 3528'er LED Streifen den Chip 3530, der sowohl um weiten zuverlässiger ist als auch eine andere, sicherere interne Verkabelung ermöglicht, um Ausfällen von einzelnen Metern vorzubeugen.
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 3530 Extra Hell Kaltweiß 1m - 60 LEDs

Art.Nr.: 85700

Flexibler LED Streifen für Außen mit weißen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 0,9cm x 0,7cm - (Technisch) Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3530" - Leuchtkraft: 390lm/m - 6,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 5500-6500K - Leistung: 5 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63 - Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Maximale Konfektionslänge: 25m
Unsere neuen LED Streifen besitzen im Gegensatz zu den herkömmlichen 3528'er LED Streifen den Chip 3530, der sowohl um weiten zuverlässiger ist als auch eine andere, sicherere interne Verkabelung ermöglicht, um Ausfällen von einzelnen Metern vorzubeugen.
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen Extra Hell

LED Streifen 3530 Extra Hell Rot 1m - 60 LEDs

Art.Nr.: 85702

Flexibler LED Streifen für Außen mit roten SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 0,9cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3530"
Leuchtkraft: 60lm/m - 1lm/Stk.
Leistung: 5 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Maximale Konfektionslänge: 20m
Unsere neuen LED Streifen besitzen im Gegensatz zu den herkömmlichen 3528'er LED Streifen den Chip 3530, der sowohl um weiten zuverlässiger ist als auch eine andere, sicherere interne Verkabelung ermöglicht, um Ausfällen von einzelnen Metern vorzubeugen.
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5050 Extra Hell+ Warmweiß 1m - 60 LEDs

Art.Nr.: 85701

Flexibler LED Streifen für Außen mit warmweißen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,4cm x 0,7cm - Kürzbar: alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5050" Single Chip
Leuchtkraft: 510lm/m - 8,5lm/Stk. - Lichttemperatur: 2700-2900K
Leistung: 6 Watt per Meter bei 230V - Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Umgebungstemperatur: -20° bis max. +50°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Maximale Konfektionslänge: 25m
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

8,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen Ultra Hell

Anschlußstück 5060 230V Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85727a

Anschlußstück für "5060" LED Outdoor Streifen (nicht für RGB Streifen)
Länge: 150cm, weißes Kabel - Konvertergröße (cm): 5x3x1,5
Bei Bestellung per Segment bitte mitbestellen, wir konfektionieren die Ware fertig!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschlußstück 5060 230V Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85727

Anschlußstück für "5060" LED Outdoor Streifen (nicht für RGB Streifen)
Länge: 60cm, weißes Kabel
Bei Bestellung per Segment bitte mitbestellen, wir konfektionieren die Ware fertig!

3,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Clips für 5050/5060 230V DC Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85738

Befestigungsclips für 5050/60 DC LED Outdoor Streifen ohne Schrauben

- Größe Außenmaß (LxBxHcm) inklusive Flügel: 3,3x0,8x0,8
- Größe Innenmaß (LxBxHcm):1,3x0,8x0,7

Nicht geeignet für die RGB 230V LED Streifen!

0,15 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Endkappe 5060 230V Outdoor Streifen

Art.Nr.: 85728

Endkappe für "5060" LED Outdoor Streifen
Bei Bestellung per Segment bitte mitbestellen, wir konfektionieren die Ware fertig!

0,99 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Funk Dimmer für 230V LED Stripes 5050/5060

Art.Nr.: 85862

Funk Dimmer für 230V LED Stripes einfärbig - sehr flach - für 5050/5060 LED Bänder
Funkreichweite: max. 15m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 230V DC - max. 600W
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Farben (7), Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 5 Effektprogramme, Auto (Loop), 6 Programmplätze
Inklusive Batterie (CR2035) - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Dimmer merkt sich die letzte Einstellung !
Dieser Dimmer ersetzt das Anschlußstück!

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen Ultra Hell

LED Streifen 5060 Ultra Hell Blau 1m 60 LEDs 230V

Art.Nr.: 85724

Flexibler LED Streifen für Außen mit blauen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 210lm/m - 3,5lm/Stk.
Leistung: 12 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5060 Ultra Hell Grün 1m 60 LEDs 230V

Art.Nr.: 85723

Flexibler LED Streifen für Außen mit grünen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 630lm/m - 10,5lm/Stk.
Leistung: 11,5 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5060 Ultra Hell Kaltweiß 1m 60 LEDs 230V

Art.Nr.: 85720

Flexibler LED Streifen für Außen mit kaltweißen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 840lm/m - 14lm/Stk.
Lichttemperatur: 5500-6500K
Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen Ultra Hell

LED Streifen 5060 Ultra Hell Neutralweiß 1m - 60 LEDs

Art.Nr.: 85725

Flexibler LED Streifen für Außen mit neutralweißen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 810lm/m - 13,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 4000-4500K
Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



LED Streifen 5060 Ultra Hell RGB 1m 60 LEDs 230V

Art.Nr.: 85726

Flexibler LED Streifen für Außen mit bunten RGB SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 720lm/m - 12lm/Stk.
Leistung: 12 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe. Weiters benötigen Sie einen RGB Controller, Art. Nr. 85729
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

15,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 5060 Ultra Hell Rot 1m 60 LEDs 230V

Art.Nr.: 85722

Flexibler LED Streifen für Außen mit roten SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 180lm/m - 3lm/Stk.
Leistung: 12 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen Ultra Hell

LED Streifen 5060 Ultra Hell Warmweiß 1m 60 LEDs 230V

Art.Nr.: 85721

Flexibler LED Streifen für Außen mit warmweißen SMD LEDs als Meterware
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch
Abmessungen: 100cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: nur alle 100cm
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5060" High Brightness
Leuchtkraft: 798lm/m - 13,3lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000-3500K
Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Anschlußfertig: nein, Konnector + Endkappe mitbestellen
Beispiel: Sie benötigen 5m --> 5x in den Warenkorb + 1x Konnektor + 1x Endkappe
Wir fertigen dann das komplette Stück im ganzen an, anschlussfertig!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

RGB Funk Controller 28 Tasten Programmierbar -230V-

Art.Nr.: 85729

RGB Controller Kombination für 230V RGB LED Stripes - sehr flach
Funkreichweite: max. 30m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 230V DC - max. 600W
Bedienknöpfe (28): Ein/Aus, Farben (7), Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 5 Effektprogramme, Auto (Loop), 6 Programmplätze
Inklusive Batterie (CR2035) - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Receiver merkt sich die letzte Einstellung !
So programmiert man die die 6 Wunschfarben: wählen Sie eine Grundfarbe, geben Sie Rot, Grün oder Blau hinzu/weg, drücken Sie zb. Programmplatz 1 länger. Die FB blinkt kurz, fertig.

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets

Funk Dimmer für 230V LED Stripes 5050/5060

Art.Nr.: 85862

Funk Dimmer für 230V LED Stripes einfärbig - sehr flach - für 5050/5060 LED Bänder
Funkreichweite: max. 15m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 230V DC - max. 600W
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Farben (7), Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 5 Effektprogramme, Auto (Loop), 6 Programmplätze
Inklusive Batterie (CR2035) - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Dimmer merkt sich die letzte Einstellung !
Dieser Dimmer ersetzt das Anschlußstück!

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

IP44 ➔ IP68

dreamline
LED Leuchtmittel & LED Leuchtdekoration

IP Klassen Upgrade von IP44/IP63 auf IP68

Art.Nr.: 96629

Standardmäßig haben unsereLichtschläuche einen IP Grad von IP44. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Standardmäßig haben unsereLED Streifen 230V Sets undLED Streifen 230V Meterware einen IP Grad von IP63. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware und die Sets mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt/Set müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Achtung: diesen Artikel gibt es nur für die Lichtschläuche und LED Streifen 230V Sets/Meterware als Meterware. Sie können diesen Artikel nicht zu Zubehör oder kompletten Rollen kaufen.

2,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Kaltweiß 10m Ultra Hell 230V - 600 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85760

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit kaltweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1000cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 870lm/m (8700lm/8m) - 14,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 6000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 10m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

139,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Kaltweiß 12m Ultra Hell 230V - 720 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85780

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit kaltweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1200cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 720 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 870lm/m (10.440lm/12m) - 14,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 6000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 12m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets

LED Streifen Kaltweiß 15m Ultra Hell 230V - 900 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85770

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit kaltweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1500cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 900 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 870lm/m (13.050lm/15m) - 14,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 6000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Der 15m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

189,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Kaltweiß 5m Ultra Hell 230V - 300 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85740

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit kaltweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 500cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 870lm/m (4350lm/5m) - 14,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 6000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 5m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Kaltweiß 8m Ultra Hell 230V - 480 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85750

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit kaltweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 800cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 480 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 870lm/m (6960lm/8m) - 14,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 6000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 8m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

109,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets

LED Streifen Kaltweiß Extra Hell 10m 230V - 600 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85910

Flexibler LED Streifen für Außen mit weißen SMD LEDs Type 3530 (neueste Type)
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC-Schlauch (keine Klebeband!)
Abmessungen: 1000cm x 0,9cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm (nur von Fachpersonal)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3530" LEDs per Meter
Leuchtkraft: 390lm/m - 6,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 5500-6500K - Leistung: 5 Watt per Meter bei 230V
Dimmbar direkt bei 230V von 30 bis 100%
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Schukostecker (flach) & Endkappe vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
Zertifizierung: CE & RoHS
Neue LED Type: sehr stabil durch bessere LEDs und stabilere Verlötung (verglichen zu herkömmlichen 3528'er LED Streifen für Außen)!
Ware ist Konfektionsware - Kein Widerruf möglich!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Kaltweiß Extra Hell 15m 230V - 900 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85915

Flexibler LED Streifen für Außen mit weißen SMD LEDs Type 3530 (neueste Type)
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC-Schlauch (keine Klebeband!)
Abmessungen: 1500cm x 0,9cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm (nur von Fachpersonal)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3530" LEDs per Meter
Leuchtkraft: 390lm/m - 6,5lm/Stk. - Lichttemperatur: 5500-6500K
Leistung: 5 Watt per Meter bei 230V
Dimmbar direkt bei 230V von 30 bis 100%
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Schukostecker (flach) & Endkappe vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
Zertifizierung: CE & RoHS
Neue LED Type: sehr stabil durch bessere LEDs und stabilere Verlötung (verglichen zu herkömmlichen 3528'er LED Streifen für Außen)!
Ware ist Konfektionsware - Kein Widerruf möglich!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

119,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Neutralweiß 10m Ultra Hell 230V - 600 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85765

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit neutralweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1000cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 840lm/m (8400lm/10m) - 14lm/Stk.
Lichttemperatur: 4000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 10m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

139,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets

LED Streifen Neutralweiß 12m Ultra Hell 230V - 720 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85785

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit neutralweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1200cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 720 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 840lm/m (10.080lm/12m) - 14lm/Stk.
Lichttemperatur: 4000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 12m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Neutralweiß 15m Ultra Hell 230V - 900 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85775

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit neutralweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1500cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 900 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 840lm/m (12600lm/10m) - 14lm/Stk.
Lichttemperatur: 4000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 15m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

189,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Neutralweiß 5m Ultra Hell 230V - 300 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85745

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit neutralweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 500cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 840lm/m (4200lm/5m) - 4lm/Stk.
Lichttemperatur: 4000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 5m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets

LED Streifen Neutralweiß 8m Ultra Hell 230V - 480 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85755

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit neutralweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 800cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 480 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 840lm/m (6720lm/8m) - 14lm/Stk.
Lichttemperatur: 4000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 8m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

109,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Warmweiß 10m Ultra Hell 230V - 600 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85761

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit warmweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1000cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 798lm/m (7980lm/10m) - 13,3lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 10m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

139,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Warmweiß 12m Ultra Hell 230V - 720 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85781

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit warmweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1200cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 720 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 798lm/m (9.576lm/12m) - 13,3lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 12m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets

LED Streifen Warmweiß 15m Ultra Hell 230V - 900 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85771

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit warmweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1500cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 900 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 798lm/m (11970lm/15m) - 13,3lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 15m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

189,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Warmweiß 5m Ultra Hell 230V - 300 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85741

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit warmweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 500cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 798lm/m (3990lm/5m) - 13,3lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 5m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Warmweiß 8m Ultra Hell 230V - 480 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85751

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit warmweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 800cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 480 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 798lm/m (6384lm/8m) - 13,3lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 8m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

109,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets

LED Streifen Warmweiß Extra Hell+ 10m 230V - 600 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85940

Flexibler LED Streifen für Außen mit warmweißen SMD LEDs Type 5050 Single Chip
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC-Schlauch (kein Klebeband!) mit weißer Grundierung
Abmessungen: 1000cm x 1,4cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm (nur von Fachpersonal)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5050" LEDs per Meter
Leuchtkraft: 510lm/m - 8,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 2700-2900K
Leistung: 6 Watt per Meter bei 230V
Dimmbar direkt bei 230V von 30 bis 100%
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Schukostecker (flach) & Endkappe vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
Zertifizierung: CE & RoHS
Ware ist Konfektionsware - Kein Widerruf möglich!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Warmweiß Extra Hell+ 15m 230V - 900 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85945

Flexibler LED Streifen für Außen mit warmweißen SMD LEDs Type 5050 Single Chip
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC-Schlauch (kein Klebeband!) mit weißer Grundierung
Abmessungen: 1500cm x 1,4cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm (nur von Fachpersonal)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5050" LEDs per Meter
Leuchtkraft: 510lm/m - 8,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 2700-2900K
Leistung: 6 Watt per Meter bei 230V
Dimmbar direkt bei 230V von 30 bis 100%
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Schukostecker (flach) & Endkappe vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
Zertifizierung: CE & RoHS
Ware ist Konfektionsware - Kein Widerruf möglich!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

119,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Warmweiß Extra Hell+ 20m 230V - 1200 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85950

Flexibler LED Streifen für Außen mit warmweißen SMD LEDs Type 5050 Single Chip
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC-Schlauch (kein Klebeband!) mit weißer Grundierung
Abmessungen: 2000cm x 1,4cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm (nur von Fachpersonal)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5050" LEDs per Meter
Leuchtkraft: 510lm/m - 8,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 2700-2900K
Leistung: 6 Watt per Meter bei 230V
Dimmbar direkt bei 230V von 30 bis 100%
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Schukostecker (flach) & Endkappe vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
Zertifizierung: CE & RoHS
Ware ist Konfektionsware - Kein Widerruf möglich!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

159,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets

LED Streifen Warmweiß Extra Hell+ 25m 230V - 1500 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85955

Flexibler LED Streifen für Außen mit warmweißen SMD LEDs Type 5050 Single Chip
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC-Schlauch (kein Klebeband!) mit weißer Grundierung
Abmessungen: 2500cm x 1,4cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm (nur von Fachpersonal)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5050" LEDs per Meter
Leuchtkraft: 510lm/m - 8,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 2700-2900K
Leistung: 6 Watt per Meter bei 230V
Dimmbar direkt bei 230V von 30 bis 100%
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Schukostecker (flach) & Endkappe vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
Zertifizierung: CE & RoHS
Ware ist Konfektionsware - Kein Widerruf möglich!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets > Sets 230V Extra Hell

Funk Dimmer für 230V LED Stripes 5050/5060

Art.Nr.: 85862

Funk Dimmer für 230V LED Stripes einfärbig - sehr flach - für 5050/5060 LED Bänder
Funkreichweite: max. 15m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 230V DC - max. 600W
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Farben (7), Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 5 Effektprogramme, Auto (Loop), 6 Programmplätze
Inklusive Batterie (CR2035) - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Dimmer merkt sich die letzte Einstellung !
Dieser Dimmer ersetzt das Anschlußstück!

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

IP44 ➔ IP68

dreamline
LED Leuchtmittel & LED Leuchtdekoration

IP Klassen Upgrade von IP44/IP63 auf IP68

Art.Nr.: 96629

Standardmäßig haben unsereLichtschläuche einen IP Grad von IP44. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Standardmäßig haben unsereLED Streifen 230V Sets undLED Streifen 230V Meterware einen IP Grad von IP63. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware und die Sets mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt/Set müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Achtung: diesen Artikel gibt es nur für die Lichtschläuche und LED Streifen 230V Sets/Meterware als Meterware. Sie können diesen Artikel nicht zu Zubehör oder kompletten Rollen kaufen.

2,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Kaltweiß Extra Hell 10m 230V - 600 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85910

Flexibler LED Streifen für Außen mit weißen SMD LEDs Type 3530 (neueste Type)
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC-Schlauch (keine Klebeband!)
Abmessungen: 1000cm x 0,9cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm (nur von Fachpersonal)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3530" LEDs per Meter
Leuchtkraft: 390lm/m - 6,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 5500-6500K - Leistung: 5 Watt per Meter bei 230V
Dimmbar direkt bei 230V von 30 bis 100%
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Schukostecker (flach) & Endkappe vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
Zertifizierung: CE & RoHS
Neue LED Type: sehr stabil durch bessere LEDs und stabilere Verlötung (verglichen zu herkömmlichen 3528'er LED Streifen für Außen)!
Ware ist Konfektionsware - Kein Widerruf möglich!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Kaltweiß Extra Hell 15m 230V - 900 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85915

Flexibler LED Streifen für Außen mit weißen SMD LEDs Type 3530 (neueste Type)
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC-Schlauch (keine Klebeband!)
Abmessungen: 1500cm x 0,9cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm (nur von Fachpersonal)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "3530" LEDs per Meter
Leuchtkraft: 390lm/m - 6,5lm/Stk. - Lichttemperatur: 5500-6500K
Leistung: 5 Watt per Meter bei 230V
Dimmbar direkt bei 230V von 30 bis 100%
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Schukostecker (flach) & Endkappe vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
Zertifizierung: CE & RoHS
Neue LED Type: sehr stabil durch bessere LEDs und stabilere Verlötung (verglichen zu herkömmlichen 3528'er LED Streifen für Außen)!
Ware ist Konfektionsware - Kein Widerruf möglich!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

119,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets > Sets 230V Extra Hell

LED Streifen Warmweiß Extra Hell+ 10m 230V - 600 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85940

Flexibler LED Streifen für Außen mit warmweißen SMD LEDs Type 5050 Single Chip
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC-Schlauch (kein Klebeband!) mit weißer Grundierung
Abmessungen: 1000cm x 1,4cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm (nur von Fachpersonal)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5050" LEDs per Meter
Leuchtkraft: 510lm/m - 8,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 2700-2900K
Leistung: 6 Watt per Meter bei 230V
Dimmbar direkt bei 230V von 30 bis 100%
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Schukostecker (flach) & Endkappe vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
Zertifizierung: CE & RoHS
Ware ist Konfektionsware - Kein Widerruf möglich!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Warmweiß Extra Hell+ 15m 230V - 900 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85945

Flexibler LED Streifen für Außen mit warmweißen SMD LEDs Type 5050 Single Chip
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC-Schlauch (kein Klebeband!) mit weißer Grundierung
Abmessungen: 1500cm x 1,4cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm (nur von Fachpersonal)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5050" LEDs per Meter
Leuchtkraft: 510lm/m - 8,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 2700-2900K
Leistung: 6 Watt per Meter bei 230V
Dimmbar direkt bei 230V von 30 bis 100%
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Schukostecker (flach) & Endkappe vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
Zertifizierung: CE & RoHS
Ware ist Konfektionsware - Kein Widerruf möglich!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

119,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Warmweiß Extra Hell+ 20m 230V - 1200 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85950

Flexibler LED Streifen für Außen mit warmweißen SMD LEDs Type 5050 Single Chip
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC-Schlauch (kein Klebeband!) mit weißer Grundierung
Abmessungen: 2000cm x 1,4cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm (nur von Fachpersonal)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5050" LEDs per Meter
Leuchtkraft: 510lm/m - 8,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 2700-2900K
Leistung: 6 Watt per Meter bei 230V
Dimmbar direkt bei 230V von 30 bis 100%
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Schukostecker (flach) & Endkappe vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
Zertifizierung: CE & RoHS
Ware ist Konfektionsware - Kein Widerruf möglich!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

159,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets > Sets 230V Extra Hell

LED Streifen Warmweiß Extra Hell+ 25m 230V - 1500 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85955

Flexibler LED Streifen für Außen mit warmweißen SMD LEDs Type 5050 Single Chip
Umhüllung: transparenter, sehr flexibler PVC-Schlauch (kein Klebeband!) mit weißer Grundierung
Abmessungen: 2500cm x 1,4cm x 0,7cm
Kürzbar: alle 100cm (nur von Fachpersonal)
verbaute SMD LEDs: 60 Stk. "5050" LEDs per Meter
Leuchtkraft: 510lm/m - 8,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 2700-2900K
Leistung: 6 Watt per Meter bei 230V
Dimmbar direkt bei 230V von 30 bis 100%
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Schukostecker (flach) & Endkappe vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
Zertifizierung: CE & RoHS
Ware ist Konfektionsware - Kein Widerruf möglich!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets > Sets 230V Ultra Hell

Funk Dimmer für 230V LED Stripes 5050/5060

Art.Nr.: 85862

Funk Dimmer für 230V LED Stripes einfärbig - sehr flach - für 5050/5060 LED Bänder
Funkreichweite: max. 15m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 230V DC - max. 600W
Bedienknöpfe: Ein/Aus, Farben (7), Geschwindigkeit/Helligkeit +/-, 5 Effektprogramme, Auto (Loop), 6 Programmplätze
Inklusive Batterie (CR2035) - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Dimmer merkt sich die letzte Einstellung !
Dieser Dimmer ersetzt das Anschlußstück!

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

IP44 ➔ IP68

dreamline
LED Leuchtmittel & LED Leuchtdekoration

IP Klassen Upgrade von IP44/IP63 auf IP68

Art.Nr.: 96629

Standardmäßig haben unsereLichtschläuche einen IP Grad von IP44. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Standardmäßig haben unsereLED Streifen 230V Sets undLED Streifen 230V Meterware einen IP Grad von IP63. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware und die Sets mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt/Set müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Achtung: diesen Artikel gibt es nur für die Lichtschläuche und LED Streifen 230V Sets/Meterware als Meterware. Sie können diesen Artikel nicht zu Zubehör oder kompletten Rollen kaufen.

2,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Kaltweiß 10m Ultra Hell 230V - 600 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85760

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit kaltweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1000cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 870lm/m (8700lm/8m) - 14,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 6000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 10m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

139,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Kaltweiß 12m Ultra Hell 230V - 720 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85780

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit kaltweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1200cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 720 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 870lm/m (10.440lm/12m) - 14,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 6000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 12m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets > Sets 230V Ultra Hell

LED Streifen Kaltweiß 15m Ultra Hell 230V - 900 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85770

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit kaltweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1500cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 900 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 870lm/m (13.050lm/15m) - 14,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 6000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Der 15m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

189,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Kaltweiß 5m Ultra Hell 230V - 300 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85740

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit kaltweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 500cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 870lm/m (4350lm/5m) - 14,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 6000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 5m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Kaltweiß 8m Ultra Hell 230V - 480 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85750

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit kaltweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 800cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 480 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 870lm/m (6960lm/8m) - 14,5lm/Stk.
Lichttemperatur: 6000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 8m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

109,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets > Sets 230V Ultra Hell

LED Streifen Neutralweiß 10m Ultra Hell 230V - 600 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85765

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit neutralweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1000cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 840lm/m (8400lm/10m) - 14lm/Stk.
Lichttemperatur: 4000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 10m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

139,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Neutralweiß 12m Ultra Hell 230V - 720 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85785

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit neutralweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1200cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 720 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 840lm/m (10.080lm/12m) - 14lm/Stk.
Lichttemperatur: 4000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 12m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Neutralweiß 15m Ultra Hell 230V - 900 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85775

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit neutralweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1500cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 900 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 840lm/m (12600lm/10m) - 14lm/Stk.
Lichttemperatur: 4000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 15m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

189,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets > Sets 230V Ultra Hell

LED Streifen Neutralweiß 5m Ultra Hell 230V - 300 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85745

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit neutralweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 500cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 840lm/m (4200lm/5m) - 4lm/Stk.
Lichttemperatur: 4000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 5m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Neutralweiß 8m Ultra Hell 230V - 480 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85755

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit neutralweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 800cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 480 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 840lm/m (6720lm/8m) - 14lm/Stk.
Lichttemperatur: 4000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 8m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

109,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Warmweiß 10m Ultra Hell 230V - 600 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85761

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit warmweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1000cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 600 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 798lm/m (7980lm/10m) - 13,3lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 10m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

139,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets > Sets 230V Ultra Hell

LED Streifen Warmweiß 12m Ultra Hell 230V - 720 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85781

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit warmweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1200cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 720 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 798lm/m (9.576lm/12m) - 13,3lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 12m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Warmweiß 15m Ultra Hell 230V - 900 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85771

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit warmweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 1500cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 900 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 798lm/m (11970lm/15m) - 13,3lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 15m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

189,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen Warmweiß 5m Ultra Hell 230V - 300 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85741

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit warmweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 500cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 300 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 798lm/m (3990lm/5m) - 13,3lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 5m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

74,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Streifen 230V > LED Streifen 230V Sets > Sets 230V Ultra Hell

LED Streifen Warmweiß 8m Ultra Hell 230V - 480 LEDs - Dimmbar - IP63

Art.Nr.: 85751

Flexibler LED Streifen für Außen oder Innen mit warmweißen SMD LEDs
Umhüllung: transparenter, flexibler PVC Schlauch (ohne Klebestreifen)
Abmessungen: 800cm x 1,6cm x 0,7cm
Kürzbar: (theoretisch) alle 100cm - nur von Fachpersonal
verbaute SMD LEDs: 480 Stk. 5060 High Brightness LEDs
Leuchtkraft: 798lm/m (6384lm/8m) - 13,3lm/Stk.
Lichttemperatur: 3000K - Leistung: 9 Watt per Meter bei 230V
Abstrahlwinkel: 120° - Schutzklasse: IP63
Zertifizierung: CE & RoHS - Anschlußfertig: ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Der 8m LED Streifen ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig!
Dimmbar mit konventionellen Dimmern - Länge der Anschlußleitung: 150cm !
Ware ist Konfektionsware - kein Widerruf!
Warum hat der Streifen nur IP63 Spezifikation und nicht IP67/IP68? Der Streifen selbst ist IP68, die Anschlüsse (Anfang und Ende) sind IP63, dh. in Summe IP63.

109,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED ALU Schienen

Endstück für ALU Profil 45

Art.Nr.: 85650a

1x Endstück aus grauem PVC für LED ALU Profil 45
Bei Bestellung bitte im Kommentarfeld *VOR* Abschluss der Bestellung angeben, wieviel mit/ohne Loch!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Endstück für ALU Profil 45 Rund

Art.Nr.: 85670a

1x Endstück aus grauem PVC für LED ALU Profil 45 Rund
Bei Bestellung bitte im Kommentarfeld *VOR* Abschluss der Bestellung angeben, wieviel mit/ohne Loch!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Endstück für ALU Profil STM-15

Art.Nr.: 85640a

1x Endstück aus grauem PVC für LED ALU Profil STM-15
Bei Bestellung bitte im Kommentarfeld *VOR* Abschluss der Bestellung angeben, wieviel mit/ohne Loch!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Endstück für ALU Profil STM-7

Art.Nr.: 85630a

1x Endstück aus grauem PVC für LED ALU Profil STM-7
Bei Bestellung bitte im Kommentarfeld *VOR* Abschluss der Bestellung angeben, wieviel mit/ohne Loch!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Endstück für ALU Profil TM-15

Art.Nr.: 85620a

1x Endstück aus grauem PVC für LED ALU Profil TM-15
Bei Bestellung bitte im Kommentarfeld *VOR* Abschluss der Bestellung angeben, wieviel mit/ohne Loch!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Endstück für ALU Profil TM-7

Art.Nr.: 85610a

1x Endstück aus grauem PVC für LED ALU Profil TM-7
Bei Bestellung bitte im Kommentarfeld *VOR* Abschluss der Bestellung angeben, wieviel mit/ohne Loch!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED ALU Schienen

LED ALU Schiene 45 ECKIG

Art.Nr.: 85650

LED ALU Schiene (Profil) eloxiert für den Eckeinbau
Maße (LxBxH in cm): 100 x 2,62 x 1,76
Abdeckung: milchig
Befestigung: mit Klammern oder Bohren
geeignet für unsere LED Indoor Streifen (bitte Maße beachten!)
trittfeste Belastbarkeit!
Diffusor (PC): hochqualitativ, klickbar, UV resistent (Diffusor anklicken, nicht schieben!)

15,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED ALU Schiene 45 RUND

Art.Nr.: 85670

LED ALU Schiene (Profil) eloxiert für den Eckeinbau Rund
Maße (LxBxH in cm): 100 x 2,21 x 1,2
Abdeckung: milchig/rund
Befestigung: mit Klammern oder Bohren
geeignet für alle 8+10mm LED Indoor Streifen (bitte Maße beachten!)
Diffusor (PC): hochqualitativ, klickbar, UV resistent (Diffusor anklicken, nicht schieben!)
Symbolfoto: ALU Schiene ohne LED Streifen

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED ALU Schiene STM-15

Art.Nr.: 85640

LED ALU Schiene (Profil) eloxiert für Einbau (Einfräsen)
Maße (LxBxH in cm): 100 x 1,75 x 1,5
Abdeckung: milchig
Befestigung: mit Klammern oder Bohren
geeignet für unsere LED Indoor Streifen (bitte Maße beachten!)
trittfeste Belastbarkeit!
Diffusor (PC): hochqualitativ, klickbar, UV resistent (Diffusor anklicken, nicht schieben!)

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED ALU Schiene STM-7

Art.Nr.: 85630

LED ALU Schiene (Profil) eloxiert für Einbau (Einfräsen)
Maße (LxBxH in cm): 100 x 1,75 x 0,7
Abdeckung: milchig
Befestigung: mit Klammern oder Bohren
geeignet für unsere LED Indoor Streifen (bitte Maße beachten!)
trittfeste Belastbarkeit!
Diffusor (PC): hochqualitativ, klickbar, UV resistent (Diffusor anklicken, nicht schieben!)
Achtung bei Outdoor LED Streifen: nur die Outdoor LEDs in Kunstharz vergossen passen, die im Silikonschlauch nicht!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED ALU Schiene TM-15

Art.Nr.: 85620

LED ALU Schiene (Profil) eloxiert für Aufbau oder Einbau
Maße (LxBxH in cm): 100 x 1,75 x 1,5
Abdeckung: milchig
Befestigung: mit Klammern oder Bohren
geeignet für unsere LED Indoor Streifen (bitte Maße beachten!)
trittfeste Belastbarkeit!
Diffusor (PC): hochqualitativ, klickbar, UV resistent (Diffusor anklicken, nicht schieben!)

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED ALU Schienen

LED ALU Schiene TM-7

Art.Nr.: 85610

LED ALU Schiene (Profil) eloxiert für Aufbau oder Einbau
Maße (LxBxH in cm): 100 x 1,75 x 0,7
Abdeckung: milchig
Befestigung: mit Klammern oder Bohren
geeignet für unsere LED Indoor Streifen (bitte Maße beachten!)
trittfeste Belastbarkeit!
Diffusor (PC): hochqualitativ, klickbar, UV resistent (Diffusor anklicken, nicht schieben!)
Achtung bei Outdoor LED Streifen: nur Outdoor LEDs in Kunstharz vergossen passen in das ALU Profil, die im Silikonschlauch nicht!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Montageklammer für Schiene 45 Eckig

Art.Nr.: 85650b

Befestigungsklammer für Schiene 45 ALU LED Profil mit konischem Bohrloch aus PVC in grau

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Montageklammer für Schiene 45 Rund

Art.Nr.: 85670b

Befestigungsklammer für Schiene 45 Rund mit konischem Bohrloch aus transparentem PVC

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Montageklammer für TM-15

Art.Nr.: 85620b

Befestigungsklammer für TM-15 ALU LED Profil mit konischem Bohrloch aus PVC in grau

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Montageklammer für TM-7

Art.Nr.: 85610b

Befestigungsklammer für TM-7 ALU LED Profil mit konischem Bohrloch aus PVC in grau

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos

Desktop Netzteil für LED Stripes - 120W - 12V

Art.Nr.: 85098

Abmessungen (cm): 17 x 6,5 x 4
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 120 Watt / 10A
maximale Dauerleistung: 100 Watt
Leerlaufleistung: 0,5 Watt
Zertifizierung: CE, RoHS
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 120W - 24V

Art.Nr.: 87098

Abmessungen (cm): 17 x 6,5 x 4
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 120 Watt / 10A
maximale Dauerleistung: 100 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 24W - 12V

Art.Nr.: 85091

Abmessungen (cm): 9,5 x 4,2 x 3
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 24 Watt / 2A
maximale Dauerleistung: 20 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 36W - 12V

Art.Nr.: 85092

Abmessungen (cm): 11,5 x 4,7 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 12V DC
max. Spitzenleistung: 36 Watt / 3A
maximale Dauerleistung: 30 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos

Desktop Netzteil für LED Stripes - 36W - 24V

Art.Nr.: 87092

Abmessungen (cm): 11,5 x 4,7 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
max. Spitzenleistung: 36 Watt / 1.5A
maximale Dauerleistung: 30 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24+20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 48W - 12V

Art.Nr.: 85093

Abmessungen (cm): 11,5 x 4,7 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 48 Watt / 4A
maximale Dauerleistung: 40 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 60W - 12V

Art.Nr.: 85094

Abmessungen (cm): 11,5 x 5,5 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

21,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 60W - 24V

Art.Nr.: 87094

Abmessungen (cm): 11,5 x 5,5 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 2.5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

21,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 84W - 12V

Art.Nr.: 85096

Abmessungen (cm): 12,5 x 4,7 x 3
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 84 Watt / 7A
maximale Dauerleistung: 70 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,5 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

26,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos

Desktop Netzteil für LED Stripes - 96W - 12V

Art.Nr.: 85097

Abmessungen (cm): 16 x 6,5 x 4,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 8A
maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,7 Watt
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

28,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 96W - 24V

Art.Nr.: 87097

Abmessungen (cm): 16 x 6,5 x 4,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 4A
maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,7 Watt
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24+20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gehäusenetzteil für LED Stripes - 100W - 12V

Art.Nr.: 85366

Abmessungen (cm): 20 x 10 x 4
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 100 Watt / 8.3A
maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 10,8 bis 13,2V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 2x Ausgang 12V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 100W - Dimmbar - 12V

Art.Nr.: 85366a

Abmessungen (cm): 20 x 10 x 4
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 100 Watt / 8.5A
maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 2x Ausgang 12V (LED+, LED-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dimmbar mit: Phansenanschnittdimmern (konventionell, Glühlampen) und Phasenabschnittsdimmern. Über Potentiometer kann Höchstlast noch justiert werden.
Folgende Dimmer wurden positiv getestet: BJ-6513 (max. Obergrenze), BJ-2247, BJ-2250

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 120W - 24V

Art.Nr.: 87367

Abmessungen (cm): 20 x 10 x 4
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 120 Watt / 5A
maximale Dauerleistung: 100 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 21,6 bis 26,4V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 2x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 150W - 12V

Art.Nr.: 85369

Abmessungen (cm): 20 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 150 Watt / 12.5A
maximale Dauerleistung: 120 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 10,8 bis 13,2V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & FG) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 12V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 150W - 24V

Art.Nr.: 87369

Abmessungen (cm): 20 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 150 Watt / 6.25A
maximale Dauerleistung: 120 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 21,6 bis 26,4V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & FG) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 200W - 12V

Art.Nr.: 85370

Abmessungen (cm): 21,5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 200 Watt / 16.6A
maximale Dauerleistung: 160 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 10,8 bis 13,2V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 12V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 200W - 24V

Art.Nr.: 87370

Abmessungen (cm): 21,5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 200 Watt / 16.6A
maximale Dauerleistung: 160 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 200W - 36V

Art.Nr.: 88370

Abmessungen (cm): 21,5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 36V DC
maximale Spitzenleistung: 200 Watt / 16.6A
maximale Dauerleistung: 160 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 36V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 36 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 350W - 12V

Art.Nr.: 85372

Abmessungen (cm): 21.5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse mit permanentem Lüfter (500-5000 Umdrehungen, temp. abhängig)
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 350 Watt / 30A
maximale Dauerleistung: 300 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 10,8 bis 13,2V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 12V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

54,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 350W - 24V

Art.Nr.: 87372

Abmessungen (cm): 21.5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse mit permanentem Lüfter (500-5000 Umdrehungen, temp. abhängig)
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 350 Watt
maximale Dauerleistung: 300 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)

54,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 350W - 36V

Art.Nr.: 88372

Abmessungen (cm): 21.5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse mit permanentem Lüfter (500-5000 Umdrehungen, temp. abhängig)
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 36V DC
maximale Spitzenleistung: 350 Watt
maximale Dauerleistung: 300 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 36V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 36 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

54,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 60W - 12V

Art.Nr.: 85364

Abmessungen (cm): 16 x 10 x 4
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 10,8 bis 13,2V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 1x Ausgang 12V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos

LED Treiber - Netzteil max. 15W - 12V

Art.Nr.: 85332

LED Treiber - geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots
konstante Spannung, stabilisiert
Anschlüsse: Schraubverschlüsse beidseitig
Spannungseingang: 100-240V / AC
Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 0-15 Watt, 1,25A
Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 122x50x15mm

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 24W - 24V

Art.Nr.: 87333

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 24V LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 24V DC
Leistung: 1-24 Watt - 1A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 152x60x23mm
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als Desktop Variante mit 120W und mit DC Stecker (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 30W - 12V

Art.Nr.: 85334

LED Treiber - geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots und LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert
Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC
Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 1-30 Watt
Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 145x40x28mm

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 42W - 12V

Art.Nr.: 85336

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots und Streifen
konstante Spannung, stabilisiert
Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC
Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 1-42 Watt - 3.7A
Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 153x60x23mm

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 60W - 12V

Art.Nr.: 85338

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots und Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 1-60 Watt - 5A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 153x60x23mm

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos

LED Treiber - Netzteil max. 60W - 24V

Art.Nr.: 87338

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 24V LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 24V DC
Leistung: 1-60 Watt - 2.5A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 153x60x23mm
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als Desktop Variante mit 120W und mit DC Stecker (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 9W - 12V

Art.Nr.: 85330

LED Treiber - geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots
konstante Spannung, stabilisiert
Anschlüsse: offene Litzen
Spannungseingang: 230V / AC
Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 1-9 Watt
Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 98x44x28mm

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 36W - 12V

Art.Nr.: 85310

Abmessungen (cm): 12 x 3,8 x 2,5
Spannungseingang: 170-250V - Ausgangsspannung: 12V DC
maximale Leistung: 30 Watt / 2.5A
Leerlaufleistung: ~ 0.5 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 12V (+/-) / offen
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Nennleistung von 36W soll nicht überschritten werden.

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 48W - 12V

Art.Nr.: 85312

Abmessungen (cm): 12 x 3,8 x 2,5
Spannungseingang: 170-250V - Ausgangsspannung: 12V DC
maximale Leistung: 48 Watt / 4A
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 12V (+/-) / offen
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Nennleistung von 40W sollte nicht überschritten werden!

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 60W - 12V

Art.Nr.: 85314

Abmessungen (cm): 12 x 3,8 x 2,5
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangsspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 1x12V (+/-) / offen
Nennleistung von ca. 50W sollte nicht überschritten werden.
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Tip: Benötigen Sie nur einen Ausgang, so bringen Sie an den anderen Lüsterklemmen an, damit ein Zusammenstehen der Kabel vermieden wird!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 60W - 24V

Art.Nr.: 87314

Abmessungen (cm): 12 x 3,8 x 2,5
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangsspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 2.5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 1x24V (+/-) / offen
Nennleistung von ca. 50W sollte nicht überschritten werden.
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Tip: Benötigen Sie nur einen Ausgang, so bringen Sie an den anderen Lüsterklemmen an, damit ein Zusammenstehen der Kabel vermieden wird!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 96W - 12V

Art.Nr.: 85316

Outdoor Netzteil für LED Stripes
Abmessungen (cm): 15,5 x 7 x 4
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangsspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 8A - maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1,7 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 1x12V (+/-) / offen
Nennleistung von 80W sollte nicht überschritten werden.
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 96W - 24V

Art.Nr.: 87316

Outdoor Netzteil für LED Stripes
Abmessungen (cm): 15,5 x 7 x 4
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangsspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 8A - maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1,7 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 1x24V (+/-) / offen
Nennleistung von 80W sollte nicht überschritten werden.
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos

TRIAC LED Dimmer Aktor -12/24V - max. 10A - Triac Dimmer

Art.Nr.: 87330

Triac LED Dimmer Aktor für das Dimmen von nicht-dimmbaren Netzteilen über herkömmliche Phasenanschnitts-/Phasenabschnitts Wanddimmer (zb. 6513-U)
Eingang primärseitig: 1x 35-230V Triac In (N/L) - Eingang sekundärseitig: DC+/DC-
Ausgang: 1x10A (120W bei 12V, 240W bei 24V) - LED+, LED-
Größe (LxBxH): 160x46x21mm - Anschlüsse: Steckbuchsen - max. 2.5mm²
Umgebungstemperatur: -20° bis +50° - Zertifizierung: CE, RoHs
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht abrupt - Abschalten möglich per Dimmer
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Was tut dieses Gerät? Diese Geräte ermöglicht Ihnen, in Kombination mit unseren normalen, nicht-dimmbaren LED Netzteilen (das komplete Sortiment), Ihre LED Streifen Installation bequem über Ihre vorhandenen Wanddimmer zu schalten. Unterstützt werden sowohl Phasenanschnitts- als auch Phasenabschnittsdimmer. Bitte beachten Sie aber, dass das unbedingt LED Dimmer sein sollten bzw. die Mindestlast des Dimmers (meist > 20W) erreicht ist bei der Installation.
Vorteile dieses Geräts gegenüber dimmbaren Netzteilen:

- Preis: dimmbare Netzteile kosten meist das 4-fache und verursachen meist Geräusche im Dimmer oder im Netzteile (Summen, Fiepen)
- reibungsloses Dimmen ohne Geräusche: der TRIAC LED Dimmer fungiert als Übersetzer des Signals vom Dimmer
- Einbindung in bestehende Infrastruktur: einfach die DImemrausgänge mit dem TRIAC LED Aktor verbindern, fertig.
- Einfache Anwendung - einfache Installation - einfache Handhabung

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Desktop Netzteile

Desktop Netzteil für LED Stripes - 120W - 12V

Art.Nr.: 85098

Abmessungen (cm): 17 x 6,5 x 4
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 120 Watt / 10A
maximale Dauerleistung: 100 Watt
Leerlaufleistung: 0,5 Watt
Zertifizierung: CE, RoHS
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 120W - 24V

Art.Nr.: 87098

Abmessungen (cm): 17 x 6,5 x 4
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 120 Watt / 10A
maximale Dauerleistung: 100 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 24W - 12V

Art.Nr.: 85091

Abmessungen (cm): 9,5 x 4,2 x 3
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 24 Watt / 2A
maximale Dauerleistung: 20 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 36W - 12V

Art.Nr.: 85092

Abmessungen (cm): 11,5 x 4,7 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 12V DC
max. Spitzenleistung: 36 Watt / 3A
maximale Dauerleistung: 30 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Desktop Netzteile

Desktop Netzteil für LED Stripes - 36W - 24V

Art.Nr.: 87092

Abmessungen (cm): 11,5 x 4,7 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
max. Spitzenleistung: 36 Watt / 1.5A
maximale Dauerleistung: 30 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24+20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 48W - 12V

Art.Nr.: 85093

Abmessungen (cm): 11,5 x 4,7 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 48 Watt / 4A
maximale Dauerleistung: 40 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 60W - 12V

Art.Nr.: 85094

Abmessungen (cm): 11,5 x 5,5 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

21,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 60W - 24V

Art.Nr.: 87094

Abmessungen (cm): 11,5 x 5,5 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 2.5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

21,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 84W - 12V

Art.Nr.: 85096

Abmessungen (cm): 12,5 x 4,7 x 3
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 84 Watt / 7A
maximale Dauerleistung: 70 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,5 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

26,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Desktop Netzteile

Desktop Netzteil für LED Stripes - 96W - 12V

Art.Nr.: 85097

Abmessungen (cm): 16 x 6,5 x 4,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 8A
maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,7 Watt
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

28,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 96W - 24V

Art.Nr.: 87097

Abmessungen (cm): 16 x 6,5 x 4,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 4A
maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,7 Watt
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24+20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TRIAC LED Dimmer Aktor -12/24V - max. 10A - Triac Dimmer

Art.Nr.: 87330

Triac LED Dimmer Aktor für das Dimmen von nicht-dimmbaren Netzteilen über herkömmliche Phasenanschnitts-/Phasenabschnitts Wanddimmer (zb. 6513-U)
Eingang primärseitig: 1x 35-230V Triac In (N/L) - Eingang sekundärseitig: DC+/DC-
Ausgang: 1x10A (120W bei 12V, 240W bei 24V) - LED+, LED-
Größe (LxBxH): 160x46x21mm - Anschlüsse: Steckbuchsen - max. 2.5mm²
Umgebungstemperatur: -20° bis +50° - Zertifizierung: CE, RoHs
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht abrupt - Abschalten möglich per Dimmer
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Was tut dieses Gerät? Diese Geräte ermöglicht Ihnen, in Kombination mit unseren normalen, nicht-dimmbaren LED Netzteilen (das komplete Sortiment), Ihre LED Streifen Installation bequem über Ihre vorhandenen Wanddimmer zu schalten. Unterstützt werden sowohl Phasenanschnitts- als auch Phasenabschnittsdimmer. Bitte beachten Sie aber, dass das unbedingt LED Dimmer sein sollten bzw. die Mindestlast des Dimmers (meist > 20W) erreicht ist bei der Installation.
Vorteile dieses Geräts gegenüber dimmbaren Netzteilen:

- Preis: dimmbare Netzteile kosten meist das 4-fache und verursachen meist Geräusche im Dimmer oder im Netzteile (Summen, Fiepen)
- reibungsloses Dimmen ohne Geräusche: der TRIAC LED Dimmer fungiert als Übersetzer des Signals vom Dimmer
- Einbindung in bestehende Infrastruktur: einfach die DImemrausgänge mit dem TRIAC LED Aktor verbindern, fertig.
- Einfache Anwendung - einfache Installation - einfache Handhabung

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Gehäusenetzteile

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 100W - 12V

Art.Nr.: 85366

Abmessungen (cm): 20 x 10 x 4
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 100 Watt / 8.3A
maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 10,8 bis 13,2V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 2x Ausgang 12V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 100W - Dimmbar - 12V

Art.Nr.: 85366a

Abmessungen (cm): 20 x 10 x 4
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 100 Watt / 8.5A
maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 2x Ausgang 12V (LED+, LED-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dimmbar mit: Phansenanschnittdimmern (konventionell, Glühlampen) und Phasenabschnittsdimmern. Über Potentiometer kann Höchstlast noch justiert werden.
Folgende Dimmer wurden positiv getestet: BJ-6513 (max. Obergrenze), BJ-2247, BJ-2250

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 120W - 24V

Art.Nr.: 87367

Abmessungen (cm): 20 x 10 x 4
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 120 Watt / 5A
maximale Dauerleistung: 100 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 21,6 bis 26,4V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 2x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Gehäusenetzteile

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 150W - 12V

Art.Nr.: 85369

Abmessungen (cm): 20 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 150 Watt / 12.5A
maximale Dauerleistung: 120 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 10,8 bis 13,2V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & FG) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 12V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 200W - 12V

Art.Nr.: 85370

Abmessungen (cm): 21,5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 200 Watt / 16.6A
maximale Dauerleistung: 160 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 10,8 bis 13,2V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 12V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Gehäusenetzteile

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 200W - 24V

Art.Nr.: 87370

Abmessungen (cm): 21,5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 200 Watt / 16.6A
maximale Dauerleistung: 160 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 200W - 36V

Art.Nr.: 88370

Abmessungen (cm): 21,5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 36V DC
maximale Spitzenleistung: 200 Watt / 16.6A
maximale Dauerleistung: 160 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 36V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 36 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 350W - 12V

Art.Nr.: 85372

Abmessungen (cm): 21.5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse mit permanentem Lüfter (500-5000 Umdrehungen, temp. abhängig)
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 350 Watt / 30A
maximale Dauerleistung: 300 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 10,8 bis 13,2V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 12V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

54,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Gehäusenetzteile

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 350W - 24V

Art.Nr.: 87372

Abmessungen (cm): 21.5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse mit permanentem Lüfter (500-5000 Umdrehungen, temp. abhängig)
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 350 Watt
maximale Dauerleistung: 300 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)

54,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 350W - 36V

Art.Nr.: 88372

Abmessungen (cm): 21.5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse mit permanentem Lüfter (500-5000 Umdrehungen, temp. abhängig)
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 36V DC
maximale Spitzenleistung: 350 Watt
maximale Dauerleistung: 300 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 36V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 36 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

54,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 60W - 12V

Art.Nr.: 85364

Abmessungen (cm): 16 x 10 x 4
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 10,8 bis 13,2V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 1x Ausgang 12V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Gehäusenetzteile

TRIAC LED Dimmer Aktor -12/24V - max. 10A - Triac Dimmer

Art.Nr.: 87330

Triac LED Dimmer Aktor für das Dimmen von nicht-dimmbaren Netzteilen über herkömmliche Phasenanschnitts-/Phasenabschnitts Wanddimmer (zb. 6513-U)
Eingang primärseitig: 1x 35-230V Triac In (N/L) - Eingang sekundärseitig: DC+/DC-
Ausgang: 1x10A (120W bei 12V, 240W bei 24V) - LED+, LED-
Größe (LxBxH): 160x46x21mm - Anschlüsse: Steckbuchsen - max. 2.5mm²
Umgebungstemperatur: -20° bis +50° - Zertifizierung: CE, RoHs
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht abrupt - Abschalten möglich per Dimmer
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Was tut dieses Gerät? Diese Geräte ermöglicht Ihnen, in Kombination mit unseren normalen, nicht-dimmbaren LED Netzteilen (das komplete Sortiment), Ihre LED Streifen Installation bequem über Ihre vorhandenen Wanddimmer zu schalten. Unterstützt werden sowohl Phasenanschnitts- als auch Phasenabschnittsdimmer. Bitte beachten Sie aber, dass das unbedingt LED Dimmer sein sollten bzw. die Mindestlast des Dimmers (meist > 20W) erreicht ist bei der Installation.
Vorteile dieses Geräts gegenüber dimmbaren Netzteilen:

- Preis: dimmbare Netzteile kosten meist das 4-fache und verursachen meist Geräusche im Dimmer oder im Netzteile (Summen, Fiepen)
- reibungsloses Dimmen ohne Geräusche: der TRIAC LED Dimmer fungiert als Übersetzer des Signals vom Dimmer
- Einbindung in bestehende Infrastruktur: einfach die DImemrausgänge mit dem TRIAC LED Aktor verbindern, fertig.
- Einfache Anwendung - einfache Installation - einfache Handhabung

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > LED Treiber

DC Adapter für Outdoornetzteile & Amplifier - 5.5x2.1 männlich

Art.Nr.: 85101

Adapter für Outdoornetzteile und Amplifier zur Stromversorgung
Wird zb benötigt, wenn zb. ein RGB Indoor Infrarot Controller (44-Tasten) mit einem Outdoornetzteil ohne Adapter Stecker verwendet wird. Desktop Netzteile haben diese Stecker installiert!
Weiters braucht man diesen Adapter für Amplifier zur Stromversorgung. Länge ca. 50cm, Enden verzinnt, Pole farblich gekennzeichnet

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

DC Konnektor - 5.5x2.1 weiblich

Art.Nr.: 85075

Anwendung: wenn Sie ein Indoor Netzteil und zb. einen RGB Receiver mit Kabelbuchsen kaufen (zb. Dreamline Slim): stecken Sie diesen Adapter einfach an das Netzteil, somit müssen Sie den Netzteil Stecker nicht mehr runterschneiden.
Kabellänge: 30cm - Enden verzinnt mit fabrlicher Kennzeichnung der Kabelenden

2,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 15W - 12V

Art.Nr.: 85332

LED Treiber - geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots
konstante Spannung, stabilisiert
Anschlüsse: Schraubverschlüsse beidseitig
Spannungseingang: 100-240V / AC
Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 0-15 Watt, 1,25A
Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 122x50x15mm

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 24W - 24V

Art.Nr.: 87333

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 24V LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 24V DC
Leistung: 1-24 Watt - 1A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 152x60x23mm
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als Desktop Variante mit 120W und mit DC Stecker (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 30W - 12V

Art.Nr.: 85334

LED Treiber - geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots und LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert
Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC
Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 1-30 Watt
Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 145x40x28mm

13,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > LED Treiber

LED Treiber - Netzteil max. 42W - 12V

Art.Nr.: 85336

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots und Streifen
konstante Spannung, stabilisiert
Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC
Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 1-42 Watt - 3.7A
Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 153x60x23mm

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 60W - 12V

Art.Nr.: 85338

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots und Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 1-60 Watt - 5A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 153x60x23mm

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 60W - 24V

Art.Nr.: 87338

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 24V LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 24V DC
Leistung: 1-60 Watt - 2.5A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 153x60x23mm
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als Desktop Variante mit 120W und mit DC Stecker (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 9W - 12V

Art.Nr.: 85330

LED Treiber - geringe Bauhöhe für unsere 12V LED Spots
konstante Spannung, stabilisiert
Anschlüsse: offene Litzen
Spannungseingang: 230V / AC
Spannungsausgang: 12V DC
Leistung: 1-9 Watt
Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 98x44x28mm

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > LED Treiber

TRIAC LED Dimmer Aktor -12/24V - max. 10A - Triac Dimmer

Art.Nr.: 87330

Triac LED Dimmer Aktor für das Dimmen von nicht-dimmbaren Netzteilen über herkömmliche Phasenanschnitts-/Phasenabschnitts Wanddimmer (zb. 6513-U)
Eingang primärseitig: 1x 35-230V Triac In (N/L) - Eingang sekundärseitig: DC+/DC-
Ausgang: 1x10A (120W bei 12V, 240W bei 24V) - LED+, LED-
Größe (LxBxH): 160x46x21mm - Anschlüsse: Steckbuchsen - max. 2.5mm²
Umgebungstemperatur: -20° bis +50° - Zertifizierung: CE, RoHs
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht abrupt - Abschalten möglich per Dimmer
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Was tut dieses Gerät? Diese Geräte ermöglicht Ihnen, in Kombination mit unseren normalen, nicht-dimmbaren LED Netzteilen (das komplete Sortiment), Ihre LED Streifen Installation bequem über Ihre vorhandenen Wanddimmer zu schalten. Unterstützt werden sowohl Phasenanschnitts- als auch Phasenabschnittsdimmer. Bitte beachten Sie aber, dass das unbedingt LED Dimmer sein sollten bzw. die Mindestlast des Dimmers (meist > 20W) erreicht ist bei der Installation.
Vorteile dieses Geräts gegenüber dimmbaren Netzteilen:

- Preis: dimmbare Netzteile kosten meist das 4-fache und verursachen meist Geräusche im Dimmer oder im Netzteile (Summen, Fiepen)
- reibungsloses Dimmen ohne Geräusche: der TRIAC LED Dimmer fungiert als Übersetzer des Signals vom Dimmer
- Einbindung in bestehende Infrastruktur: einfach die DImemrausgänge mit dem TRIAC LED Aktor verbindern, fertig.
- Einfache Anwendung - einfache Installation - einfache Handhabung

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Outdoor Netzteile

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 36W - 12V

Art.Nr.: 85310

Abmessungen (cm): 12 x 3,8 x 2,5
Spannungseingang: 170-250V - Ausgangsspannung: 12V DC
maximale Leistung: 30 Watt / 2.5A
Leerlaufleistung: ~ 0.5 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 12V (+/-) / offen
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Nennleistung von 36W soll nicht überschritten werden.

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 48W - 12V

Art.Nr.: 85312

Abmessungen (cm): 12 x 3,8 x 2,5
Spannungseingang: 170-250V - Ausgangsspannung: 12V DC
maximale Leistung: 48 Watt / 4A
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 12V (+/-) / offen
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Nennleistung von 40W sollte nicht überschritten werden!

18,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 60W - 12V

Art.Nr.: 85314

Abmessungen (cm): 12 x 3,8 x 2,5
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangsspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 1x12V (+/-) / offen
Nennleistung von ca. 50W sollte nicht überschritten werden.
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Tip: Benötigen Sie nur einen Ausgang, so bringen Sie an den anderen Lüsterklemmen an, damit ein Zusammenstehen der Kabel vermieden wird!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 60W - 24V

Art.Nr.: 87314

Abmessungen (cm): 12 x 3,8 x 2,5
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangsspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 2.5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 1x24V (+/-) / offen
Nennleistung von ca. 50W sollte nicht überschritten werden.
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Tip: Benötigen Sie nur einen Ausgang, so bringen Sie an den anderen Lüsterklemmen an, damit ein Zusammenstehen der Kabel vermieden wird!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Outdoor Netzteile

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 96W - 12V

Art.Nr.: 85316

Outdoor Netzteil für LED Stripes
Abmessungen (cm): 15,5 x 7 x 4
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangsspannung: 12V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 8A - maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1,7 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 1x12V (+/-) / offen
Nennleistung von 80W sollte nicht überschritten werden.
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 96W - 24V

Art.Nr.: 87316

Outdoor Netzteil für LED Stripes
Abmessungen (cm): 15,5 x 7 x 4
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangsspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 8A - maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1,7 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 1x24V (+/-) / offen
Nennleistung von 80W sollte nicht überschritten werden.
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TRIAC LED Dimmer Aktor -12/24V - max. 10A - Triac Dimmer

Art.Nr.: 87330

Triac LED Dimmer Aktor für das Dimmen von nicht-dimmbaren Netzteilen über herkömmliche Phasenanschnitts-/Phasenabschnitts Wanddimmer (zb. 6513-U)
Eingang primärseitig: 1x 35-230V Triac In (N/L) - Eingang sekundärseitig: DC+/DC-
Ausgang: 1x10A (120W bei 12V, 240W bei 24V) - LED+, LED-
Größe (LxBxH): 160x46x21mm - Anschlüsse: Steckbuchsen - max. 2.5mm²
Umgebungstemperatur: -20° bis +50° - Zertifizierung: CE, RoHs
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht abrupt - Abschalten möglich per Dimmer
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Was tut dieses Gerät? Diese Geräte ermöglicht Ihnen, in Kombination mit unseren normalen, nicht-dimmbaren LED Netzteilen (das komplete Sortiment), Ihre LED Streifen Installation bequem über Ihre vorhandenen Wanddimmer zu schalten. Unterstützt werden sowohl Phasenanschnitts- als auch Phasenabschnittsdimmer. Bitte beachten Sie aber, dass das unbedingt LED Dimmer sein sollten bzw. die Mindestlast des Dimmers (meist > 20W) erreicht ist bei der Installation.
Vorteile dieses Geräts gegenüber dimmbaren Netzteilen:

- Preis: dimmbare Netzteile kosten meist das 4-fache und verursachen meist Geräusche im Dimmer oder im Netzteile (Summen, Fiepen)
- reibungsloses Dimmen ohne Geräusche: der TRIAC LED Dimmer fungiert als Übersetzer des Signals vom Dimmer
- Einbindung in bestehende Infrastruktur: einfach die DImemrausgänge mit dem TRIAC LED Aktor verbindern, fertig.
- Einfache Anwendung - einfache Installation - einfache Handhabung

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Netzteile 24V

Desktop Netzteil für LED Stripes - 120W - 24V

Art.Nr.: 87098

Abmessungen (cm): 17 x 6,5 x 4
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 120 Watt / 10A
maximale Dauerleistung: 100 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Zertifizierung: CE & RoHS
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 12 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 36W - 24V

Art.Nr.: 87092

Abmessungen (cm): 11,5 x 4,7 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
max. Spitzenleistung: 36 Watt / 1.5A
maximale Dauerleistung: 30 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24+20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 60W - 24V

Art.Nr.: 87094

Abmessungen (cm): 11,5 x 5,5 x 3,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 2.5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,35 Watt - EUP ready!
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

21,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Desktop Netzteil für LED Stripes - 96W - 24V

Art.Nr.: 87097

Abmessungen (cm): 16 x 6,5 x 4,5
Spannungseingang: 230V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 4A
maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 0,7 Watt
Zertifizierung: CE, Rohs
Absicherung gegen: Überspannung, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24+20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Netzteile 24V

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 120W - 24V

Art.Nr.: 87367

Abmessungen (cm): 20 x 10 x 4
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 120 Watt / 5A
maximale Dauerleistung: 100 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 21,6 bis 26,4V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 2x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 150W - 24V

Art.Nr.: 87369

Abmessungen (cm): 20 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 150 Watt / 6.25A
maximale Dauerleistung: 120 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10% - 21,6 bis 26,4V
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & FG) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Netzteile 24V

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 200W - 24V

Art.Nr.: 87370

Abmessungen (cm): 21,5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 200 Watt / 16.6A
maximale Dauerleistung: 160 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 350W - 24V

Art.Nr.: 87372

Abmessungen (cm): 21.5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse mit permanentem Lüfter (500-5000 Umdrehungen, temp. abhängig)
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 350 Watt
maximale Dauerleistung: 300 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 24V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als sehr niedrige Variante mit 60W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)

54,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Treiber - Netzteil max. 24W - 24V

Art.Nr.: 87333

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 24V LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 24V DC
Leistung: 1-24 Watt - 1A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 152x60x23mm
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als Desktop Variante mit 120W und mit DC Stecker (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Netzteile 24V

LED Treiber - Netzteil max. 60W - 24V

Art.Nr.: 87338

LED Treiber - sehr geringe Bauhöhe für unsere 24V LED Streifen
konstante Spannung, stabilisiert - Anschlüsse: Steckklemmen
Spannungseingang: 230V / AC - Spannungsausgang: 24V DC
Leistung: 1-60 Watt - 2.5A - Gehäusefarbe: weiß
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Größe (LxBxH): 153x60x23mm
Dieses 24V Netzteil gibt es auch in diesen Ausführungen:

- als Desktop Variante mit 120W und mit DC Stecker (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 200W (hier)
- als offenes Stahlgittergehäuse Netzteil mit 24V und 350W (hier)

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 60W - 24V

Art.Nr.: 87314

Abmessungen (cm): 12 x 3,8 x 2,5
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangsspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 60 Watt / 2.5A
maximale Dauerleistung: 50 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 1x24V (+/-) / offen
Nennleistung von ca. 50W sollte nicht überschritten werden.
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils
Tip: Benötigen Sie nur einen Ausgang, so bringen Sie an den anderen Lüsterklemmen an, damit ein Zusammenstehen der Kabel vermieden wird!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteil für LED Stripes - Outdoor 96W - 24V

Art.Nr.: 87316

Outdoor Netzteil für LED Stripes
Abmessungen (cm): 15,5 x 7 x 4
Spannungseingang: 100-240V - Ausgangsspannung: 24V DC
maximale Spitzenleistung: 96 Watt / 8A - maximale Dauerleistung: 80 Watt
Leerlaufleistung: ~ 1,7 Watt
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Zertifizierung: CE & RoHS & IP67
Anschlüsse: 230V (3x) & 1x24V (+/-) / offen
Nennleistung von 80W sollte nicht überschritten werden.
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 24 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

34,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Netzteile 24V

TRIAC LED Dimmer Aktor -12/24V - max. 10A - Triac Dimmer

Art.Nr.: 87330

Triac LED Dimmer Aktor für das Dimmen von nicht-dimmbaren Netzteilen über herkömmliche Phasenanschnitts-/Phasenabschnitts Wanddimmer (zb. 6513-U)
Eingang primärseitig: 1x 35-230V Triac In (N/L) - Eingang sekundärseitig: DC+/DC-
Ausgang: 1x10A (120W bei 12V, 240W bei 24V) - LED+, LED-
Größe (LxBxH): 160x46x21mm - Anschlüsse: Steckbuchsen - max. 2.5mm²
Umgebungstemperatur: -20° bis +50° - Zertifizierung: CE, RoHs
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht abrupt - Abschalten möglich per Dimmer
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Was tut dieses Gerät? Diese Geräte ermöglicht Ihnen, in Kombination mit unseren normalen, nicht-dimmbaren LED Netzteilen (das komplete Sortiment), Ihre LED Streifen Installation bequem über Ihre vorhandenen Wanddimmer zu schalten. Unterstützt werden sowohl Phasenanschnitts- als auch Phasenabschnittsdimmer. Bitte beachten Sie aber, dass das unbedingt LED Dimmer sein sollten bzw. die Mindestlast des Dimmers (meist > 20W) erreicht ist bei der Installation.
Vorteile dieses Geräts gegenüber dimmbaren Netzteilen:

- Preis: dimmbare Netzteile kosten meist das 4-fache und verursachen meist Geräusche im Dimmer oder im Netzteile (Summen, Fiepen)
- reibungsloses Dimmen ohne Geräusche: der TRIAC LED Dimmer fungiert als Übersetzer des Signals vom Dimmer
- Einbindung in bestehende Infrastruktur: einfach die DImemrausgänge mit dem TRIAC LED Aktor verbindern, fertig.
- Einfache Anwendung - einfache Installation - einfache Handhabung

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Netzteile - Trafos > Netzteile 36V

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 200W - 36V

Art.Nr.: 88370

Abmessungen (cm): 21,5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 36V DC
maximale Spitzenleistung: 200 Watt / 16.6A
maximale Dauerleistung: 160 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2,5 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 36V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 36 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gehäusenetzteil für LED Stripes - 350W - 36V

Art.Nr.: 88372

Abmessungen (cm): 21.5 x 11 x 5
Gehäuse: Lochblechgehäuse mit permanentem Lüfter (500-5000 Umdrehungen, temp. abhängig)
Spannungseingang: 180-264V - Ausgangspannung: 36V DC
maximale Spitzenleistung: 350 Watt
maximale Dauerleistung: 300 Watt
Leerlaufleistung: ~ 2 Watt
Zertifizierung: CE,CCC
Voltregulator (über Potentiometer): +/- 10%
Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluß und zu hoher Ausgangslast
Effizienz: 81% - Tests: 100% Burn-In Test
Eingang: 1x 230V (L,N & G) über Schraubanschlüsse
Ausgänge: 3x Ausgang 36V (V+, V-) über Schraubanschlüsse
Temperaturbereich: -10° bis +60° - Lagerbereich: -20° bis +85°
Umschaltbar zwischen 110V und 230V Betrieb!
Rechenhilfe: Amperzahl Verbraucher * 36 +20% Sicherheit = min. Wattleistung des Netzteils

54,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer 12/24/36V

11 Tasten Funk Controller/Dimmer Einfärbige LED Stripes

Art.Nr.: 85153

Funk Controller / Steuerung für einfärbige LED Streifen
Reichweite: max. 20m - Funkfrequenz: 433,92 MHz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - Ausgangspannung: 12/24V DC
maximale Leistung bei 12V: 6A = 72W - geeignet für alle unsere 12V 5m Indoor Streifen
Knöpfe: Ein/Aus, Helligkeit 100%/50%/25%, Stufenloses Auf-/Abdimmen, Modus +/- (8 Modi), Speed +/- (für Modi)
Batterie beigelegt (CR2025) - Netzteil wird separat benötigt!
Anwendung: einfach zwischen Indoor LED Streifen und Netzteil stecken, fertig!
Achtung: letzte Einstellung bleibt eingespeichert!

16,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

3 Tasten Controller/Dimmer für 1-färbige LED Strips

Art.Nr.: 85154

Max. Leistung: 48W - zwischen LED Streifen & Netzteil stecken, fertig!
3 Tasten: Einschalten/Ausschalten, Dimmen/Geschwindigkeit und Modus
8 dynamische Modi inkludiert, siehe Beschriebung.

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer "Dreamline Profi Serie I" Receiver 4x5A

Art.Nr.: 85132

Profi Dimmer 12/24/36V Serie "I" für 12V LED Streifen mit Anlernfunktion
Eingang: 1x 12-36V DC (nehmen Sie die beiden äußeren Anschlüsse!)
Ausgänge: 4x5A (4x60W bei 12V, 4x120VW bei 24V) - 4 Ausgänge (keine 4 Kanäle!)
Funkfrequenz: 868MHz
Größe (LxBxH): 178x45x20mm
Anschlüsse: Schraubbuchsen mit Abdeckschutz
Umgebungstemperatur: -20° bis +50°
Steuerbar mit den Fernbedienungen der Profi Serie I
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht abrupt
Zertifizierung: CE, RoHs, FCC - Alternative Verkabelung siehehier
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Einfacher Anlernprozess:
- "Learning Key" auf Dimmer drücken
- Auf Fernbedienung die gewünschte Zonennummer mehrmals drücken, fertig! Die angeschlossenen Streifen blinken kurz zur Bestätigung.
- Reset des Receivers (wenn Sie zb. die Zone vergessen haben): Anlernknopf länger als 5 Sek. drücken, neu Anlernen, fertig!

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer 12V "Dreamline Profi Serie III" 1-10V 4x5A

Art.Nr.: 85141

Profi Dimmer 12V Serie "III" für 12V LED Streifen
Eingang: 1x 12-24V DC - 1-10V Steuersignal
Ausgänge: 4x5A (4x60W bei 12V), V+ und 4x V- / - 4 Ausgänge (keine 4 Kanäle!)
Größe (LxBxH): 170x55x30mm
Anschlüsse: Schraubbuchsen mit Abdeckschutz
Umgebungstemperatur: -20° bis +50°
Steuerbar übber Wanddimmer (1-10V Steuerung)
Zertifizierung: CE, RoHs, FCC
Achtung: Netzteil nicht vergessen!

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer für 1-färbige LED Stripes mit Stellrad

Art.Nr.: 85150

Max. Leistung: 35W bei 12V, 70W bei 24V
einfach zwischen LED Streifen & Netzteil schalten, fertig!
Funktionen: Einschalten, Ausschalten, Dimmen

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer 12/24/36V

Drehdimmer für 1-färbige LED Stripes

Art.Nr.: 85151

Max. Leistung: 8A / 100W bei 12V
Größe: 89*59*35mm
Eingang 1x 12V-24V DC / Ausgang 1x 12V-24V DC über Schraubklemmenbuchse
Helligkeit von 0% bis 100% regelbar!
4x Vorbohrungen für Wandmontage

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einfärbiger Funkcontroller mit Helligkeitsrad -Dreamline Slim-

Art.Nr.: 85176

Controller/Receiver Kombination für einfärbige LED Stripes - sehr flach
Funkreichweite: max. 40m bei freier Sicht - 433.92Mhz
Spannungseingang: 12/24V DC (Netzteil) - 3x3A (108W bei 12V, 216W bei 24V)
Bedienung: Ein/Aus, 30 Sekunden Ausschaltverzögerung, Helligkeitsradrad, 2 Szenen speicherbar (2 Sek. drücken)
Inklusive Batterie (CR2035) & Wandhalterung - Zertifizierung: CE & RoHs
Größe Fernbedienung (LxBXH): 108x63x14mm - Größe Receiver (LxBXH): 135x30x20mm
Einfärbige LED Stripes stecken Sie bitte bei der mittleren W Buchse an, V+ auf V+.
Receiver hat Schraubklemmen - entweder85075 mitbestellen oder Netzteilstecker entfernen; Receiver merkt sich die letzte Einstellung !
Netzteil wird separat benötigt - Garantie: 3 Jahre (!) - Bedienungsanleitung auf Englischhier.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fernbedienung "Dreamline Profi Serie I" 10 Zonen

Art.Nr.: 85133

10-Zonen Fernbedienung für Dreamline Profi Serie II
Zonenverwaltung: 10 getrennte Zonen, unendlich gleiche Zonen (pro Zone benötigen Sie einen Receiver)
Tasten: 10 Zonen Tasten mit integrierter Dimmfunktion, Zonenbeschriftung
Größe (LxBxH): 135x38x10mm
Material: grifffester, schwarz-matter Kunststoff, weiße Schrift
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht schlagartig
Reichweite: ca. 30m
Batterie: handelsübliche CR2025 Knopfbatterie
Einfacher Anlernprozess:
- "Learning Key" auf Dimmer Serie I kurz drücken
- Auf Fernbedienung die gewünschte Zonennummer mehrmals drücken, fertig! Streifen blinkt kurz zur Bestätigung
- Ein Reset zum Anlernen der FB funktioniert so: Anlern Knopf länger als 5 Sekunden drücken, dann neu koppeln!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fernbedienung "Dreamline Profi Serie I" 4 Zonen

Art.Nr.: 85131

4-Zonen Fernbedienung für Dreamline Profi Serie I mit zentralem On/off für alle Zonen
Zonenverwaltung: 4 getrennte Zonen, unendlich gleiche Zonen (pro Zone benötigen Sie einen Receiver)
Tasten: 4 Zonen à +/- Dimmfunktion, Zonenbeschriftung, komplettes On/off
Größe (LxBxH): 135x38x10mm
Material: grifffester, schwarz-matter Kunststoff, weiße Schrift
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht schlagartig
Reichweite: ca. 30m
Batterie: handelsübliche CR2025 Knopfbatterie
Einfacher Anlernprozess:
- "Learning Key" auf Dimmer Serie I kurz drücken
- Auf Fernbedienung die gewünschte Zonennummer mehrmals drücken, fertig! Streifen blinkt kurz zur Bestätigung
- Ein Reset zum Anlernen der FB funktioniert so: Anlern Knopf länger als 5 Sekunden drücken, dann neu koppeln!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer 12/24/36V

Fernbedienung "Dreamline Profi Serie I" Drehrad mit Taster

Art.Nr.: 85143

1-Zonen Fernbedienung (Dimmer Einsatz) für Dreamline Profi Serie I
Drehrad Funktion: Dimmen & Ein/Aus (wie herkömmlicher Dimmtaster)
Größe (LxBxH): 72x72x48mm - Lieferung ohne Rahmen!
Material: PVC - Reichweite: ca. 30m -
langsamer Auf/Abdimmvorgang - mehrere Receiver in 1 Zone können mit diesem Dimmer gesteuert werden
Batterie: handelsübliche 3V CR2025 Knopfbatterie / Schrauben sind enthalten
Einfacher Anlernprozess:
- Beigelegte Batterie: Dimmtaster vorsichtig herunterziehen (das runde Teil) und die Batterie einlegen.
- "Learning Key" auf Dimmer Serie I kurz drücken
- Auf den Dimmer drücken - LED Band leuchtet kurz zur Bestätigung, fertig!
- Ein Reset zum Anlernen der FB funktioniert so: Anlern Knopf länger als 5 Sekunden drücken, dann neu koppeln!

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fernbedienung "Dreamline Profi Serie I" Wandschalter

Art.Nr.: 85144

Ultradünne 1-Zonen Fernbedienung (Dimmer Schalter mit Dimmfunktion) für Dreamline Profi Serie I
Taster Funktion: Dimmen (Drücken) & Ein/Aus
Größe (LxBxH): 85x85x15 (!) mm
Material: PVC & Glas - Reichweite: ca. 30m
langsamer Auf/Abdimmvorgang -mehrere Receiver in 1 Zone können mit diesem Dimmer gesteuert werden
Batterie: handelsübliche 3V CR2025 Knopfbatterie enthalten
Montagemöglichkeit: entweder den Rahmen mit 2 Schrauben fixieren und den Schalter wieder draufstecken (empfohlen) oder den Wandschalter mit 3M Rahmen aufkleben auf100% planerundglatter Oberfläche.
Einfacher Anlernprozess:
- Beigelegte Batterie eilegen: Fach auf der Rückseite in bezeichneter Folge aufmachen (Pfeil!), Batterie einlegen, fertig.
- "Learning Key" auf Dimmer Serie I kurz drücken
- Auf den Dimmer drücken - LED Band leuchtet kurz zur Bestätigung, fertig!
- Ein Reset zum Anlernen der FB funktioniert so: Anlern Knopf länger als 5 Sekunden drücken, dann neu koppeln!

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fernbedienung "Dreamline Profi Serie II" 10 Zonen

Art.Nr.: 85133

10-Zonen Fernbedienung für Dreamline Profi Serie II
Zonenverwaltung: 10 getrennte Zonen, unendlich gleiche Zonen (pro Zone benötigen Sie einen Receiver)
Tasten: 10 Zonen Tasten mit integrierter Dimmfunktion, Zonenbeschriftung
Größe (LxBxH): 135x38x10mm
Material: grifffester, schwarz-matter Kunststoff, weiße Schrift
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht schlagartig
Reichweite: ca. 30m
Batterie: handelsübliche CR2025 Knopfbatterie
Einfacher Anlernprozess:
- "Learning Key" auf Dimmer Serie I kurz drücken
- Auf Fernbedienung die gewünschte Zonennummer mehrmals drücken, fertig! Streifen blinkt kurz zur Bestätigung
- Ein Reset zum Anlernen der FB funktioniert so: Anlern Knopf länger als 5 Sekunden drücken, dann neu koppeln!

26,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer 12/24/36V

TRIAC LED Dimmer Aktor -12/24V - max. 10A - Triac Dimmer

Art.Nr.: 87330

Triac LED Dimmer Aktor für das Dimmen von nicht-dimmbaren Netzteilen über herkömmliche Phasenanschnitts-/Phasenabschnitts Wanddimmer (zb. 6513-U)
Eingang primärseitig: 1x 35-230V Triac In (N/L) - Eingang sekundärseitig: DC+/DC-
Ausgang: 1x10A (120W bei 12V, 240W bei 24V) - LED+, LED-
Größe (LxBxH): 160x46x21mm - Anschlüsse: Steckbuchsen - max. 2.5mm²
Umgebungstemperatur: -20° bis +50° - Zertifizierung: CE, RoHs
Auf/Abdimmvorgang: langsam, nicht abrupt - Abschalten möglich per Dimmer
Achtung: Netzteil nicht vergessen!
Was tut dieses Gerät? Diese Geräte ermöglicht Ihnen, in Kombination mit unseren normalen, nicht-dimmbaren LED Netzteilen (das komplete Sortiment), Ihre LED Streifen Installation bequem über Ihre vorhandenen Wanddimmer zu schalten. Unterstützt werden sowohl Phasenanschnitts- als auch Phasenabschnittsdimmer. Bitte beachten Sie aber, dass das unbedingt LED Dimmer sein sollten bzw. die Mindestlast des Dimmers (meist > 20W) erreicht ist bei der Installation.
Vorteile dieses Geräts gegenüber dimmbaren Netzteilen:

- Preis: dimmbare Netzteile kosten meist das 4-fache und verursachen meist Geräusche im Dimmer oder im Netzteile (Summen, Fiepen)
- reibungsloses Dimmen ohne Geräusche: der TRIAC LED Dimmer fungiert als Übersetzer des Signals vom Dimmer
- Einbindung in bestehende Infrastruktur: einfach die DImemrausgänge mit dem TRIAC LED Aktor verbindern, fertig.
- Einfache Anwendung - einfache Installation - einfache Handhabung

49,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > Normale Lichtschläuche

Anschlußset 2-adrig 13mm

Art.Nr.: 96665

Anschlußset für 2-adrige 13mm Lichtschläuche
bestehend aus:
1x Einspeiser inkl. Verbinder (150cm)
1x Verbinder
1x Schrumpfschlauch
1x Endkappe
Achtung: Anschlußsets können leider nur von Kunden erworben werden, welche auch die Lichtschläuche bei uns gekauft haben!

3,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Befestigungsclips 50'er

Art.Nr.: 96658

Befestigungsclips 50'er 13mm - 50 Stück - flexibles PVC
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

4,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Controller für Lichtschlangen - 10m - Außen

Art.Nr.: 96663

Controller für 13mm Lichtschlangen Programm
geeignet nur für 2-adrige Leuchtschnüre
Programm: 8 verschiedene Programme
spezifiziert für 10m Außenbereich
8 Programme:
- Kombination aller Programme
- Wellensequenz
- Blinken in Sequenz
- Langsames Glühen mit Pause
- Blinken im Programm
- Langsames Aus- u. Aufdimmen
- Permanentes Blitzen
- Komplett An ohne Programm

Achtung: ersetzt ein Anschlußset!
Controller speichert das letzte Programm nicht!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer für Lichtschlangen - max. 300W

Art.Nr.: 96657

Steckdosendimmer für 13mm Lichtschläuche
geeignet für 2-adrige (2-Draht) Leuchtschnüre in 13mm
spezifiziert für von 20 bis max. 300W im Innenbreich
stufenlos dimmbar bei Lichtschläuchen, bei LED Schläuchen in mehreren Schritten (30-100%)
auch geeignet für herkömmliche Leuchten

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

IP44 ➔ IP68

dreamline
LED Leuchtmittel & LED Leuchtdekoration

IP Klassen Upgrade von IP44/IP63 auf IP68

Art.Nr.: 96629

Standardmäßig haben unsereLichtschläuche einen IP Grad von IP44. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Standardmäßig haben unsereLED Streifen 230V Sets undLED Streifen 230V Meterware einen IP Grad von IP63. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware und die Sets mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt/Set müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Achtung: diesen Artikel gibt es nur für die Lichtschläuche und LED Streifen 230V Sets/Meterware als Meterware. Sie können diesen Artikel nicht zu Zubehör oder kompletten Rollen kaufen.

2,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > Normale Lichtschläuche

Lichtschlauch Blau - 50m Rolle

Art.Nr.: 96621

Blauer Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen: 1800 Stk. - Adern: 2
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: blau - Leistung in Summe: ca. 700 Watt
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Blau - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96621a

Blauer Lichtschlauch als Meterware
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja,
Farbe: blau - Adern: 2 - Leistung per Meter: ca. 14 Watt
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt (nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Bestellung Meterware:Sie möchten 5m in einem Stück? Bitte bestellen Sie 5 Stück der benötigten Farbe und ein dazupassendes Zubehörset, wir konfektionieren die Ware dann (bei mehreren Teilstücken geben Sie die Längeninfos der Stücke bitte am Ende der Bestellung im Kommentarfeld ein, auf 1m genau!). Verschieden lange Teilstücke bitte vermerken bei Abschluss der Bestellung im Kommentarfeld!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Grün - 50m Rolle

Art.Nr.: 96623

Grüner Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen: 1800 Stk. - Adern: 2
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: grün - Leistung in Summe: ca. 700 Watt
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Grün - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96623a

Grüner Lichtschlauch als Meterware
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: grün - Adern: 2 - Leistung per Meter: ca. 14 Watt
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt (nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Bestellung Meterware:Sie möchten 5m in einem Stück? Bitte bestellen Sie 5 Stück der benötigten Farbe und ein dazupassendes Zubehörset, wir konfektionieren die Ware dann (bei mehreren Teilstücken geben Sie die Längeninfos der Stücke bitte am Ende der Bestellung im Kommentarfeld ein, auf 1m genau!). Verschieden lange Teilstücke bitte vermerken bei Abschluss der Bestellung im Kommentarfeld!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > Normale Lichtschläuche

Lichtschlauch Klar - 50m Rolle

Art.Nr.: 96620

Klarer Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der Lämpchen, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen: 1800 Stk. - Adern: 2
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: klar (genau wie eine Glühbirne)
Leistung in Summe: ca. 700 Watt
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Klar - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96620a

Klarer Lichtschlauch als Meterware
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der Lämpchen, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: klar - Leistung per Meter: ca. 14 Watt
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt (nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Bestellung Meterware:Sie möchten 5m in einem Stück? Bitte bestellen Sie 5 Stück der benötigten Farbe und ein dazupassendes Zubehörset, wir konfektionieren die Ware dann (bei mehreren Teilstücken geben Sie die Längeninfos der Stücke bitte am Ende der Bestellung im Kommentarfeld ein, auf 1m genau!). Verschieden lange Teilstücke bitte vermerken bei Abschluss der Bestellung im Kommentarfeld!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Multicolor Bunt - 50m Rolle

Art.Nr.: 96630

Bunter Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen: 1800 Stk. - Adern: 2
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: multicolor (verschiedenfarbige Lämpchen)
Farbfolge der Lämpchen: rot, blau, gelb, grün in durchsichtigem Schlauch
Leistung in Summe: ca. 700 Watt
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Multicolor Bunt - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96630a

Bunter Lichtschlauch als Meterware
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: multicolor (verschiedenfarbige Lämpchen) - Adern: 2
Farbfolge der Lämpchen: rot, blau, gelb, grün in durchsichtigem Schlauch
Leistung per Meter: ca. 14 Watt
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt (nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Bestellung Meterware:Sie möchten 5m in einem Stück? Bitte bestellen Sie 5 Stück der benötigten Farbe und ein dazupassendes Zubehörset, wir konfektionieren die Ware dann (bei mehreren Teilstücken geben Sie die Längeninfos der Stücke bitte am Ende der Bestellung im Kommentarfeld ein, auf 1m genau!). Verschieden lange Teilstücke bitte vermerken bei Abschluss der Bestellung im Kommentarfeld!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > Normale Lichtschläuche

Lichtschlauch Rot - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96624a

Roter Lichtschlauch als Meterware
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: rot - Adern: 2 - Leistung per Meter: ca. 14 Watt
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt (nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Bestellung Meterware:Sie möchten 5m in einem Stück? Bitte bestellen Sie 5 Stück der benötigten Farbe und ein dazupassendes Zubehörset, wir konfektionieren die Ware dann (bei mehreren Teilstücken geben Sie die Längeninfos der Stücke bitte am Ende der Bestellung im Kommentarfeld ein, auf 1m genau!). Verschieden lange Teilstücke bitte vermerken bei Abschluss der Bestellung im Kommentarfeld!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Rot - 50m Rolle

Art.Nr.: 96624

Roter Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen: 1800 Stk. - Adern: 2 - Farbe: rot
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Leistung in Summe: ca. 700 Watt
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PVC Schiene für Lichtschlangen

Art.Nr.: 96653

Schiene aus PVC für 13mm Lichtschläuche, transparent
Länge: 100cm
Bitte beachten Sie: die Mindestellmenge beträgt 15 Stück!
Unsere Schienen sind aber auch für unsereLED Streifen 230V recht gut geeignet.

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück

Art.Nr.: 96651

T-Stück für 3 Anschlüsse für normale und LED Lichtschläuche
Kleiner Tip: Löcher mit einer Ahle vorstechen!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück (LED) Lichtschlangen

Art.Nr.: 96660

Verbindungsstück zum Reparieren oder Verlängern von 13mm (LED) Lichtschläuchen mit Schraubanschlüssen
Kleiner Tip: Löcher mit einer Ahle vorstechen!

2,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche

Anschlußset für LED Lichtschlangen

Art.Nr.: 96666

Anschlußset für 2-adrige Dreamline LED Leuchtschlangen
bestehend aus:
1x Einspeiser inkl. Verbinder (150cm) - Größe Konverter (AC--> DC - eckig): 50x30x18mm
1x Verbinder
1x Schrumpfschlauch
1x Endkappe
Achtung: Anschlußsets können leider nur von Kunden erworben werden, welche auch die Lichtschläuche bei uns gekauft haben!

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Befestigungsclips 50'er

Art.Nr.: 96658

Befestigungsclips 50'er 13mm - 50 Stück - flexibles PVC
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

4,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Controller für LED Lichtschlangen - 20m - Außen

Art.Nr.: 96664

Controller für 13mm LED Lichtschlangen Programm
geeignet nur für 2-adrige LED Leuchtschnüre
Programm: 8 verschiedene Programme
spezifiziert für 20m Außenbereich
8 Programme:
- Kombination aller Programme
- Wellensequenz
- Blinken in Sequenz
- Langsames Glühen mit Pause
- Blinken im Programm
- Langsames Aus- u. Aufdimmen
- Permanentes Blitzen
- Komplett An ohne Programm

Achtung: Controller ersetzt ein Anschlußset, Sie benötigen kein Set, wenn Sie diesen Controller zusammen mit LED Schläuchen bestellen.
Info: Controller speichert das letzte Programm nicht!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer für Lichtschlangen - max. 300W

Art.Nr.: 96657

Steckdosendimmer für 13mm Lichtschläuche
geeignet für 2-adrige (2-Draht) Leuchtschnüre in 13mm
spezifiziert für von 20 bis max. 300W im Innenbreich
stufenlos dimmbar bei Lichtschläuchen, bei LED Schläuchen in mehreren Schritten (30-100%)
auch geeignet für herkömmliche Leuchten

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

IP Klassen Upgrade von IP44/IP63 auf IP68

Art.Nr.: 96629

Standardmäßig haben unsereLichtschläuche einen IP Grad von IP44. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Standardmäßig haben unsereLED Streifen 230V Sets undLED Streifen 230V Meterware einen IP Grad von IP63. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware und die Sets mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt/Set müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Achtung: diesen Artikel gibt es nur für die Lichtschläuche und LED Streifen 230V Sets/Meterware als Meterware. Sie können diesen Artikel nicht zu Zubehör oder kompletten Rollen kaufen.

2,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Blau - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96671

Blauer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 165 Watt - nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Blau - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96641

Blauer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 165 Watt - nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Blau - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96671a

Blauer LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in blauer, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Blau - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96641a

Blauer LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in blauer, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Bunt - 50m Rolle

Art.Nr.: 96646

Bunter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: bunt - Farbfolge: rot, blau, orange & grün
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 140 Watt - nur 2,8 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Bunt - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96646a

Bunter LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: bunt - Farbfolge: rot, blau, orange & grün
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikale Anordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 2,8 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96674

Gelber LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: gelb (amber) - Farbton: dunkles Gelb - bernsteinfarben
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Anzahl der LEDs: 1800 Stk.
Leistung in Summe: 134 Watt - nur 2,7 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96644

Gelber LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: gelb (amber) - Farbton: dunkles Gelb - bernsteinfarben
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Anzahl der LEDs: 1800 Stk.
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar:Ja
Leistung in Summe: 134 Watt - nur 2,7 Watt per Meter!
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96674a

Gelber LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: gelb - Farbton: gelbes, dunkles Bernstein Gelb
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung per Meter: 2,7 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Amber (Gelb) gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in warmweißer, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96644a

Gelber LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: gelb - Farbton: gelbes, dunkles bernstein Gelb
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung per Meter: 2,7 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Amber (Gelb) gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in warmweißer, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Grün - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96672

Grüner LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 165 Watt - nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Grün - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96642

Grüner LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 165 Watt - nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Grün - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96672a

Grüner LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Grün gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in grüner, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Grün - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96642a

Grüner LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in grüner, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Helles Warm-Weiß - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96675

Weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°
Leistung in Summe: 200Watt - nur 4 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Helles Warm-Weiß - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96645

Weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°
Leistung in Summe: 200Watt - nur 4 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Helles Warmweiß - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96675a

Warmweißer LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°
Leistung per Meter: 4 Watt per Meter - Dimmbar:Ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Warmweiß gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Helles Warmweiß - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96645a

Warmweißer LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Fön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°
Leistung per Meter: 4 Watt per Meter - Dimmbar: Ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück

Diesen LED Lichtschlauch in Warmweiß gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96670

Kalt-weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°
Leistung in Summe: 140 Watt - nur 2,8 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96640

Kalt-weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°
Leistung in Summe: 140 Watt - nur 2,8 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96670a

Kalt-weißer LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°
Leistung per Meter: 2,8 Watt per Meter - Dimmbar: Ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte LED fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Kaltweiß gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96640a

Kalt-weißer LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°
Leistung per Meter: 2,8 Watt per Meter! - Dimmbar: Ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück

Diesen LED Lichtschlauch in Kaltweiß gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Rot - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96673

Roter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 198 Watt - nur 3,9 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
kürzbar: alle 100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Rot - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96643

Roter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 198 Watt - nur 3,9 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Rot - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96673a

Roter LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung in Summe: nur 3,9 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Rot gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in roter, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Rot - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96643a

Roter LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikale Anordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,9 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Rot gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in roter, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PVC Schiene für Lichtschlangen

Art.Nr.: 96653

Schiene aus PVC für 13mm Lichtschläuche, transparent
Länge: 100cm
Bitte beachten Sie: die Mindestellmenge beträgt 15 Stück!
Unsere Schienen sind aber auch für unsereLED Streifen 230V recht gut geeignet.

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück (LED) Lichtschlangen

Art.Nr.: 96651

1x T-Stück

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück (LED) Lichtschlangen

Art.Nr.: 96660

Verbindungsstück zum Reparieren oder Verlängern von 13mm (LED) Lichtschläuchen mit Schraubanschlüssen
Kleiner Tip: Löcher mit einer Ahle vorstechen!

2,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware

Anschlußset für LED Lichtschlangen

Art.Nr.: 96666

Anschlußset für 2-adrige Dreamline LED Leuchtschlangen
bestehend aus:
1x Einspeiser inkl. Verbinder (150cm) - Größe Konverter (AC--> DC - eckig): 50x30x18mm
1x Verbinder
1x Schrumpfschlauch
1x Endkappe
Achtung: Anschlußsets können leider nur von Kunden erworben werden, welche auch die Lichtschläuche bei uns gekauft haben!

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Befestigungsclips 50'er

Art.Nr.: 96658

Befestigungsclips 50'er 13mm - 50 Stück - flexibles PVC
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

4,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer für Lichtschlangen - max. 300W

Art.Nr.: 96657

Steckdosendimmer für 13mm Lichtschläuche
geeignet für 2-adrige (2-Draht) Leuchtschnüre in 13mm
spezifiziert für von 20 bis max. 300W im Innenbreich
stufenlos dimmbar bei Lichtschläuchen, bei LED Schläuchen in mehreren Schritten (30-100%)
auch geeignet für herkömmliche Leuchten

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

IP Klassen Upgrade von IP44/IP63 auf IP68

Art.Nr.: 96629

Standardmäßig haben unsereLichtschläuche einen IP Grad von IP44. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Standardmäßig haben unsereLED Streifen 230V Sets undLED Streifen 230V Meterware einen IP Grad von IP63. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware und die Sets mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt/Set müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Achtung: diesen Artikel gibt es nur für die Lichtschläuche und LED Streifen 230V Sets/Meterware als Meterware. Sie können diesen Artikel nicht zu Zubehör oder kompletten Rollen kaufen.

2,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Blau - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96671a

Blauer LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in blauer, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware

LED Lichtschlauch Blau - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96641a

Blauer LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in blauer, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Blau Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96611a

Blauer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x blaue LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen) - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück
Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Bunt - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96646a

Bunter LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: bunt - Farbfolge: rot, blau, orange & grün
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikale Anordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 2,8 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware

LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96674a

Gelber LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: gelb - Farbton: gelbes, dunkles Bernstein Gelb
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung per Meter: 2,7 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Amber (Gelb) gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in warmweißer, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96644a

Gelber LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: gelb - Farbton: gelbes, dunkles bernstein Gelb
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung per Meter: 2,7 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Amber (Gelb) gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in warmweißer, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Grün - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96672a

Grüner LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Grün gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in grüner, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware

LED Lichtschlauch Grün - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96642a

Grüner LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in grüner, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Grün Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96612a

Grüner, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x grüne LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)
Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück
Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Helles Warmweiß - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96675a

Warmweißer LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°
Leistung per Meter: 4 Watt per Meter - Dimmbar:Ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Warmweiß gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware

LED Lichtschlauch Helles Warmweiß - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96645a

Warmweißer LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Fön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°
Leistung per Meter: 4 Watt per Meter - Dimmbar: Ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück

Diesen LED Lichtschlauch in Warmweiß gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96670a

Kalt-weißer LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°
Leistung per Meter: 2,8 Watt per Meter - Dimmbar: Ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte LED fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Kaltweiß gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware

LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96640a

Kalt-weißer LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°
Leistung per Meter: 2,8 Watt per Meter! - Dimmbar: Ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück

Diesen LED Lichtschlauch in Kaltweiß gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Kaltweiß - Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96610a

Kaltweißer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Farbe: kalt-weiß - Farbton: Kaltes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x kaltweiße LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)
Lichttemperatur (K): ~ 6000° - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück
Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Rot - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96673a

Roter LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung in Summe: nur 3,9 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Rot gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in roter, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware

LED Lichtschlauch Rot - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96643a

Roter LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikale Anordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,9 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Rot gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in roter, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Rot Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96613a

Roter, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x rote LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)
Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück
Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



LED Lichtschlauch Warmweiß - Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96615a

Warmweißer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x warmweiße LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)
Lichttemperatur (K): ~ 3000° - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück

Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PVC Schiene für Lichtschlangen

Art.Nr.: 96653

Schiene aus PVC für 13mm Lichtschläuche, transparent
Länge: 100cm
Bitte beachten Sie: die Mindestellmenge beträgt 15 Stück!
Unsere Schienen sind aber auch für unsereLED Streifen 230V recht gut geeignet.

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück (LED) Lichtschlangen

Art.Nr.: 96651

1x T-Stück

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Meterware

Verbindungsstück (LED) Lichtschlangen
Art.Nr.: 96660
Verbindungsstück zum Reparieren oder Verlängern von 13mm (LED) Lichtschläuchen mit Schraubanschlüssen Kleiner Tip: Löcher mit einer Ahle vorstechen!
2,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Rollenware

Anschlußset für LED Lichtschlangen

Art.Nr.: 96666

Anschlußset für 2-adrige Dreamline LED Leuchtschlangen
bestehend aus:
1x Einspeiser inkl. Verbinder (150cm) - Größe Konverter (AC--> DC - eckig): 50x30x18mm
1x Verbinder
1x Schrumpfschlauch
1x Endkappe
Achtung: Anschlußsets können leider nur von Kunden erworben werden, welche auch die Lichtschläuche bei uns gekauft haben!

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Befestigungsclips 50'er

Art.Nr.: 96658

Befestigungsclips 50'er 13mm - 50 Stück - flexibles PVC
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

4,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Controller für LED Lichtschlangen - 20m - Außen

Art.Nr.: 96664

Controller für 13mm LED Lichtschlangen Programm
geeignet nur für 2-adrige LED Leuchtschnüre
Programm: 8 verschiedene Programme
spezifiziert für 20m Außenbereich
8 Programme:
- Kombination aller Programme
- Wellensequenz
- Blinken in Sequenz
- Langsames Glühen mit Pause
- Blinken im Programm
- Langsames Aus- u. Aufdimmen
- Permanentes Blitzen
- Komplett An ohne Programm

Achtung: Controller ersetzt ein Anschlußset, Sie benötigen kein Set, wenn Sie diesen Controller zusammen mit LED Schläuchen bestellen.
Info: Controller speichert das letzte Programm nicht!

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer für Lichtschlangen - max. 300W

Art.Nr.: 96657

Steckdosendimmer für 13mm Lichtschläuche
geeignet für 2-adrige (2-Draht) Leuchtschnüre in 13mm
spezifiziert für von 20 bis max. 300W im Innenbreich
stufenlos dimmbar bei Lichtschläuchen, bei LED Schläuchen in mehreren Schritten (30-100%)
auch geeignet für herkömmliche Leuchten

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Rollenware

LED Lichtschlauch Blau - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96671

Blauer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 165 Watt - nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Blau - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96641

Blauer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 165 Watt - nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Bunt - 50m Rolle

Art.Nr.: 96646

Bunter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: bunt - Farbfolge: rot, blau, orange & grün
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 140 Watt - nur 2,8 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96674

Gelber LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: gelb (amber) - Farbton: dunkles Gelb - bernsteinfarben
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Anzahl der LEDs: 1800 Stk.
Leistung in Summe: 134 Watt - nur 2,7 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Rollenware

LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96644

Gelber LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: gelb (amber) - Farbton: dunkles Gelb - bernsteinfarben
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Anzahl der LEDs: 1800 Stk.
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar:Ja
Leistung in Summe: 134 Watt - nur 2,7 Watt per Meter!
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Grün - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96672

Grüner LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 165 Watt - nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Grün - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96642

Grüner LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 165 Watt - nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Helles Warm-Weiß - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96675

Weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°
Leistung in Summe: 200Watt - nur 4 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Rollenware

LED Lichtschlauch Helles Warm-Weiß - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96645

Weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°
Leistung in Summe: 200Watt - nur 4 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96670

Kalt-weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°
Leistung in Summe: 140 Watt - nur 2,8 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96640

Kalt-weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°
Leistung in Summe: 140 Watt - nur 2,8 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Rot - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96673

Roter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 198 Watt - nur 3,9 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
kürzbar: alle 100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Schläuche Rollenware

LED Lichtschlauch Rot - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96643

Roter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 198 Watt - nur 3,9 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PVC Schiene für Lichtschlangen

Art.Nr.: 96653

Schiene aus PVC für 13mm Lichtschläuche, transparent
Länge: 100cm
Bitte beachten Sie: die Mindestellmenge beträgt 15 Stück!
Unsere Schienen sind aber auch für unsereLED Streifen 230V recht gut geeignet.

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück (LED) Lichtschlangen

Art.Nr.: 96651

1x T-Stück

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück (LED) Lichtschlangen

Art.Nr.: 96660

Verbindungsstück zum Reparieren oder Verlängern von 13mm (LED) Lichtschläuchen mit Schraubanschlüssen
Kleiner Tip: Löcher mit einer Ahle vorstechen!

2,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Warmweiße Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96674

Gelber LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: gelb (amber) - Farbton: dunkles Gelb - bernsteinfarben
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Anzahl der LEDs: 1800 Stk.
Leistung in Summe: 134 Watt - nur 2,7 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96644

Gelber LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: gelb (amber) - Farbton: dunkles Gelb - bernsteinfarben
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Anzahl der LEDs: 1800 Stk.
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar:Ja
Leistung in Summe: 134 Watt - nur 2,7 Watt per Meter!
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96674a

Gelber LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: gelb - Farbton: gelbes, dunkles Bernstein Gelb
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung per Meter: 2,7 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Amber (Gelb) gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in warmweißer, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Warmweiße Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Gelb (Amber) - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96644a

Gelber LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: gelb - Farbton: gelbes, dunkles bernstein Gelb
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung per Meter: 2,7 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Amber (Gelb) gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in warmweißer, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Helles Warm-Weiß - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96675

Weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°
Leistung in Summe: 200Watt - nur 4 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Helles Warm-Weiß - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96645

Weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°
Leistung in Summe: 200Watt - nur 4 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Warmweiße Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Helles Warmweiß - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96675a

Warmweißer LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°
Leistung per Meter: 4 Watt per Meter - Dimmbar:Ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Warmweiß gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Helles Warmweiß - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96645a

Warmweißer LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Fön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): ~ 3000°
Leistung per Meter: 4 Watt per Meter - Dimmbar: Ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück

Diesen LED Lichtschlauch in Warmweiß gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



LED Lichtschlauch Warmweiß - Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96615a

Warmweißer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x warmweiße LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)
Lichttemperatur (K): ~ 3000° - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück

Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Warmweiße Lichtschläuche

Lichtschlauch Klar - 50m Rolle

Art.Nr.: 96620

Klarer Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der Lämpchen, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen: 1800 Stk. - Adern: 2
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: klar (genau wie eine Glühbirne)
Leistung in Summe: ca. 700 Watt
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Klar - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96620a

Klarer Lichtschlauch als Meterware
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der Lämpchen, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: klar - Leistung per Meter: ca. 14 Watt
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt (nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Bestellung Meterware:Sie möchten 5m in einem Stück? Bitte bestellen Sie 5 Stück der benötigten Farbe und ein dazupassendes Zubehörset, wir konfektionieren die Ware dann (bei mehreren Teilstücken geben Sie die Längeninfos der Stücke bitte am Ende der Bestellung im Kommentarfeld ein, auf 1m genau!). Verschieden lange Teilstücke bitte vermerken bei Abschluss der Bestellung im Kommentarfeld!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Grüne Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Grün - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96672

Grüner LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 165 Watt - nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Grün - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96642

Grüner LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 165 Watt - nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Grün - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96672a

Grüner LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Grün gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in grüner, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Grüne Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Grün - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96642a

Grüner LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in grüner, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Grün Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96612a

Grüner, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x grüne LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)
Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück
Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Grün - 50m Rolle

Art.Nr.: 96623

Grüner Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen: 1800 Stk. - Adern: 2
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: grün - Leistung in Summe: ca. 700 Watt
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Grün - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96623a

Grüner Lichtschlauch als Meterware
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: grün - Adern: 2 - Leistung per Meter: ca. 14 Watt
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt (nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Bestellung Meterware:Sie möchten 5m in einem Stück? Bitte bestellen Sie 5 Stück der benötigten Farbe und ein dazupassendes Zubehörset, wir konfektionieren die Ware dann (bei mehreren Teilstücken geben Sie die Längeninfos der Stücke bitte am Ende der Bestellung im Kommentarfeld ein, auf 1m genau!). Verschieden lange Teilstücke bitte vermerken bei Abschluss der Bestellung im Kommentarfeld!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Blaue Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Blau - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96671

Blauer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 165 Watt - nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Blau - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96641

Blauer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 165 Watt - nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

249,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Blau - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96671a

Blauer LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in blauer, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Blaue Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Blau - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96641a

Blauer LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,3 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Blau gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in blauer, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Blau Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96611a

Blauer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x blaue LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen) - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück
Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Blau - 50m Rolle

Art.Nr.: 96621

Blauer Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen: 1800 Stk. - Adern: 2
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: blau - Leistung in Summe: ca. 700 Watt
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Blau - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96621a

Blauer Lichtschlauch als Meterware
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja,
Farbe: blau - Adern: 2 - Leistung per Meter: ca. 14 Watt
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt (nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Bestellung Meterware:Sie möchten 5m in einem Stück? Bitte bestellen Sie 5 Stück der benötigten Farbe und ein dazupassendes Zubehörset, wir konfektionieren die Ware dann (bei mehreren Teilstücken geben Sie die Längeninfos der Stücke bitte am Ende der Bestellung im Kommentarfeld ein, auf 1m genau!). Verschieden lange Teilstücke bitte vermerken bei Abschluss der Bestellung im Kommentarfeld!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Rote Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Rot - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96673

Roter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 198 Watt - nur 3,9 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
kürzbar: alle 100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Rot - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96643

Roter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 198 Watt - nur 3,9 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: Ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

199,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Rot - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96673a

Roter LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Leistung in Summe: nur 3,9 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Rot gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in roter, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Rote Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Rot - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96643a

Roter LED Lichtschlauch per Meter
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikale Anordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 3,9 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Rot gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in roter, milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Rot Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96613a

Roter, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x rote LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)
Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück
Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Rot - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96624a

Roter Lichtschlauch als Meterware
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: rot - Adern: 2 - Leistung per Meter: ca. 14 Watt
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt (nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Bestellung Meterware:Sie möchten 5m in einem Stück? Bitte bestellen Sie 5 Stück der benötigten Farbe und ein dazupassendes Zubehörset, wir konfektionieren die Ware dann (bei mehreren Teilstücken geben Sie die Längeninfos der Stücke bitte am Ende der Bestellung im Kommentarfeld ein, auf 1m genau!). Verschieden lange Teilstücke bitte vermerken bei Abschluss der Bestellung im Kommentarfeld!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Rot - 50m Rolle

Art.Nr.: 96624

Roter Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen: 1800 Stk. - Adern: 2 - Farbe: rot
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Leistung in Summe: ca. 700 Watt
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Kaltweiße Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - 50m Rolle - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96670

Kalt-weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°
Leistung in Summe: 140 Watt - nur 2,8 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - 50m Rolle - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96640

Kalt-weißer LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°
Leistung in Summe: 140 Watt - nur 2,8 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
LEDs per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus) - Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - Meterware - horizontale LEDs

Art.Nr.: 96670a

Kalt-weißer LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -horizontaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°
Leistung per Meter: 2,8 Watt per Meter - Dimmbar: Ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte LED fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Diesen LED Lichtschlauch in Kaltweiß gibt es auch mit:

- vertikaler Anordnung der LEDshier
- in milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Kaltweiße Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Kalt-Weiß - Meterware - vertikale LEDs

Art.Nr.: 96640a

Kalt-weißer LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: weiß - Farbton: kaltes, klares Weiß - sehr hell
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Lichttemperatur (K): 6000°
Leistung per Meter: 2,8 Watt per Meter! - Dimmbar: Ja
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück

Diesen LED Lichtschlauch in Kaltweiß gibt es auch mit:

- horizontaler Anordnung der LEDshier
- in milchiger Ausführunghier

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Kaltweiß - Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96610a

Kaltweißer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Farbe: kalt-weiß - Farbton: Kaltes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x kaltweiße LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)
Lichttemperatur (K): ~ 6000° - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück
Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > LED Lichtschläuche > Alle Farben > Bunte Lichtschläuche

LED Lichtschlauch Bunt - 50m Rolle

Art.Nr.: 96646

Bunter LED Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Farbe: bunt - Farbfolge: rot, blau, orange & grün
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikaleAnordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Anzahl der LEDs: 1800 Stk. - LEDs per Meter: 36 Stk.
Leistung in Summe: 140 Watt - nur 2,8 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60° - Dimmbar: ja
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
inklusive Zubehör für 2 komplette Teilstücke
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS

219,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Bunt - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96646a

Bunter LED Lichtschlauch per Meter
Farbe: bunt - Farbfolge: rot, blau, orange & grün
Durchmesser: 13mm - Adern: 2 -vertikale Anordnung der LEDs
Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
LEDs per Meter: 36 Stk. - Dimmbar: Ja
Leistung in Summe: nur 2,8 Watt per Meter!
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Multicolor Bunt - 50m Rolle

Art.Nr.: 96630

Bunter Lichtschlauch auf Rolle - 50m
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen: 1800 Stk. - Adern: 2
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: multicolor (verschiedenfarbige Lämpchen)
Farbfolge der Lämpchen: rot, blau, gelb, grün in durchsichtigem Schlauch
Leistung in Summe: ca. 700 Watt
kürzbar: alle100cm -inkl. 2x Anschlussset (1x schon angeschlossen)
Zertifizierungen: CE, RoHs und GS
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Auch bekannt unter Lichtschlange oder Leuchtschlange!

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschlauch Multicolor Bunt - Meterware - Preise per Meter

Art.Nr.: 96630a

Bunter Lichtschlauch als Meterware
Durchmesser: 13mm - Biegeradius: 3.5cm (mit der Laufrichtung der LEDs, Heißluftfön verwenden)
Lämpchen per Meter:36 Stk. - Dimmbar: ja
Farbe: multicolor (verschiedenfarbige Lämpchen) - Adern: 2
Farbfolge der Lämpchen: rot, blau, gelb, grün in durchsichtigem Schlauch
Leistung per Meter: ca. 14 Watt
Umgebungstemperatur: -20° bis max. +60°
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt (nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
Zur Bestellung: 1m = 1 Stk. - maximale, konfektionierte Länge: 20m = 20 Stück
Bestellung Meterware:Sie möchten 5m in einem Stück? Bitte bestellen Sie 5 Stück der benötigten Farbe und ein dazupassendes Zubehörset, wir konfektionieren die Ware dann (bei mehreren Teilstücken geben Sie die Längeninfos der Stücke bitte am Ende der Bestellung im Kommentarfeld ein, auf 1m genau!). Verschieden lange Teilstücke bitte vermerken bei Abschluss der Bestellung im Kommentarfeld!

1,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > Milchige LED Schläuche

Anschlußset für LED Lichtschlangen

Art.Nr.: 96666

Anschlußset für 2-adrige Dreamline LED Leuchtschlangen
bestehend aus:
1x Einspeiser inkl. Verbinder (150cm) - Größe Konverter (AC--> DC - eckig): 50x30x18mm
1x Verbinder
1x Schrumpfschlauch
1x Endkappe
Achtung: Anschlußsets können leider nur von Kunden erworben werden, welche auch die Lichtschläuche bei uns gekauft haben!

4,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Befestigungsclips 50'er

Art.Nr.: 96658

Befestigungsclips 50'er 13mm - 50 Stück - flexibles PVC
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

4,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dimmer für Lichtschlangen - max. 300W

Art.Nr.: 96657

Steckdosendimmer für 13mm Lichtschläuche
geeignet für 2-adrige (2-Draht) Leuchtschnüre in 13mm
spezifiziert für von 20 bis max. 300W im Innenbreich
stufenlos dimmbar bei Lichtschläuchen, bei LED Schläuchen in mehreren Schritten (30-100%)
auch geeignet für herkömmliche Leuchten

9,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

IP Klassen Upgrade von IP44/IP63 auf IP68

Art.Nr.: 96629

Standardmäßig haben unsereLichtschläuche einen IP Grad von IP44. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Standardmäßig haben unsereLED Streifen 230V Sets undLED Streifen 230V Meterware einen IP Grad von IP63. Mit diesem Upgrade Artikel liefern wir die Meterware und die Sets mit IP68 Grad aus. Per Abschnitt/Set müssen Sie diesen Artikel 1x bestellen.
Achtung: diesen Artikel gibt es nur für die Lichtschläuche und LED Streifen 230V Sets/Meterware als Meterware. Sie können diesen Artikel nicht zu Zubehör oder kompletten Rollen kaufen.

2,70 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Blau Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96611a

Blauer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x blaue LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen) - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück
Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > Milchige LED Schläuche

LED Lichtschlauch Grün Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96612a

Grüner, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x grüne LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)
Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück
Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Kaltweiß - Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96610a

Kaltweißer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Farbe: kalt-weiß - Farbton: Kaltes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x kaltweiße LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)
Lichttemperatur (K): ~ 6000° - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück
Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtschlauch Rot Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96613a

Roter, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x rote LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)
Leistung per Meter: nur 3,5 Watt - mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück
Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



LED Lichtschlauch Warmweiß - Meterware - milchig - Neon

Art.Nr.: 96615a

Warmweißer, milchiger LED Lichtschlauch als Meterware mit Neon Effekt
Farbe: warm-weiß - Farbton: Warmes Weiß
Durchmesser: 13mm - Adern: 2x - 36x warmweiße LEDs/m - horizontal verbaut (Rundum Effekt)
Biegeradius: 3.5cm (Fön verwenden beim Biegen)
Lichttemperatur (K): ~ 3000° - Leistung per Meter: nur 3,5 Watt
Dimmbar: ja, gestestet mit unseremSteckdosendimmer & LED Dimmern (zb. BJ 6523U & BJ 2247U)
mit Strombrücken (nur die defekte Lampe fällt aus)
Sie benötigen einAnschlußset per Abschnitt(nicht per Meter!)
Schlauch wird von uns fertig konfektioniert und ist anschlußbereit!
maximale, von uns derzeit konfektionierte Länge: 30m = 30 Stück

Nur für den Außenbereich.

5,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PVC Schiene für Lichtschlangen

Art.Nr.: 96653

Schiene aus PVC für 13mm Lichtschläuche, transparent
Länge: 100cm
Bitte beachten Sie: die Mindestellmenge beträgt 15 Stück!
Unsere Schienen sind aber auch für unsereLED Streifen 230V recht gut geeignet.

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lichtschläuche > Milchige LED Schläuche

T-Stück (LED) Lichtschlangen
Art.Nr.: 96651
1x T-Stück
2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verbindungsstück (LED) Lichtschlangen
Art.Nr.: 96660
Verbindungsstück zum Reparieren oder Verlängern von 13mm (LED) Lichtschläuchen mit Schraubanschlüssen Kleiner Tip: Löcher mit einer Ahle vorstechen!
2,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhänge

Einspeisestecker LED Vorhänge - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96201

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einspeisestecker LED Vorhänge - weißes Kabel

Art.Nr.: 96200

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhang Kaltweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 0.3-0.7m

Art.Nr.: 96413

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 70cm (siehe Skizze)
LEDs: 49 kaltweiße LEDs - Lichtfarbe: 6.000°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhang Kaltweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 0.3-1.3m

Art.Nr.: 96418

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 130cm (siehe Skizze)
LEDs: 101 kaltweiße LEDs - Lichtfarbe: 6.000°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 4 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhang Kaltweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 0.3-0.7m

Art.Nr.: 96412

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 70cm (siehe Skizze)
LEDs: 49 kaltweiße LEDs - Lichtfarbe: 6.000°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhänge

LED Giebelvorhang Kaltweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 0.3-1.3m

Art.Nr.: 96417

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 130cm (siehe Skizze)
LEDs: 101 kaltweiße LEDs - Lichtfarbe: 6.000°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 4 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 0.3-0.7m

Art.Nr.: 96411

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 70cm (siehe Skizze)
LEDs: 49 warmweiße LEDs - Lichtfarbe: 2.700°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 0.3-1.3m

Art.Nr.: 96416

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 130cm (siehe Skizze)
LEDs: 101 warmweiße LEDs - Lichtfarbe: 2.700°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 4 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 0.3-0.7m

Art.Nr.: 96410

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 70cm (siehe Skizze)
LEDs: 49 warmweiße LEDs - Lichtfarbe: 2.700°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhänge

LED Giebelvorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 0.3-1.3m

Art.Nr.: 96415

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 130cm (siehe Skizze)
LEDs: 101 warmweiße LEDs - Lichtfarbe: 2.700°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 4 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96252

Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 5m
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterketten

LED Lichterkette Kalt-Weiß - 20m - 200 LEDs - Flash Effekt

Art.Nr.: 96246

kalt-weiße Profi LED Lichterkette - Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen - Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 kalt-weiße LEDs - Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja - Besonderheit: 20% = 40 blitzende (Flash) LEDs
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44 - Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 20m - 100 LEDs

Art.Nr.: 96235

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 100 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 70 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 5 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Heller mit 200 LEDs und 200 weißen LEDs (hier)
- Heller mit 200 LEDs und 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

37,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96230

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterketten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96240

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: weiß (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit scharzem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit schwarzem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 20m - 200 LEDs - Flash Effekt

Art.Nr.: 96245

warm-weiße Profi LED Lichterkette - Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen - Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 warm-weiße LEDs - Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja - Besonderheit: 20% = 40 blitzende (Flash) LEDs
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44 - Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 8m - 40 LEDs

Art.Nr.: 96223

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 8m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 40 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 150 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 2,5 Watt bei 230V
kompatibel mit komplettem LED Programm!
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterketten

LED Lichterkette Weiß - 20m - 100 LEDs

Art.Nr.: 96238

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 100 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 75 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 5 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Heller mit 200 LEDs und 200 weißen LEDs (hier)
- Heller mit 200 LEDs und 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

37,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96233

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterketten

LED Lichterkette Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96243

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: weiß (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Weiß - 8m - 40 LEDs

Art.Nr.: 96226

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 8m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 40 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 150 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 2,5 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96252

Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 5m
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterketten > LED Lichterketten Kaltweiß

LED Lichterkette Kalt-Weiß - 20m - 200 LEDs - Flash Effekt

Art.Nr.: 96246

kalt-weiße Profi LED Lichterkette - Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen - Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 kalt-weiße LEDs - Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja - Besonderheit: 20% = 40 blitzende (Flash) LEDs
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44 - Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Weiß - 20m - 100 LEDs

Art.Nr.: 96238

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 100 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 75 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 5 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Heller mit 200 LEDs und 200 weißen LEDs (hier)
- Heller mit 200 LEDs und 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

37,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96233

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterketten > LED Lichterketten Kaltweiß

LED Lichterkette Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96243

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: weiß (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Weiß - 8m - 40 LEDs

Art.Nr.: 96226

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 8m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 40 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 150 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 2,5 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96252

Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 5m
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterketten > LED Lichterketten Warmweiß

LED Lichterkette Warm-Weiß - 20m - 100 LEDs

Art.Nr.: 96235

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 100 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 70 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 5 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Heller mit 200 LEDs und 200 weißen LEDs (hier)
- Heller mit 200 LEDs und 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

37,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96230

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 20m - 200 LEDs - Flash Effekt

Art.Nr.: 96245

warm-weiße Profi LED Lichterkette - Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen - Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 warm-weiße LEDs - Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja - Besonderheit: 20% = 40 blitzende (Flash) LEDs
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44 - Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterketten > LED Lichterketten Warmweiß

LED Lichterkette Warm-Weiß - 8m - 40 LEDs

Art.Nr.: 96223

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 8m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 40 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 150 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 2,5 Watt bei 230V
kompatibel mit komplettem LED Programm!
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96252

Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 5m
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhänge

Einspeisestecker LED Vorhänge - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96201

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einspeisestecker LED Vorhänge - weißes Kabel

Art.Nr.: 96200

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Kaltweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96453

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Kaltweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96433

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Kaltweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96452

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhänge

LED Lichtervorhang Kaltweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96432

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96451

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 300cm

Art.Nr.: 96461

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 300cm - LEDs: 300 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 20 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 30 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 500cm

Art.Nr.: 96471

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 500cm - LEDs: 500 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 10 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 50 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96431

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhänge

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96450

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 300cm

Art.Nr.: 96460

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 300cm - LEDs: 300 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 20 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 30 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 500cm

Art.Nr.: 96470

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 500cm - LEDs: 500 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 10 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 50 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96430

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhänge

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel
Art.Nr.: 96252
Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge Nicht für (LED)-Lichtschläuche! Kabelfarbe: schwarz Länge: 5m Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!
7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhänge > Abverkauf Lichtervorhänge

LED Lichtervorhang Weiß 200x150cm

Art.Nr.: 96275

weißer Profi Lichtervorhang
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 20 Stück
Breite: 2m - Länge: 1,5m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 300 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 7 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 35 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Weiß 200x150cm

Art.Nr.: 96275a

weißer Profi Lichtervorhang
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 20 Stück
Breite: 2m - Länge: 1,5m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 300 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 7 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 35 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Weiß 480x50cm

Art.Nr.: 96269

weißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 20 gleich lange Stränge
Breite: 4,8m - Länge: 0,5m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 240 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 8 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Weiß 480x50cm

Art.Nr.: 96269a

weißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 20 gleich lange Stränge
Breite: 4,8m - Länge: 0,5m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 240 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 8 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhänge > LED Lichtvorhänge Kaltweiß

Einspeisestecker LED Vorhänge - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96201

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einspeisestecker LED Vorhänge - weißes Kabel

Art.Nr.: 96200

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Kaltweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96453

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Kaltweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96433

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Kaltweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96452

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhänge > LED Lichtvorhänge Kaltweiß

LED Lichtervorhang Kaltweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96432

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhänge > LED Lichtvorhänge Warmweiß

Einspeisestecker LED Vorhänge - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96201

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einspeisestecker LED Vorhänge - weißes Kabel

Art.Nr.: 96200

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96451

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 300cm

Art.Nr.: 96461

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 300cm - LEDs: 300 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 20 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 30 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 500cm

Art.Nr.: 96471

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 500cm - LEDs: 500 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 10 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 50 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhänge > LED Lichtvorhänge Warmweiß

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96431

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96450

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 300cm

Art.Nr.: 96460

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 300cm - LEDs: 300 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 20 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 30 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 500cm

Art.Nr.: 96470

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 500cm - LEDs: 500 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 10 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 50 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96430

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhänge > LED Lichtvorhänge Warmweiß

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel
Art.Nr.: 96254
Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge Nicht für (LED)-Lichtschläuche! Kabelfarbe: schwarz Länge: 10m Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!
12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel
Art.Nr.: 96252
Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge Nicht für (LED)-Lichtschläuche! Kabelfarbe: schwarz Länge: 5m Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!
7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterbau Lichtleisten

Adapter Stecker für SMD-Touch-Leisten

Art.Nr.: 85111

Minimiert den Querschnitt unserer schwarzen Desktopadapter auf die richtige DC Größe (5.5x2.1 auf 3.5x1.35) der SMD Touch Leisten.
Achtung: bei Bestellung eines Desktop Netzteils in Kombination mit Touch Leisten ist schon ein Adapter gratis beigelegt. Wird dann nur benötigt, wenn Sie andere Netzteile wählen als die Desktop Adapter.

1,20 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch Leiste Verbindung 100cm

Art.Nr.: 85109

Verbinder schwarz 100cm mit 2x DC 3.5x1,35 Stecker
Dient zum langen Koppeln von 2 LED Touch Leisten.
Achtung: auf Polung achten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch Leiste Verbindung 15cm

Art.Nr.: 85112

Verbinder transparent 15cm mit 2x DC 3.5x1,35 Stecker
Dient zum kurzen Koppeln von 2 LED Touch Leisten.

1,60 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch Leiste Verbindung zu Netzteil mit Litzen

Art.Nr.: 85109a

Anspeiser schwarz 100cm mit 1x DC 3.5x1,35 Stecker - zweite Seite mit offenen Litzen
Dient zum Anschluss an unsere weißen LED Einbaunetzteile
Achtung: auf Polung achten!

2,40 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterbau Lichtleisten

LED Touch SMD Lichtleiste 100cm Kaltweiß

Art.Nr.: 85424

LED Touch SMD Leiste in Neutralweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 1000x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 213x "3528" - Leistung: 17W
Output: 1350lm - Lichtfarbe: 6.000-7.000k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 3 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!) - bei mehr, siehehier.
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Info: diese 100cm LED Leisten schalten die nachfolgenden Leisten auch aus, bei Betätigung des Touch-Buttons!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch SMD Lichtleiste 100cm Neutralweiß

Art.Nr.: 85422

LED Touch SMD Leiste in Neutralweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 1000x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 213x "3528" - Leistung: 17W
Output: 1300lm - Lichtfarbe: 4.000-4.500k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 3 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!) - bei mehr, siehehier.
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Info: diese 100cm LED Leisten schalten die nachfolgenden Leisten auch aus, bei Betätigung des Touch-Buttons!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterbau Lichtleisten

LED Touch SMD Lichtleiste 100cm Warmweiß

Art.Nr.: 85420

LED Touch SMD Leiste in Warmweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 1000x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 213x "3528" - Leistung: 17W
Output: 1200lm - Lichtfarbe: 3.000-3.200k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 3 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!) - bei mehr, siehehier.
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Info: diese 100cm LED Leisten schalten die nachfolgenden Leisten auch aus, bei Betätigung des Touch-Buttons!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch SMD Lichtleiste 30cm Kaltweiß

Art.Nr.: 85404

LED Touch SMD Leiste in Kaltweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 300x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 60x "3528" - Leistung: 4,5W
Output: 380lm - Lichtfarbe: 6.000-7.000k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 8 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!)
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterbau Lichtleisten

LED Touch SMD Lichtleiste 30cm Warmweiß

Art.Nr.: 85400

LED Touch SMD Leiste in Warmweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 300x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 60x "3528" - Leistung: 4,5W
Output: 320lm - Lichtfarbe: 3.000-3.200k - CRI >80
Eingang (3,5*1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 8 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!)
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Info: diese 30cm LED Leisten schalten die nachfolgenden Leisten auch aus, bei Betätigung des Touch-Buttons!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

14,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch SMD Lichtleiste 60cm Kaltweiß

Art.Nr.: 85414

LED Touch SMD Leiste in Kaltweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 600x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 123x "3528" - Leistung: 10W
Output: 650lm - Lichtfarbe: 6.000-7.000k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 4 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!) - bei mehr, siehehier.
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterbau Lichtleisten

LED Touch SMD Lichtleiste 60cm Neutralweiß

Art.Nr.: 85412

LED Touch SMD Leiste in Neutralweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 600x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 123x "3528" - Leistung: 10W
Output: 630lm - Lichtfarbe: 4.000-4.500k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 4 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!) - bei mehr, siehehier.
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Touch SMD Lichtleiste 60cm Warmweiß

Art.Nr.: 85410

LED Touch SMD Leiste in Warmweiß mit Touchfeld zum komfortablen Ein-/Ausschalten
Maße (LxBxH): 600x20x14,2mm
Anzahl LEDs: 123x "3528" - Leistung: 10W
Output: 600lm - Lichtfarbe: 3.000-3.200k - CRI>80
Eingang (3,5 * 1,35): 12V DC - Ausgang: 12V DC
Koppelbar: 4 Stück in Serie (Netzteilleistung beachten!) - bei mehr, siehehier.
Abstrahlwinkel: 140° - Abdeckung: milchig/opal
Material: Abdeckung PVC - Rückseite: Aluminium
Zertifizierung: CE, RoHs
Achtung: Netzteil nicht vergessen - Adapter liegt nur unseren Netzteilen bei!
Befestigungsarten - Teile im Lieferumfang enthalten:

- per Magnet (je 2x)
- per 3M Klebepad (je 2x)
- per Schraubclips (je 2x)

Weiters ist ein Stecker zum direkten, seriellen Koppeln gratis dabei! Weitere Verlängerungen gibt es als Zubehör.
LED Touch Leisten sind ideal als Küchen Unterbau LED Leisten geeignet und sehr einfach zu installieren.

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > Leuchtmotive



Motiv -Glocken II-

Art.Nr.: 96135

Glocken II
aus hochqualitativen Leuchtschlangen
mit Metallrahmen
Breite: 90cm - Höhe: 58cm
Leistung: 148 Watt

79,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Motiv -Santa-

Art.Nr.: 96149

aus hochqualitativen Leuchtschlangen
mit Metallrahmen
Höhe: 86cm - Breite: 75cm
Leistung: 115 Watt

54,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Motiv -Schneeflocke II- klar u. blau

Art.Nr.: 96098

Schneeflocke II
aus hochqualitativen Leuchtschlangen
klarer Kern mitblauer Umrandung und 8-fach Controller
auf Metallrahmen und mit Aufhänghaken
Länge: 80cm - Breite: 80cm

89,50 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Motiv -Schneeflocke-

Art.Nr.: 97013

Schneeflocke
aus hochqualitativen Leuchtschlangen
mit Metallrahmen
Länge: 45cm - Breite: 37cm

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Motiv -Weihnachtsbaum mit Girlanden-

Art.Nr.: 96061

Weihnachtsbaum mit Girlanden
aus hochqualitativen Leuchtschlangen
mit Metallrahmen
Höhe: 102cm - Breite: 55cm
Leistung: 98 Watt

69,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Motiv -Weihnachtsgesteck mit Kerzen-

Art.Nr.: 96079

Weihnachtsgesteck mit Kerzen
aus hochqualitativen Leuchtschlangen
mit Metallrahmen
Breite: 98cm - Höhe: 90cm
Leistung: 164 Watt

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Giebelvorhänge

Einspeisestecker LED Vorhänge - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96201

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einspeisestecker LED Vorhänge - weißes Kabel

Art.Nr.: 96200

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhang Kaltweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 0.3-0.7m

Art.Nr.: 96413

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 70cm (siehe Skizze)
LEDs: 49 kaltweiße LEDs - Lichtfarbe: 6.000°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhang Kaltweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 0.3-1.3m

Art.Nr.: 96418

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 130cm (siehe Skizze)
LEDs: 101 kaltweiße LEDs - Lichtfarbe: 6.000°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 4 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhang Kaltweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 0.3-0.7m

Art.Nr.: 96412

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 70cm (siehe Skizze)
LEDs: 49 kaltweiße LEDs - Lichtfarbe: 6.000°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Giebelvorhänge

LED Giebelvorhang Kaltweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 0.3-1.3m

Art.Nr.: 96417

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 130cm (siehe Skizze)
LEDs: 101 kaltweiße LEDs - Lichtfarbe: 6.000°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 4 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 0.3-0.7m

Art.Nr.: 96411

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 70cm (siehe Skizze)
LEDs: 49 warmweiße LEDs - Lichtfarbe: 2.700°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 0.3-1.3m

Art.Nr.: 96416

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 130cm (siehe Skizze)
LEDs: 101 warmweiße LEDs - Lichtfarbe: 2.700°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 4 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Giebelvorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 0.3-0.7m

Art.Nr.: 96410

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 70cm (siehe Skizze)
LEDs: 49 warmweiße LEDs - Lichtfarbe: 2.700°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Giebelvorhänge

LED Giebelvorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 0.3-1.3m

Art.Nr.: 96415

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang - 1m Segment
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10 Stück
Breite: 100cm - Länge: 30cm bis 130cm (siehe Skizze)
LEDs: 101 warmweiße LEDs - Lichtfarbe: 2.700°
Koppelbar: ja, max. 100 Stück (beidseitige Kupplung)
Leistung: max. 4 Watt bei 230V - Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

29,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96252

Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 5m
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichterketten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 20m - 100 LEDs

Art.Nr.: 96235

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 100 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 70 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 5 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Heller mit 200 LEDs und 200 weißen LEDs (hier)
- Heller mit 200 LEDs und 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

37,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96230

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichterketten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96240

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: weiß (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit scharzem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit schwarzem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 8m - 40 LEDs

Art.Nr.: 96223

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 8m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 40 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 150 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 2,5 Watt bei 230V
kompatibel mit komplettem LED Programm!
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Weiß - 20m - 100 LEDs

Art.Nr.: 96238

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 100 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 75 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 5 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Heller mit 200 LEDs und 200 weißen LEDs (hier)
- Heller mit 200 LEDs und 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

37,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichterketten

LED Lichterkette Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96233

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96243

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: weiß (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96252

Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 5m
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichterketten > LED Lichterketten Kaltweiß

LED Lichterkette Weiß - 20m - 100 LEDs

Art.Nr.: 96238

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 100 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 75 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 5 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Heller mit 200 LEDs und 200 weißen LEDs (hier)
- Heller mit 200 LEDs und 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

37,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96233

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichterketten > LED Lichterketten Kaltweiß

LED Lichterkette Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96243

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: weiß (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Weiß - 8m - 40 LEDs

Art.Nr.: 96226

weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 8m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 40 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 150 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 2,5 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96252

Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 5m
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichterketten > LED Lichterketten Warmweiß

LED Lichterkette Warm-Weiß - 20m - 100 LEDs

Art.Nr.: 96235

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 100 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 70 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 5 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Heller mit 200 LEDs und 200 weißen LEDs (hier)
- Heller mit 200 LEDs und 200 warm-weißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Heller, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

37,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 20m - 200 LEDs

Art.Nr.: 96230

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 20m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 200 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 11 Watt bei 230V
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)
Diese LED Lichterkette gibt es auch noch in diesen Ausführungen:

- Dünkler mit 100 warmweißen LEDs (hier)
- Dünkler mit 100 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell mit 200 weißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 warmweißen LEDs (hier)
- Gleich hell, aber mit weißem Kabel und 200 weißen LEDs (hier)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichterkette Warm-Weiß - 8m - 40 LEDs

Art.Nr.: 96223

warm-weiße Profi LED Lichterkette
Kabelfarbe: schwarz (extra dicke Gummikabel)
Länge: 8m - Für Innen und Außen
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 40 warm-weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 150 Stück
Außenbetrieb: ja
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Leistung: max. 2,5 Watt bei 230V
kompatibel mit komplettem LED Programm!
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

19,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichterketten > LED Lichterketten Warmweiß

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel
Art.Nr.: 96252
Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge Nicht für (LED)-Lichtschläuche! Kabelfarbe: schwarz Länge: 5m Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!
7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichternetze

LED Lichternetz Warmweiß - 100x100cm

Art.Nr.: 96360

warmweißes Profi LED Lichternetz
Kabelfarbe: schwarz - Breite: 1m - Länge: 1m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 72 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 150 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 1,5 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

24,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichternetz Weiß - 200x200cm

Art.Nr.: 96369

weißes Profi LED Lichternetz
Kabelfarbe: schwarz - Breite: 2m - Länge: 2m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 144 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 75 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 7,5 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

39,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96252

Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 5m
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichtervorhänge

Einspeisestecker LED Vorhänge - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96201

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einspeisestecker LED Vorhänge - weißes Kabel

Art.Nr.: 96200

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Kaltweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96453

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Kaltweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96433

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Kaltweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96452

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichtervorhänge

LED Lichtervorhang Kaltweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96432

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96451

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 300cm

Art.Nr.: 96461

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 300cm - LEDs: 300 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 20 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 30 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 500cm

Art.Nr.: 96471

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 500cm - LEDs: 500 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 10 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 50 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96431

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichtervorhänge

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96450

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 300cm

Art.Nr.: 96460

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 300cm - LEDs: 300 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 20 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 30 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 500cm

Art.Nr.: 96470

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 500cm - LEDs: 500 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 10 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 50 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96430

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichtervorhänge

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel
Art.Nr.: 96252
Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge Nicht für (LED)-Lichtschläuche! Kabelfarbe: schwarz Länge: 5m Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!
7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichtervorhänge > Abverkauf Lichtervorhänge

LED Lichtervorhang Weiß 200x150cm

Art.Nr.: 96275

weißer Profi Lichtervorhang
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 20 Stück
Breite: 2m - Länge: 1,5m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 300 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 7 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 35 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Weiß 200x150cm

Art.Nr.: 96275a

weißer Profi Lichtervorhang
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 20 Stück
Breite: 2m - Länge: 1,5m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 300 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 7 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 35 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

89,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Weiß 480x50cm

Art.Nr.: 96269

weißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 20 gleich lange Stränge
Breite: 4,8m - Länge: 0,5m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 240 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 8 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Weiß 480x50cm

Art.Nr.: 96269a

weißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 20 gleich lange Stränge
Breite: 4,8m - Länge: 0,5m
Zuleitung: mind. 1,50m
Lampen: 240 weiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück
Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 8 Watt bei 230V
Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Koppelbar und verlängerbar mit komplettem Lichtprogramm (Vorhänge, Lichterketten, Giebelvorhänge & Lichternetze)

59,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichtervorhänge > LED Lichtvorhänge Kaltweiß

Einspeisestecker LED Vorhänge - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96201

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einspeisestecker LED Vorhänge - weißes Kabel

Art.Nr.: 96200

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Kaltweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96453

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Kaltweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96433

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Kaltweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96452

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichtervorhänge > LED Lichtvorhänge Kaltweiß

LED Lichtervorhang Kaltweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96432

Kaltweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 6.000°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 kaltweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96254

Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: schwarz
Länge: 10m
Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!

12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichtervorhänge > LED Lichtvorhänge Warmweiß

Einspeisestecker LED Vorhänge - schwarzes Kabel

Art.Nr.: 96201

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Einspeisestecker LED Vorhänge - weißes Kabel

Art.Nr.: 96200

Einspeisestecker 230V für unsere LED Vorhänge / LED Giebelvorhänge - Nicht für (LED)-Lichtschläuche!
Kabelfarbe: weiß - Länge: 1.5m - 3A = max. 690W
Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!

5,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96451

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 300cm

Art.Nr.: 96461

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 300cm - LEDs: 300 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 20 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 30 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 500cm

Art.Nr.: 96471

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 500cm - LEDs: 500 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 10 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 50 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichtervorhänge > LED Lichtvorhänge Warmweiß

LED Lichtervorhang Warmweiß - schwarzes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96431

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: schwarz - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 150cm

Art.Nr.: 96450

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 150cm - LEDs: 150 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 50 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 15 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

47,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 300cm

Art.Nr.: 96460

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 300cm - LEDs: 300 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 20 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 30 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

99,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 500cm

Art.Nr.: 96470

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge (austauschbar): 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 500cm - LEDs: 500 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 10 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 50 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

169,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Lichtervorhang Warmweiß - weißes Kabel - 1m Segment - 50cm

Art.Nr.: 96430

Warmweißer Profi LED Lichtervorhang mit gleichmäßigen Strängen
Kabelfarbe: weiß - Stränge: 10x - Lichtfarbe: 2.700°
Breite: 100cm - Länge: 50cm - Lampen: 50 warmweiße LEDs
Koppelbar: ja, max. 100 Stück - Außenbetrieb: ja
Leistung: max. 2 Watt bei 230V - Zertifizierungen: CE, RoHs, IP44
Unsere neue Ware ist als Meterware bestellbar und mit unserem kompletten Lichtprogramm koppel-, kombinier- & verlängerbar. Für den Betrieb müssen Sie noch einen Anschluß mitbestellen, nicht per Segment, per kompletter Länge
Beispiel: Sie möchten 10m im ganzen? Sie bestellen 10x Segmente und 1x den Stecker.

17,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Weihnachtsbeleuchtung > LED Lichtervorhänge > LED Lichtvorhänge Warmweiß

Verlängerung 10m - schwarzes Kabel
Art.Nr.: 96254
Verlängerung für alle (LED) Giebelvorhänge Nicht für (LED)-Lichtschläuche! Kabelfarbe: schwarz Länge: 10m Achtung: nur für unsere Giebelvorhänge geeignet!!!
12,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Verlängerung 5m - schwarzes Kabel
Art.Nr.: 96252
Verlängerung für alle LED Giebelvorhänge, LED LIchternetze, LED Lichterketten und LED Lichtervorgänge Nicht für (LED)-Lichtschläuche! Kabelfarbe: schwarz Länge: 5m Achtung: nur für UNSERE Lichterketten, Lichternetze, Lichtervorhänge!!!
7,90 EUR inkl. 20% Mwst. zuzügl. Versandkosten